

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD101	39	13101-GWO-00	DIO50	1		53.2	27.5+2.7	1ST 1.2HK 2ND 1.5HK		12	32.5	
HD102	39	13101-GB4-00	CH50	1		37.0	18.5-1.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	30	
HD103	39	13101-GK4-760	CH50	1		37.0	18.5-1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	30	
HD104	39	13101-GWO-00	DIO50	1		53.2	27.5+2.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	32.5	
HD105	39	13101-036-00	C50	1		50.5	19.8+4.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	30	
HD106	39	13101-GB2-000	CB2	1		43.2	18+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	13	30	
HD107	39	13101-167-000	MB50	1		50.5	25+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	32.5	
HD108	39	13101-GB2-000	C50C	1		43.2	18+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	13	30	
HD110	39	13101-A30-00	小豪邁50	1		36.3	17+2.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	30	
HD112	39	13101-KBG-00	小豪邁 50cc	1		33.5	17+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	30	
HD113	39	13101-KBG-00	光陽50cc	1		33.5	17+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	30	
HD115	39	13101-GAK-9020	翔鷹50	1		53.4	28+2.4	1ST 1.2HK 2ND 1.5HK		12	32.5	
HD116	39	13101-ZM5-000	AKDL-DKHL	1		28.0	15	1ST 1.0 2ND 1.0	2	8	28	
HD362	39	13101-GWO-00	DIO50	1		53.2	27.5+2.7	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	32.5	
HD420	39	13101-GB4-00	Q-48	1		37.0	18.5-1.2	1ST 0.8 2ND 0.8		13	30	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD442	39	13101-A30-00	小豪邁50 得意50	1		36.3	17+2.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	30	
HD454	39	13101-GWO-00	DIO50	1		53.2	27.5+2.7	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	32.5	
HD463	39	13101-KBG-00	小豪邁50CC	1		33.5	17.2+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	30	
HD118	40	13101-GBL-000	ZX50	1		50.8	25.3+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	32	
HD120	40		達可達50 LD50	1		51.0	25+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	33	
HD121	40	13101-147-315 13101-148-010	NC50	1		51.0	25+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		10	33	
HD122	40		新生代	1		49.0	26-3	1ST 1.5 2ND 1.5		10	33	
HD126	41		VISION 50CC	1		46.0	20+1	1ST 1.2HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
HD127	41	13101-GN2-00	ELITE50	1		47.7	20+2.7	1ST 1.5HK 2ND 1.2		10	32.5	
HD129	41	13101-GS7-000	GS7	1		47.6	20+2.6	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
HD132	42	13113-KBG-00	小豪邁60CC	1		33.5	17.2+1.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	30	
HD338	42	13101-A1A-000	HP05U	1		32.4	15.8+3.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	10	29	
HD354	43		DIO80	1		53.0	27+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	35	
HD136	44	13101-035-000	C65	1		54.7	25.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	35	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD137	44		GK65	1		36.7	18.2-0.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	35	
HD138	44	13101-130-00	GK65	1		51.0	19.5+5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	36	
HD139	44	13101-KC1-003	CB125T	1		48.5	21.1+3.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	13	35	
HD140	44	13101-303-000	CB125 K3	1		53.5	22+5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	35	
HD141	44		豪邁60	1		33.5	16.5+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	13	34.5	
HD143	47	13101-KEE1-00	豪邁80	1		34.0	17-2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	
HD146	47		CB150T	1		48.5	20.7+4.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD148	47	13101-126-750	CD80/CD70C	1		44.1	18.4+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD149	47	13101-087-712	C70MK3	1		49.0	20.5+4.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	38	
HD150	47	13101-GB5-760	JH70N	1		41.1	17.5+1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD151	47	13101-GB0-910	C700	1		46.7	20.5+2.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	38	
HD152	47	13101-GB6-910	C800 STAR	1		42.5	19+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD153	47	13101-GB1-900	C800	1		47.5	23	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	38	C900
HD154	47	13101-GB6-910	C800A	1		42.7	20.7-3.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	(CUSTO M)

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD155	47	13101-087-000	C70MK2 (长)	1		54.0	20+5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	38	
HD281	47	13101-GB5-760	JH70 N/M	1		41.1	17.5+1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	SOHRAB
HD274	47	13101-GB6M-00	C90C	1		42.5	20.5-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD279	47	13101-KEE1-00	JAZZ70	1		34.2	17.2-2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	
HD310	47	13101-GB6-910	CUSTOM	1		42.7	20.7-3.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD351	47		PIROZ70	1		41.1	17.5+1.6	1ST 1.2 2ND 1.0	2.5	13	38	
HD470	47	13101-126-750	ST70DAX	1		44.1	18.4+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD156	48	130101-GC8-003	領導80	1		50.5	24.8+2.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5		12	40	
HD157	48	13101-GW3-00	大路易90	1		55.6	25.1+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5		12	41	
HD158	48		SV80	1		51.0	25+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		14	40	
HD282	48		DIO80	1		53.4	28+2.4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	40	
HD309	48	13101-X01-000	ANGEL80	1		44.5	22.5+1	1ST 1.0 2ND 1.2	2	13	38	
HD315	48		CT80	1		41.5	17.5+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD344	48		ZX80	1		50.6	25.1+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5		12	41	
HD348	48	13101-GW3-00	大路易90	1		55.6	25.1+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD452	48	13135-GN2-00	奪標80	1		47.8	19.5+3.3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	40	
HD160	48.5		領導90	1		55.7	24.8+2.9	1ST 1.5HK 2ND 1.5		12	41	
HD162	50	13101-A31-00	飛舞100	1		37.0	19.5-0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	40	
HD163	50	13101-KDK-9000	常光100	1		62.9	29.2+2.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	43	
HD164	50	13101-KDK-9000	翔鷹90	1		62.9	29.2+2.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	43	
HD165	50		AT100	1		55.6	24.8+2.8	1ST 1.5HK 2ND 1.5		12	41	
HD166	50	13101-KFL-951 13101-KFM-900	KFL	1		41.3	19.3-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD167	50	13101-KHC4- 9000	得意100	1		36.6	19+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD168	50		DIO100CC	1		55.6	24.8+2.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41	
HD169	50	13101-028-070	CS90	1		55.0	21+5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	14	41	
HD170	50		DIO90	1		58.8	33.2+3.3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	40	
HD171	50		DIO90	1		58.8	33.2+3.3	1ST 1.5 2ND 1.5		12	40	
HD172	50		名流100	1		42.2	19.2-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD173	50	13101-KGB4- C000	鐵漢 領先100	1		42.2	19.2-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD175	50	13101-GF6-00	WIN DY100	1		44.1	19.1-0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD176	50	13101-GN5-910	C800 PRLMA	1		44.1	19.1-0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD177	50		豪邁100CC	1		37.0	20-0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	38	
HD178	50	13101-KCC-315	KCC	1		39.2	19.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38	
HD179	50	13101-GCC-000	GCC五羊100	1		37.5	18.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD180	50	13101-KFL-850	WAVE 110CC	1		41.5	19.5-2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD283	50	13101-KFM-900	DREAM N/M WAVE100	1		41.3	19.3-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD237	50	13101-KFL-850	XRM110	1		41.5	19.5-2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
HD347	50	13101-KVB-900	CLICK	1		38.0	18.6+1.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
HD363	50		DI090	1		58.8	33.2+3.3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		12	40	
HD364	50		DIO90	1		58.8	33.2+3.3	1ST 1.2 2ND 1.2		12	40	
HD378	50	5900281501	HERO CD100	1		44.2	19.2-1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD380	50	5900281422	ACTIVA	1		36.7	18.7-0.9	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38	
HD381	50		SPLENDOUR	1		39.2	19.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38	
HD388	50	13101-KVB-930	VARIO	1		37.6	18.6+1.0	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
HD411	50	13101-GN5-910	C800PRLMA GRAND	1		44.1	19.1-0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD417	50	13101-KVY-900	ICON	1		36.5	18.5-0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
HD418	50	13101-KWB-600	CZI110 WAVE110I	1		38.3	19.3-1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD419	50	13101-KTL-850	WAVE100	1		41.3	19.3-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
HD455	50	5900281501	HERO CD100	1		44.2	19.2-0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.6	
HD456	50		SPLENDOR	1		39.2	19.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.6	
HD458	50		高手100	1		36.0	19.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2	13	38	
HD468	50	13101-KVY-960	BEAT/UKSXS	1		36.6	18.6-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
HD471	50	13101-KWB-920	REVO110	1		38.3	19.3-1.65	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
HD478	50	13101-KVB-T00	CLICK/NEW	1		38.0	18.7+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
HD486	50	13101-KWW-740	WAVE110i	1		38.3	19.3-1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
HD487	50	13101-KZL-930	ZOOMERX	1		36.5	18.5-0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
HD490	50		SPLENDOR	1		39.2	19.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.6	
HD502	50		BEAT	1		36.5	18.5-0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
HD503	50		CB-110	1		36.8	17.8-1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	12	33	
HD505	50		WAVE(ALPHA) 110CC	1		38.3	19.3-1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
HD506	50		XRM	1		41.5	19.5-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD182	50.5	13101-168-003	MB100 H100S	1		64.0	30+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
HD184	50.5	13101-384-000	CB100K3	1		54.0	23+2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	15	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD185	50.5	13101-107-00	CB100K2	1		54.0	22.8+2.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	14	41	
HD186	51	13101-BN-9000	翔鷹100	1		62.9	29.2+2.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	43	
HD187	51	13101-BN-9000	ZF100	1		62.9	29.2+2.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	43	
HD296	51	13101-GCS-00	LEAD100 領導100	1		64.8	30+2.8	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		13	43	
HD189	52	13101-KW7-900	NOVA/RS	1		66.8	30+2.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2		14	42	
HD190	52	13101-439-000	GL100	1		55.4	23+3.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	41	
HD191	52	13101-KC5-000	GLMAX	1		51.0	23+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD192	52		NOVAS	1		66.8	30+2.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2		14	42	
HD193	52		BEAT	1		67.0	30+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	43	
HD194	52	13101-398-00	CG110	1		53.5	22+4.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	15	41	
HD195	52	13101-350-020	S110N/M	1		50.5	22.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	15	41	
HD196	52	13101-350-010	S110	1		50.5	22.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	14	41	
HD414	52	13101-CPH-008		1		49.0	19.5+6.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38	
HD480	52	13101-SH4-T20		1		39.1	17.1+6	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35.5	
HD197	52.4	13101-KDU-00	奔騰125	1		37.0	20-2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD198	52.4	13101-KV8-010	大白沙	1		39.5	20+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD199	52.4	13101-KCW-850	五羊公主 WH125	1		37.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD200	52.4	13101-KAF-00	HERO125	1		35.0	19+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD201	52.4		WAVE110	1		44.2	19.2-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD204	52.4	13101-GY6-010	豪邁125N	1		37.0	20-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD202	52.4	13101-KPH-900	WAVE125	1		38.8	19.8-1.9	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38	
HD205	52.4	13101-GY6-010	豪邁125凸	1		39.3	20+2.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41.5	
HD206	52.4	13101-M36-000	MAGIC110 SMART	1		39.0	20.3+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD208	52.4		高手125	1		37.4	20+0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD209	52.4		GS110	1		37.0	19-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD210	52.4	13101-KED1- 9000	ZF125	1		37.4	20+1.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD275	52.4	13101-KHD-00	豪邁125 4V	1		38.7	20+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41.5	
HD302	52.4		SAPPHIRE 110	1		37.0	19-0.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD353	52.4	13211-152FML	KENTON C110 ZS110	1		37.0	19.5-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD358	52.4		SMART(C120)	1		39.8	20+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
HD359	52.4		新豪邁125 三 冠王125 豪漢 125 奔騰125	1		39.9	20+2.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD368	52.4	13101-KV8-000	MAGIC	1		39.5	20+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD370	52.4	13101-KSS-900	BIZ125	1		38.8	19.8-1.9	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38.5	
HD383	52.4		HD110	1		37.0	19.5-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD402	52.4		奔騰125	1		39.5	20+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41.5	
HD434	52.4		LIFAN110	1		44.2	19.2-0.6	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	41.5	
HD457	52.4		S110/賽克龍 110	1		38.0	20.3-1.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41.5	
HD460	52.4	13101-KTM-305	WAVE125 NEW	1		38.8	19.8-1.9	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38.5	
HD462	52.4		LS125	1		39.8	20+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
HD464	52.4	13101-KWN-901	PCX125 NC125	1		36.0	19.5-0.4	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	33	
HD469	52.4	13101-GY6-010	SCOOTER125	1		37.0	20-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD472	52.4	13101-KWG-600	FAN125	1		37.8	21.3-1.2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38.5	
HD477	52.4		WAVE110	1		44.2	19.2-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD485	52.4	13101-KRW-900	ELITE125	1		37.0	20-1.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	41.5	
HD488	52.4	13101-KYZ-900	WAVE125i	1		37.4	19.9-2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38.5	
HD495	52.4	13101-KWN-901	VARIO 125	1		36.0	19.5-0.4	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	33	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD501	52.4	13101-KFA-09	三冠王2V/NEW	1		37.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD507	52.4		CBF125	1		37.8	20.3-1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38.5	
HD510	52.4		1B1ZA/DAX125	1		39.8	19.8+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
HD513	52.4	13101-KPH-881	KARISMA	1		38.8	19.8-2.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38.5	
HD176-1	52.5	13111-GN5-910	DREAM(GN5)	1		44.0	19-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD180-1	52.5	13101-KFL-850	WAVE 110CC	1		41.5	19.5-2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD211	52.5		WAVE110 (改車)	1		44.5	19-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	
HD212	52.5		WAVE	1		37.0	19-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	42	
HD213	52.5		C110	1		37.2	19.2-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41.5	
HD283-1	52.5	13101-KFM-900	DREAM/NEW	1		41.3	19.3-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
HD318	52.5	13101-KV1-000	C110	1		44.2	19.2-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD336	52.5		WAVE110	1		44.2	19.2-0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD365	52.5	13101-KV1-000	C110 (短)	1		37.0	19.2-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41.5	
HD413	52.5	13101-KV1-000	WAVE110 SUPER	1		49.5	24.5-0.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD418-1	52.5	13101-KWB-600	CZI110 WAVE110I	1		38.3	19.3-1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD478-1	52.5	13101-KVB-T00	CLICK/NEW	1		38.0	18.7+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
HD215	53	13101-KR3-00	CA250	1		47.0	22-1.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	42	
HD215	53	13101-KR3-00	CA250	1		47.0	22-1.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	42	
HD217	53	13113-GN5-910	PRLMA 125CC	1		44.0	19-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD218	53	13101-464-00	CD195	1		43.7	19.7-0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	14	41	
HD298	53		MAGNUM250	1		47.0	22-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD341	53		XL100	1		45.4	19.9-0.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	14	41	
HD461	53	13101-464-00	CD200	1		43.6	19.6-0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2	14	41	
HD276	54		DREAM L125	1		39.5	19.1+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	
HD277	54		MSX-125	1		39.5	19.1+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	
HD289	54	13101-KE7-00	KE7	1		70.7	33.5+2.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	46	
HD295	54		得意125	1		37.6	19+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD303	54		豪邁135凸	1		39.0	20+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41.5	
HD366	54	13101-LEB1-900	G5/125CC	1		36.3	19+0.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	41	
HD416	54	13101-LEB1-900	G5	1		36.3	19+0.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD443	54		DIO125	1		60.0	27+4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41.5	
HD444	54	13165-GWO-00	DIO125	1		60.0	27+4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	42	
HD445	54		DIO125/短	1		56.0	25+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	42	
HD451	54		WAVE125	1		42.5	20.5-1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
HD479	54	13105-SH4-TOOR		1		37.1	19.2+1.9	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35.5	
HD479-1	54	1100-SC4-012A		1		37.1	18.9+2.2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35.5	
HD509	54			1		39.5	19.25+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	
HD220	55		領導125	1		62.0	30.5-2	1ST 1.5HK 2ND 1.5		14	48	
HD221	55	13101-KBP-00	NOVA/ DASH	1		66.5	30+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	46	
HD342	55		得意125	1		37.6	19+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD405	55		奔騰135	1		38.7	20+1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
HD488-1	55.4	13113-KYZ-900	WAVE125i	1		37.4	19.9-2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38.5	
HD223	56	13101-324-000	SY125	1		52.0	23	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	15	47.5	
HD225	56	13101-324-000	CB125	1		54.5	22.5+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.5	
HD226	56	13101-KE1-003	MTX125	1		63.0	30.5+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	46	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD227	56.5	13101-383-00	CG125	1		55.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.3	
HD229	56.5	13101-437-000	XL125S	1		56.0	23+4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.5	
HD230	56.5	13101-324-680	CB125S2	1		52.6	23+0.6	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	15	47	
HD231	56.5	13101-KJ9-00	SBC125	1		42.0	20.1+1.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
HD232	56.5	13101-440-00	GL125	1		56.0	23+4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.5	
HD233	56.5	13101-383-00	CG125	1		55.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.3	
HD234	56.5	13101-KYO-00	TITAN	1		43.7	21.5+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
HD235	56.5	13101-383-00	CG125N	1		52.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.3	
HD236	56.5	13101-KCT-305	GLMAX N/T	1		47.2	22.2+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
HD278	56.5	13101-KGE-B00	TITAN 2003	1		40.2	21.5+2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	41	
HD284	56.5	13101-KYE-010	TITAN125	1		43.8	21.5+2.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	43	
HD294	56.5	13101-BA1-000	D150	1		42.5	21.6+0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
HD305	56.5	13101-KGA-900 13101-KGA-305	TITAN (KS/ES)	1		43.7	21.3+2.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD306	56.5	13101-KGA-B00 13101-KGA-306	TITAN2002 2003/2004	1		40.1	21.3+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
HD339	56.5	13101-383-00	ZJ125	1		52.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.3	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD369	56.5	13101-383-00	CG125	1		55.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.3	
HD374	56.5	13101-KGA-306	CG125 TITAN200	1		40.1	21.3+1.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD375	56.5	13101-383-00	CG125	1		55.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.3	
HD427	56.5		STAR-X125	1		52.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	47.5	
HD466	56.5		NXR125	1		40.1	21.1+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
HD482	56.5		CGL125	1		52.0	23+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.3	
HD511	56.5		CG125N	1		52.0	23+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
HD238	57		名流150	1		38.4	19.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	42	
HD285	57	13101-KBF-000	豪漢150	1		38.4	19.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	42	
HD300	57	13101-H9A-00	RV150	1		39.0	20.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD356	57		WAVE150長	1		47.0	22	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
HD357	57		WAVE150短	1		38.8	19.8-1.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
HD376	57	13101-KBF-000	PANTHER 150	1		38.5	20	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	42	
HD406	57		CG175	1		41.5	21.5-3.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	17	43	
HD453	57		WAVE150	1		36.5	19+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD459	57		WAVE150	1		42.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
HD459	57		WAVE150	1		42.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
HD476	57	13101-KRB-00	ETRENO	1		38.7	19.7	1ST 0.8 2ND 0.8	2	14	39.5	
HD307	57.3	13101-KRM-930	TITAN150	1		35.2	20.2-1.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	39.5	
HD475	57.3	13101-KSP-930	UNICORN	1		35.5	20.5-1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	39.5	
HD483	57.3		CBF150	1		35.5	20.5-1.4	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	39.5	
HD512	57.3	13101-56A 13101-K56	SONIC 150/NEW	1		35.1	19.1-1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	42.5	
HD514	57.3	13101-KRM -930	TMX SUPREMO	1		35.2	20.2-1.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	39.5	
HD241	57.4		豪漢150	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD301	57.4		EASYRIDE150	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD377	57.4		HAWK150	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42.5	
HD484	57.4	157-QM1-GY6	SCOOTER150	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD242	58	13101-KGH-900	SONIC	1		37.7	18.2+2.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	42	
HD243	58	13101-KK6-00	CBX125	1		48.6	22+1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	45	
HD244	58	13101-KM7-316	FIGHTER HX135	1		67.5	30.5+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	45.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD367	58	13101-KGG-000	KGG	1		37.6	18.6+2.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	39	
HD508	58		PCX150IM	1		35.7	19.7-1.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	36	
HD245	58.5	13101-KB5-003	TMX	1		50.0	24.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
HD247	58.5	13101-KG7-000	CBX135	1		51.0	23.3+2.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
HD248	58.5		豪邁150	1		38.7	20+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD249	58.5		豪邁150	1		38.7	18.5+3.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD320	58.5		GY6N	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD321	58.5		GY6N	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD328	58.5		GY6N	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD329	58.5		GY6N	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD360	58.5		新豪邁150 三 冠王150 豪邁 150	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD361	58.5		新豪邁150 三 冠王150 豪邁 150	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD400	58.5		勁戰150 4V	1		39.0	20.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD404	58.5		勁戰 4V	1		39.3	19.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
HD410	58.5		勁戰 2V	1		38.8	19.2+1.6	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD421	58.5		劲战150 (2V)	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD440	58.5		劲战 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
HD450	58.5	13101-JB5-920 13101-KB5-920	TMX/NEW	1		50.0	24.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	50	
HD234-1	58.5	13101-KYO-00	TITAN	1		43.7	21.5+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
HD481	58.5		D0150	1		37.9	20.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	14	41.5	
HD504	58.5		TMX/CDI	1		50.0	24.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	50	
HD250	59	13110-KW6-650	NSRR	1		73.0	32+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	50	
HD251	59		巡弋150	1		51.0	23.5-0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	41	
HD391	59		G5	1		35.1	19.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	41	
HD307-1	59.3	13101-KRM-930	TITAN150	1		35.2	20.2-1.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	39.5	
HD252	61		A博士175	1		39.5	20.3+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
HD253	61		悍将175	1		37.6	20.1-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
HD254	61	13101-KG2-000	GL145(GLPRO)	1		56.75	23.2+4.55	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	50	
HD255	61		豪迈175	1		38.7	20+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD286	61	13101-KG2-000	MSX150	1		56.8	23.3+4.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	50	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD290	61		豪邁175	1		37.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD291	61		奔騰61	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47	
HD322	61		GY6N	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD323	61		GY6N	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD330	61		GY6N	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD331	61		GY6N	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD346	61		161QMK	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47	
HD371	61		CB150	1		56.75	23.2+4.55	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	50	
HD373	61		QINGQI150	1		56.75	23.2+4.55	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	50	
HD408	61		勁戰 4V	1		38.8	19.2+1.6	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
HD409	61		勁戰 2V	1		39.3	19.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	37.5	
HD441	61		S800	1		61.0	25.5+8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	18	50	
HD313	61.5		D175 ^{CC}	1		42.5	21.6+0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
HD331	61.5		GY6N	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD258	62	13101-KG9-00 13211-OSK-00	CG150(DJ150)	1		54.5	23+2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD259	62		豪邁	1		39.7	20+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD304	62		STARX150	1		54.6	23.5+2.1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
HD337	62		TAK175 豪邁	1		39.7	20+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD340	62	13101-KG9-00	CG150 DJ150	1		54.5	23+2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
HD345	62	13101-B5U-00	150CC	1		41.5	20.6+2.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	46.5	
HD384	62		GL150	1		51.7	23.2+2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
HD415	62		RR200	1		38.6	18.1+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD433	62		CG175	1		52.0	23.6+2.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50.5	
HD474	62	13101-QNGQ-00	GT150R	1		40.3	21.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	46	
HD494	62		CG150/DM150	1		40.2	24.2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	46.5	
HD260	62.5	13101-KW1-901	CBX150	1		51.5	22.6+3.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	
HD261	63	13101-427-003	XL185	1		51.0	25	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
HD262	63		豪邁185	1		38.7	20+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD292	63		奔騰63	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47	
HD324	63		GY6N	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD325	63		GY6N	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
HD332	63		GY6N	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
HD333	63		GY6N	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
HD385	63			1		39.3	19.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD386	63			1		39.3	19.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD389	63		CG200	1		53.8	22.5+5.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	52	
HD390	63	SAZGAR (CB200)		1		53.8	22.5+5.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	52	
HD423	63		200CC 4V	1		39.9	19.9+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD425	63		200CC 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD429	63		200 ^{CC} 2V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD436	63		200 ^{CC} (4V)	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD389-1	63		CG200	1		53.8	22.8+5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	52	
HD207	63.5	13101-KPP-900	CBR150	1		37.4	19.4	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	43	
HD263	63.5	13101-KBB-00	CBX200	1		45.5	22+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	
HD264	63.5	13101-KEH-900	GLPRO N/T	1		49.5	22+4.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD265	63.5	13101-KPP-900	CBR150	1		37.4	19+0.4	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	43	
HD287	63.5	13101-KBB-315	XLR200	1		45.5	22.1+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	
HD299	63.5	13101-KBB-00	MAGNUM200	1		45.5	22+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	
HD312	63.5	13101-196-000 13211-163FML	CG200/2S	1		45.5	22+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	
HD379	63.5	13101-KFN-00	CBZ	1		48.0	22.2+2.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	48	
HD394	63.5	13101-KPP-900	CBR150	1		37.4	19+0.4	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	43	
HD467	63.5	13101-196-000 13211-163FML	CB200 LF200	1		45.5	22+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	
HD447	63.5	13101-KEH-660	TIGER NEW	1		49.5	22+4.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2.5	15	47.5	
HD267	65		豪邁200	1		38.7	20+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
HD293	65		奔騰	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47	
HD326	65		GY6N (新豪邁)	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
HD327	65		GY6N (新豪邁)	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
HD334	65		GY6N (新豪邁)	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
HD335	65		GY6N (新豪邁)	1		37.6	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
HD343	65	13101-STG-00	HK175(CG175)	1		54.6	23.5+2.1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	53.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD393	65		CBR150 2V	1		38.3	18.6+1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	43	
HD387	65			1		39.0	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD428	65		200CC 4V	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD430	65		200 ^{CC} (2V)	1		39.5	20+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD435	65		200 ^{CC} (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD437	65		200 ^{CC} (4V)	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
HD496	65		IC200	1		45.6	22+0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	48.5	
HD288	65.5	13101-KG1-000	XL200R	1		51.5	25.5-1.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
HD314	65.5	13101-BA1-000	D200 ^{CC}	1		42.5	21.6+0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
HD287-1	65.5	13101-KBB-315	XLR200	1		45.5	22.1+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	15	47.5	
HD465	65.5		CG200	1		51.5	25.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	50	
HD473	65.5	13101-KFB-750	CBR230	1		44.3	21.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	47.5	
HD492	65.5		CB250	1		42.6	22.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2.8	15	47	
HD399	66	170264	RRGS	1		37.6	20.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
HD403	66		250 ^{CC} 4V	1		39.0	20.1+0.9	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	44.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD407	66		CRM250	1		78.6	33.1+3.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2		19	56.5	
HD422	66		250CC 4V	1		39.9	19.9+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD431	66		250CC(4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD424	66		250CC 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD438	66		250 ^{CC} (4V)	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
HD446	66	13120-LGM5-900	KTR200 ^{CC}	1		53.0	23+4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
HD319	67		X-PLOGER Z200	1		55.0	24+3.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	52.5	
HD311	67	13101-198-000	CG200/2S	1		55.0	24+3.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	52.5	
HD350	67	13101-MJO-000	CBX750	1		50.6	25.6-0.2	1ST 0.8 2ND 1.0	2.5	17	49.5	
HD355	67		175 ^{CC}	1		57.0	23.6+4.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	55	
HD372	67		HK175 CG175 175CC/4V	1		54.6	23+2.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	55	
HD395	67		HK200 2V	1		45.1	22.5+1.6	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	55	
HD449	67		LF167 CG250	1		49.0	24+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	53.5	
HD500	67		GTR200	1		55.0	24+3.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	54.5	
HD382	69			1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD392	69		DARKAR200	1		49.0	24	1ST 1.0 2ND 1.0	1.5	17	55.5	
HD398	69	170257-D	RRGS极速 /250CC	1		37.6	20.5-2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	36	
HD412	69		GY200	1		49.0	24	1ST 1.0 2ND 1.0	1.5	17	55.5	
HD439	69		300 ^{CC} 4V	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
HD426	69		300 ^{CC} 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
HD493	70	ZONGSHEN250		1		46	24	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	50	
HD498	70		GY250	1		46	24	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	50	
HD268	70.5	13101-447-671	CB400	1		60.5	25.5+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	17	56	
HD396	71		71~72 2V	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD269	72	13101-KGO-981	XLX250	1		55.5	26.5-2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	19	59	
HD270	72	13101-KS4-335	CH250	1		47.8	22.6+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	17	57	
HD432	72		350 ^{CC} (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD499	72		YX300	1		50.8	26	1ST 1.0 2ND 1.2	2.5	18	53.5	
HD401	72.5		XPLOER250	1		49.0	23.5+1.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	52.5	
HD316	72.7	13101-KHE-000	BIGGER 250 ^{CC}	1		49.4	22.6+3.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	17	57	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (MOTORCYCLES)

HD308	73	13101-KPF-000	CBX250 XR250 TWISTER250	1		50.0	25	1ST 0.8 2ND 0.8	2.5	17	54	
HD397	73		73~74 2V	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD448	73	13101-KPF-000	XLR250	1		50.0	25	1ST 0.8 2ND 0.8	2.5	17	54	
HD308	73	13101-KPF-000	CBX250 XR250 TWISTER250	1		50.0	25	1ST 0.8 2ND 0.8	2.5	17	54	
HD397	73		73~74 2V	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
HD448	73	13101-KPF-000	XLR250	1		50.0	25	1ST 0.8 2ND 0.8	2.5	17	54	
HD271	74	13101-471-003	XL250	1		61.0	24.6+3.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	19	63	
HD272	75	13101-MCO-000	CBX450	2		59.0	26.3+0.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2	18	56	
HD317	78	13101-KHE-000	BIGGER改300 ^{CC}	1		48.4	22.4+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	17	57	
HD491	79	13101-KVK-000	CB300R/XRE300	1		48.5	24.5+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	18	53.5	
HD352	80	13101-SFAO -000	300 ^{CC}	1		45.5	23	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	17	65	
HD273	84	13101-KV2-305	XLX350R	1		55.3	26.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	19	69	
HD349	85	13101-MCG-000	CB400 FALCON	1		53.2	26.2-0.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2	20	58	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH001	39		LS50	1		36.0	18.7+0.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	13	30	
YH002	40	3XG-11631-00	JOG50	1		49.6	27.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
YH003	40	4JP-E1631-00	BOOSTER	1		48.8	25.5+0.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	33	
YH004	40	5R2-11631-00	5R250	1		50.4	23.2+2.2	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	33	
YH005	40	3KG-11631-00	JOG50	1		49.5	25.4+1.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5		10	32.5	
YH006	40		CT50	1		50.5	25.5+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
YH007	40	353-11631-01	RD50	1		50.4	23.2+2.2	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	33	
YH008	40	3CP-11631-00 3KJ-11631-00	JOG CX50 CHAMP	1		50.7	25.7+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
YH010	40	4DY-11631-00	BOOSTER 4DY	1		50.5	25.5+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	33	
YH011	40	109-11631-00	YB50	1		50.5	23+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	33	
YH018	40	18U-11631-00 2E9-11631-00	MA50	1		49.9	25+2.4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	33	
YH020	40		MINARELLI勁風 50水冷	1		50.5	25.6+2.4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	33	
YH139	40		CT50 (兜風50)	1		49.6	25.5+1.6	1ST 1.2 2ND 1.2		10	32.5	
YH140	40			1		50.3	25.9+1.9	1ST 1.0		10	33	
YH155	40		APRLIA (AREA51)	1		50.5	25.6+2.4	1ST 1.5 2ND 1.5		10	33	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH190	40	3KJ-11631-00	OVETTO	1		50.0	25.5+2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	32.5	
YH189	40		3KJ	1		50.0	25.5+2	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
YH192	40		CT50	1		50.5	25.5+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	32.5	
YH203	40		3KJ/P2	1		50.3	25.5+2.3	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32.5	
YH209	40		2JA	1		49.0	25.02+1.48	1ST 1.0		10	33.4	
YH210	40	18U-11631-00 2E9-11631-00	JS	1		49.9	25+2.4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	33	
YH219	40		SR	1		50.5	25.7+2.3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	33	
YH230	40		劲风50	1		50.5	25.5+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	32.5	
YH188	40.3		3KJ/NEW	1		50.0	25.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32.5	
YH021	41	4RF-11631-00	XV125	1		42.0	18.7+5.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	30	
YH023	43	396-11631-00	Y-RX125	1		59.8	32.7+3.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	35	
YH212	43	3CP-11631-00 3KJ-11631-00	JOG 3CP/65cc	1		50.7	25.7+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	35	
YH220	43	109-11645-00	V50	1		50.5	23+2.5	1ST 1.5		12	35	
YH008-1	43	3CP-11631-00 3KJ-11631-00	JOG,3CP	1		50.5	25.5-2.5	1ST 1.6HK 2ND 1.6HK		10	35	
YH027	44		百生70	1		50.4	24.5+3.4	1ST 1.5HK 2ND 1.5		10	36	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH116	44	36R-11631-00	36R	1		51.2	25.5+3.2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	34	
YH221	45	109-11655-00	V50	1		50.5	22.7+2.8	1ST 1.5		12	38	
YH028	47		JOG47	1		51.0	25.5+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	36	
YH029	47	298-11631-00	V75	1		59.0	29.5+3	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		12	40	
YH031	47	4GL-11631-00	T80	1		37.5	18.5-2.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH032	47	3E5-11631-00	CY80	1		59.0	29.5+3	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		12	40	
YH157	47	298-11631-00	YB80	1		59.0	29.5+3	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		12	40	
YH194	47	3CP-11631-00 3KJ-11631-00	JOG 3KJ 80CC	1		50.5	25.5+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	38	
YH211	47	3CP-11631-00 3KJ-11631-00	JOG 3KJ/80 ^{cc}	1		50.5	25.5+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	38	
YH035	47.6		JOG47.6	1		51.0	25.5+3	1ST 1.2 2ND 1.2		10	36	
YH214	47.6		BOSS TER	1		46.5	24.5	1ST 1.0		10	36	
YH207	48		JOG80/L	1		59.6	33.2+3.4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		10	40	
YH207-1	48		JOG80/L	1		59.0	32.5+3.5	1ST 1.2HK 2ND 1.5HK		10	40	
YH036	49	5HK-11631-00	勁豹100	1		34.6	17.5+1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH037	49	4ST-E1631-00	CRYPTON	1		37.2	17.8+0.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH038	49	2YM-11631-00	XC125	1		40.5	19+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH039	49	3M8-11631-00 5J1-11631-00	DT80	1		58.9	29.5+2.9	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	40	
YH040	49	4YS-E1631-00	RAINBOW SPARK	1		37.2	17.8+0.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH115	49	5HM-E1631-00	110CC YD100	1		37.3	18+0.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH117	49	5LN-E1631-00	SPARK 105 ^{cc}	1		37.3	18.3+0.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH124	49	4ST-E1631-00	KRYPTON	1		37.2	18.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH148	49	4ST-E1631-00	JY-110 宗申110	1		37.2	18.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH149	49	4ST-E1631-00	JUPITER	1		37.2	17.8+0.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH150	49	5WV-E1631-00 13100-FYGQ- OFO	JOG100	1		35.0	17.5+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH152	49		XV250	1		41.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH153	49	5900281561	CRUX	1		35.7	17.7-1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH158	49		小玩子/L	1		36.5	18.5+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	38	
YH173	49	4ST-E1631-00	YD100	1		37.0	18	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH202	49	5WB-E1631-00	ZY100	1		35.0	17.5+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH042	50	3NW-11631-00	凌風90	1		63.0	33+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH043	50	2GL-11631-00	旋風90	1		59.0	29.5+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		12	37	
YH044	50	3NW-11631-00	AXIS90	1		63.0	33+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41	
YH045	50		萬山100	1		71.0	40+1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		16	41	
YH046	50	2JG-11631-00	Y100	1		62.5	33+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	41	
YH047	50	193-11631-00	YB90	1		63.0	33+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
YH048	50	5LW-E1631-00	NOUVO MIO	1		36.7	20.1-1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	39	
YH049	50	36L-E1631-00	RX100	1		68.0	36+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	42	
YH133	50	36L-E1631-00	RX100	1		67.4	34.8+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	42	
YH141	50	5MX-E1631-00	MIO	1		36.7	20.1-1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	39	
YH204	50	5LW-E1631-00	MIO	1		36.7	20.1-1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	39	
YH213	50	5D9-E1631-10	VEGA ZR	1		36.0	20-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	
YH216	50	54P-E1631-00	MIO-115CC	1		32.1	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	
YH222	50	3E5-11643-00	V80	1		59.0	29.5-3	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		12	40	
YH224	50	5LW-E1631-00	FINO	1		36.7	20.1-1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	39	
YH226	50	54P-E1631-00	TTX	1		32.1	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	
YH227	50	1DY-E1631-00	SPARK 115-i	1		32.1	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH228	50	1DY-E1631-00	JUPITER 115-i	1		32.1	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	
YH229	50	4DM-11631-00	JOG90CC	1		63.3	33.2+3.1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	40	
YH234	50	54P-E1631-00	MIO- GT(115CC)	1		32.1	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	
YH237	50	52B -E1631-00	FIORE	1		34	20-0.75	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	
YH242	50	1PB-E1631-00	SPARK115I	1		32	19	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	
YH226-1	50	54P-E1631-00	TTX	1		32.1	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	
YH050	51	5TN-E1631-00	JUPITER-Z	1		39.1	20.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH123	51	5TN-E1631-00	SPARK-Z	1		39.2	20.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH168	51	5TN-11630-00	AX1	1		39.2	20.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH172	51	5TN-E1631-00	CRYPTON	1		39.1	20.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH225	51	5TN-E1631-00	KAZE	1		39.2	20.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38.5	
YH051	51.5	4CW-E1631-WD	迅光125 LY125	1		34.5	19.2-0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH119	51.5	4CW-E1631-ND	迅光 125N/M	1		37.9	18.3+1.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
YH052	52	5E2-11631-00	L2SN DX100 19V	1		63.5	33+3.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
YH053	52	4VP-E1631-00	BWS100	1		63.2	33+3.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH054	52	4NR-11631-00	FORCEI	1		63.3	33+3.3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	41	
YH055	52	1V1-11631-00	RX100	1		66.0	38+1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	41	
YH056	52	463-11631-00	RS100	1		66.0	38+1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
YH057	52	359-11631-00	YB100 (新)	1		63.5	33+3.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		14	41	
YH058	52	166-11631-00	YL2G	1		63.5	33+3.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
YH059	52		LC100	1		63.0	33+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	41	
YH060	52	359-11631-00	YB100 (舊)	1		63.5	33+3.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		14	41	
YH062	52	558-11631-00 IXO-11631-00	DT100 DT100X	1		63.2	33+3.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2		14	41	
YH063	52	3V6-11631-00	AG100	1		66.0	38+1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
YH066	52	382-11631-00	LS3	1		63.0	33+3	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		14	41	
YH231	52	4DM-11631-00	凌風90CC改	1		63.3	33.2+3.1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	40	
YH178	52.4		RS125凸 (2V)	1		39.9	20+2.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41.5	
YH186	52.4		勁戰125	1		37.4	20+0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
YH196	52.4	33S-E1631-00	MIO125	1		33.0	19	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	37	
YH236	52.4	2BM-E1631-00	FILANNO 125	1		31.8	18.8-0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	33	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH243	52.4	2PH-E1631-00	MIO125/M3	1		31.5	19-1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	33	
YH245	52.4	2PH-E1631-01	GT125(Fino125)	1		31.5	19-1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	33	
YH245-1	53.9	2PH-E1631-01	GT125(Fino125)	1		31.5	19-1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	33	
YH243-1	53.9	2PH-E1631-00	MIO125/M3	1		31.5	19-1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	33	
YH136	52.5	5LW-E1631-00	NOUVO MIO	1		36.7	20.1-1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	39	
YH226-2	52.5	54P-E1631-00	TTX	1		32.1	19.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35	
YH068	53.7	4DH-E1631-00	CD100	1		34.8	18.4-1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43.5	
YH069	53.7	3UH-11631	迎光150	1		34.8	18.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43.5	
YH070	53.7	马加士帝	5CA-E1631-00	1		37.2	18.7+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	44	
YH071	54	4TT-E1631-00	JZ120 TIARA	1		67.8	35+2.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	46	
YH072	54	4AC-E1631-00	JR120	1		67.8	35+2.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	46	
YH073	54	4MA-11631-00	JR120S	1		68.0	35+3	1ST 1.0 2ND 1.0		14	46	
YH074	54	4X8-11631-00	RXS	1		68.0	35+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	46	
YH075	54	4LS-E1631-0100	STX125	1		38.0	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
YH076	54	4LS-E1631-0100	YBR125	1		38.0	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH077	54	5NM-E1631-00	SPEED	1		67.8	35+2.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	46	
YH120	54		迅光125N/M	1		37.0	19.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
YH121	54	5HK-11631-00	勁豹125 小玩子	1		36.0	18.1+1.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	
YH122	54	5HK-11631-00	勁豹125 小玩子	1		36.6	18.1+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
YH125	54	5VL-E1631-0100	天箭125	1		38.4	20.4+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
YH131	54	5YP-E1631-00	SPARK-135	1		31.6	17.75-0.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	37	
YH142	54	5YP-E1631-01	JUPITER-Z MX	1		31.6	17.75-0.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	37	
YH147	54	4LS-E1631-0100	建設125	1		38.0	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
YH147-1	54	4LS-E1631-0100	YBR125	1		38.0	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
YH151	54	4LS-E1631-0100	YBX125	1		38.0	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
YH200	54		JUPITER/Z	1		39.0	20.5+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	
YH205	54		凌風125	1		63.0	33+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	43	
YH208	54	4VP-E1642-00	BWS115	1		63.2	33+3.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	44.5	
YH244	54	5YP-E1631-01	NOUVO 135	1		31.75	17.9-0.2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	37	
YH162	55		勁豹125短	1		35.1	18+1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA

(MOTORCYCLES)

YH163	55		RS55	1		35.1	18+1.6	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
YH129	55	5HK-11631-00	勁豹125 迅光 55	1		35.5	18.1+1.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
YH128	55		JR55	1		35.5	18.5+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
YH179	55		RS55凸	1		37.0	18+3.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
YH201	55		JUPITERZ	1		39.0	22+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	36.5	
YH179-1	55		RS55凸	1		37.5	18.5+3.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
YH078	56	2H3-11631-00	RX125	1		71.0	40.1+1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		16	47	
YH079	56		FIZR125	1		63.1	32.4+3.7	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	45	
YH081	56	137-11631-00	YA7/YB125	1		70.2	30+3.7	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		16	47	
YH083	56	479-11631-00	RS125	1		73.0	39.9+3.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		16	47	
YH084	56	1GU-11631-00 1OW-11631-00	RD125	1		65.5	30+2.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	47.5	
YH085	56	18G-11631-00	OIW	1		66.0	35+1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH087	56	3BS-11631-00 55G-11631-00	RXZ	1		66.8	34.8+2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH088	56		萬山125	1		73.0	40+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH089	56	1V0-11631-00	RX125-O/M	1		71.0	40+1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH090	56	2A6-11631-00	DT125E	1		66.0	30+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	47	
YH091	56	1TT-11631-00	NF125	1		67.0	35+2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH092	56	18G-11631-00	OIW NILXC	1		66.0	34.8+1.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH093	56	560-11631-00	DT125C	1		66.0	29.9+3.1	1ST 2.5L 2ND 1.5		16	47	
YH094	56	3M5-11631-00 18G-11631-00	RX125	1		66.0	35+1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH154	56		RS125 NEW	1		66.0	34.8+1.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH167	56		JR150	1		35.2	18.5+1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
YH127	56	RDZ125	23L-11631-00	1		68.5	35+3.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH206	56		BWS125	1		63.2	33+3.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	44.5	
YH095	56.4	47X-11631-00	TZR125 DT125R	1		65.5	30.4+3.1	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	47	
YH096	56.5		VF125	1		43.8	21.1+2.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	43	
YH097	57		勁豹150	1		49.2	24.1+2.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	44	
YH191	57	3C1-E1631-00	VIXION	1		32.1	18.1-2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	41	
YH240	57		M.SLAZ	1		32.1	18.1-2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	41.2	
YH098	58	4Y2-11631-00	RXK	1		68.5	24.1+2.6	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH134	58	001F-416-00	追風150	1		68.5	35+3.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	47	
YH156	58	4Y2-11631-01	RXK RXT135	1		68.5	35+3.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	47	
YH174	58		RS58凸	1		37.7	17.3+3.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	42	
YH215	58	21C-E11631-00	BYSON	1		37.0	20	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	44	
YH223	58	52S-E1631-00	S-MAX 155CC	1		33.2	18.7-1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	42.5	
YH233	58	21C-E11631-00	FZ16	1		37.0	20	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	44	
YH241	58	2DP-E1631-00	N-MAX	1		33.2	19.2-2.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	37.3	
YH164	58.5		JR150	1		35.2	18.5+1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	42	
YH177	58.5		RS175	1		37.5	18.4+0.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	42	
YH183	58.5		JR150	1		37.7	18.5+1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
YH184	58.5		JUPITERZ175	1		39.5	20+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	36	
YH185	58.5		MIO175	1		39.5	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	36	
YH099	59	4AP-11631-00	TZM	1		63.6	29.8+0.8	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	50	
YH100	59	3RR-11631-00	TZR150	1		66.5	29.8+3.7	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	50	
YH101	59	2JK-11631-00	VR150	1		66.4	30+3.4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	50	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH176	59		RS150(2V)	1		38.8	18.8+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
YH187	60	5YP-E1658-01	JUPITER-MX175CC	1		31.6	17.75-0.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	42	
YH102	61	5CA-E1631-00	馬佳士帝175	1		38.2	18.7+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
YH130	61	5ML-E1631-00	勁戰175	1		37.4	20.4-0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	40	
YH175	61		RS61凸	1		37.7	17.3+3.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	45	
YH195	61	5YP-E1659-01	JUPITER 180CC	1		32.0	18	1ST 0.8 2ND 0.8	2	14	42	
YH101-1	61.25	2JK-11630-00	VR150	1		66.4	29.8+3.6	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	50	
YH180	63		RR200	1		39.0	18.6+2.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
YH182	63		RR200(2V)	1		39.0	18.6+2.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
YH103	64	1A1-11631-00	RD400	1		71.6	36+3.6	1ST 1.5HK 2ND 1.5		16	55	
YH104	64	1YH-11631-00 4LO-11631-00	RD350	2		72.0	35.5+4.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		16	54.5	
YH114	64	2GU-11631-00-94	YFZ350M	1		75.0	36+4	1ST 1.2HK 2ND 1.5HK		16	54.5	
YH218	64	1A1-11631-00	RD400	1		72.4	36.1+4.3	1ST 1.2HK 2ND 1.5		16	54	
YH238	64		YFZ 350	1		72.0	35.65-4.35	1ST 1.3HK 2ND 1.6HK		16	53	
YH105	64.5	5L9-11631-00	DT180	1		72.2	36+4.2	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		16	54.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH181	65		RR250(2V)	1		39.0	18.6+2.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
YH193	65		MIO 200CC	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
YH107	66	18L-11631-00	DT175K	1		69.5	35+4.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	57.5	
YH108	66	18L-11631-00	DT180	1		69.5	35+4.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	57.5	
YH111	66	2A7-11631-00	DT175	1		67.0	30+4	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	58	
YH132	66	314-11631-97	AG175 (DT175E)	1		67.5	30+4.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		16	57.5	
YH137	66	5VU-11631-00	T/MAX 250CC	1		40.0	22-2.7	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	44.5	
YH138	66	37F-11631-03 4AN-11631-00	DT200	1		69.2	30.3+2.9	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	55	
YH144	66	5VU-11631-00	T-MAX短 250CC	1		37.4	19.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
YH159	66	5VU-11631-00	TMX/平 250cc 4V	1		38.0	19.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
YH160	66	5VU-11631-00	TMX/平 250cc 2V	1		38.0	19.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
YH161	66	NA-40003-2	YFS200	1		69.0	30.3+2.7	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	55	
YH165	66		TMX250 2V	1		38.0	19.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
YH166	66		TMX250 4V	1		38.0	19.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
YH198	66		MIO 250CC	1		39.5	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (MOTORCYCLES)

YH112	66.75	3XP-11631-01-A0	DT200	1		69.2	30.2+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	50	
YH113	69	4HC-11631-00-97	馬佳士帝250	1		42.3	21.3-0.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	17	47	
YH126	69	4HC-11631-00-97	馬佳士帝250	1		45.5	21.5+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47	
YH145	69	170257	RRGS極速 250CC	1		39.5	20.5-2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
YH169	69		馬佳士帝250	1		45.5	21.5+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	47	
YH146	70	1KH-E1631-01	XT225	1		48.6	23.8+0.8	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	54.5	
YH197	70		MIO 300CC	1		39.5	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	44.5	
YH143	73		RRGS 300CC	1		42.0	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47	
YH170	73		RRGS 300CC	1		45.5	21.5+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47	
YH199	73		MIO 350CC	1		39.5	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	45	
YH217	74	5XT-E1631-00	XG250 TRUCKER-L	1		47.5	23.5-1.5	1ST 0.9 2ND 0.8	1.5	16	50	
YH232	74	1S4-11631-00	FAZER/TRUCKE R-S	1		40.5	23.5-1.5	1ST 0.9 2ND 0.8	1.5	17	51	
YH239	95	5JG-11631-00-95	YFZ 450(YFZ 450 R/X)	1		42.2	25.2-2.9	1ST 1.2 2ND 1.0	2	20	49	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SUZUKI (MOTORCYCLES)

SK082	36	12111-22G02-000	X5D.X5 136FMB	1		30.2	16.2-0.9	1ST 1.0 2ND 1.2	1.5	10	27	
SK001	39		FB50	1		37.4	18+0.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	12	30	
SK002	41		GS50	1		46.5	21+3.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
SK003	41	12110-46103	A50	1		51.5	27+3.5	1ST 2.0HK 2ND 1.8		12	34	
SK005	41		AD50 SEPIA	1		45.7	19+3.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
SK007	41	12110-46013	TS50 TY50	1		51.5	27+3.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	34	
SK008	41	12110-46103	FZ50	1		51.5	27+3.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	34	
SK093	41		TB50	1		46.5	21+3.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
SK087	42	12110-29C10	AD60	1		45.5	19.4+3.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	32.5	
SK012	43		AG60	1		45.5	19.4+3.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5		10	32.5	
SK094	43		TB60	1		47.5	21+3.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	33	
SK096	43		SCOOT/MAS	1		45.5	21+3	1ST 1.5 2ND 1.5		10	33	
SK020	47	12110-35405	RC80	1		58.49	27+3.49	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	39	
SK021	47	12110-22500	A80	1		59.4	25+4.4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	38	
SK022	48		FB80	1		44.0	21.7+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SUZUKI (MOTORCYCLES)

SK023	49	12110-25622	FR80N	1		61.0	27+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	39	
SK024	49	12110-39000	GT100	1		61.0	26+4	1ST 1.3HK 2ND 1.3HK		14	39	
SK025	49	12110-46400	DS80	1		57.0	27+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	40	
SK026	49	12110-25603	FT80	1		61.0	27+4	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		12	39	
SK027	50	12110-48100	TS100C	1		66.0	28.5+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
SK028	50		B200	1		63.0	28+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
SK029	50	12110-28613 12110-12000	AX100	1		63.0	28+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
SK030	50	12110-39213	GP100	1		60.0	27+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
SK031	50	12110-12000	A100	1		63.0	28+3	1ST 1.8HK 2ND 1.8HK		14	41	
SK032	50	12110-28001	K90	1		60.0	25+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	
SK035	51		FB100	1		44.8	21.5+1.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2	14	41	
SK114	51	12100-45800 -OFO	SMASH 110I	1		42.5	19.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK037	52	12111-20E01	星艦125 AN125	1		37.5	19.5-1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
SK038	52	12110-07002	B100	1		68	29+4	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		14	41	
SK040	52		K100 KMW	1		60	24.8+4.2	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SUZUKI (MOTORCYCLES)

SK043	52.5	12110-23450-000 12110-23460-	AX115	1		60.0	27+4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	42	
SK044	52.5	12100-35503-OFO	RC100	1		60.2	27+4.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41	
SK114-1	52.5	12100-45800-OFO	SMASH 110I	1		42.5	19.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK045	53.5	12111-B09G00N-OFO	SMASH125	1		44.6	20+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	38.5	
SK041	53.5	12111-30D03-OFO	SHOGUN	1		44.5	19.9+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK046	53.5	12111-30D03-OFO	VIVA	1		44.5	19.9+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK072	53.5	12100-23811-OFO	FD110X SMAZE	1		44.4	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK073	53.5	12100-23811-OFO	BEST-PRO	1		44.4	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK074	53.5	12100-20810-000 12111-20G00	FD125X-B BEST125	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	38.5	
SK075	53.5	12111-23800-OFO	BEST-P	1		45.4	21.9-1.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK091	53.5	12100-46G00-OFO	STEP125 (UY125-D)	1		42.5	20-0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK100	53.5	12111-30D03-OFO	SD110 SPRINTER	1		44.5	19.9+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK103	53.5	12111-09G10-OFO	RAIDER110	1		44.5	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK104	53.5	12140-S30D-OFO	AVIVA	1		44.6	20+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	38.5	
SK106	53.5	12111-B20G30N-OFO	SHOGUN125	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	38.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SUZUKI (MOTORCYCLES)

SK109	53.5		SMASH TSZ123	1		38.4	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	39	
SK110	53.5	12100-28G00- 0F0	GT125	1		42.5	20-0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK111	53.5	12111-C09G00W 000	SC-110 賽馳110	1		44.5	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	39	
SK113	53.5	12111-09G10 -OFO	SD110N (SPRINTER)	1		44.6	20+1.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	38.5	
SK047	54	12110-08400	K125	1		73	32+4	1ST 1.5HK 2ND 2.0		16	45	
SK048	54	12110-21810	RU110 AKIRA	1		61.7	27+4.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	42	
SK049	54		KG125	1		70.5	30.5+4	1ST 1.5HK 2ND 2.0HK		16	47	
SK050	54		贏將125	1		66.2	27+4.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	42	
SK092	54	12110-08402	K125N	1		73.0	32+4	1ST 1.5HK 2ND 2.0		16	45	
SK051	54	12110-31C00	RC110	1		61.5	27+4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41	
SK052	54	12110-38D00	RG110	1		61.5	27+4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	42	
SK053	54	12110-08400	K125/S10	1		73.0	32+4	1ST 2.0HK 2ND 2.0		16	45	
SK076	54	12110-31C30- 0F0	SWING110	1		61.7	24+4.2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	42	
SK054	55	12110-39304	TRS	1		60.3	27+4.3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	45	
SK055	56	12110-28000	TS125	1		66.6	29+4.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	48	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SUZUKI (MOTORCYCLES)

SK056	56	12110-21D71- OFO	RU120 RC120	1		62.0	26+4.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2		14	43	
SK057	56		TR125	1		60.3	27+4.3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	45	
SK058	56	12110-39102	GP125	1		60.5	27+4.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	45	
SK059	56	12110M21D71-OF	RGV120	1		62	26+4.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2		14	43	
SK060	57		星艦150	1		38.1	21.1-2.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	41.5	
SK061	57		GS125R	1		61	23.5+8.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.5	14	47	
SK062	57		GS125	1		61	23.6+8.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	14	47	
SK079	57	12111-C12150W-OF	GS125F EN125	1		41.2	21.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
SK081	57	12111-16810- OFO	RAIDER125AM	1		45.0	22.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	44	
SK085	57		星艦150	1		38.2	21.2-2.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41.5	
SK097	57	12111-12F50- OFO	EN125	1		41.2	21.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
SK095	57		星艦150	1		36.5	19.5-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	
SK099	57		星艦150	1		38.2	21.2-2.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	
SK105	57	12111-12F50- OFO	THUNDER125	1		41.2	21.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	
SK112	57	12111-12F50- OFO	YES125	1		41.2	21.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SUZUKI (MOTORCYCLES)

SK102	57.5	12100-16810- OFO	RAIDER125AW	1		45.0	22.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	44	
SK065	57.5		星艦150	1		38.1	21.1-2.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	41.5	
SK063	57.5	12111-47E00- OE0	FX125	1		45.0	22.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	44	
SK077	58		TPE150	1		42.0	20.5+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	44.5	
SK066	59	12110-12B03	RGV	1		68.1	28.2+3.9	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	46	
SK078	59		GRAMMAR RGV.S	1		68.1	28.2+3.9	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		14	46	
SK088	59		12HP/15HP	1		61	27+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	52.5	
SK067	61	12110-19810-0F0	RG150 GRAMMAR150	1		68.4	31.3+3.1	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	49	
SK084	61		星艦175	1		38.2	21.2-2.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	46	
SK098	61		AD175	1		38.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
SK101	61		S175 (AD175)	1		42.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	42	
SK083	62	12100-25800- OFO	RAIDER150	1		45.0	23-1.0	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	49.5	
SK107	62	12100-25800- OFO	SATRIA150	1		45.0	23-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	49.5	
SK108	67		RAIDER200	1		44.0	20.7+1.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	49.5	
SK068	70	12110-32007	TS250	1		78.5	34.2+5.3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		18	60	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SUZUKI (MOTORCYCLES)













[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

KAWASAKI (MOTORCYCLES)









KS002	49		AR80	1		57.0	26.9+2.1	1ST 1.2HK 2ND 1.2		12	41	
KS004	49.5	13001-059 13001-057A	G7T/KH100	1		67.0	33+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	38.5	
KS040	50	13001-1292	CHAMP10N	1		45.0	19.2+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35.5	
KS006	51	13001-1064	AN80	1		51.2	21.2+7.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	13	35	
KS007	52	13001-1019	GTO110	1		67.0	33+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	38.5	
KS008	52.5	13001-5063	COSIOM	1		62.0	30.9+2.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	41	
KS009	53	13001-1166	KAZE	1		45.5	19.2+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS010	53	13001-1512	AX110	1		45.6	19.7+1.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS011	53	13001-5063	TUXEDO NEON	1		62.0	31+2	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	41	
KS012	53		BS100	1		64.2	28+3.2	1ST 1.5HK 2ND 2.0		14	45	
KS014	53	13001-1123	MAX	1		45.7	19.7+1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	
KS013	53	13001-1218	AN90	1		45.7	19.7+1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	
KS030	53	13001-1512	CHEER	1		45.6	19.7+1.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS038	53		K110	1		45.7	20.9-1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	39	
KS042	53	13008-K1198	CHEERA	1		45.6	20.8-1.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

KAWASAKI (MOTORCYCLES)

KS043	53		MAX100	1		45.5	19.7+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS015	54	13001-5066	LEO	1		68.5	34.8+3.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	43.5	
KS016	54	13001-5066	AS120	1		68.5	34.8+3.7	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		14	43.5	
KS017	54		BS125	1		70.5	30.5+4	1ST 1.5HK 2ND 2.0		16	47	
KS031	54	13001-1235	KMX	1		67.0	33+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	46.5	
KS018	55	13001-008	BILP	1		69.5	29+5.5	1ST 2.0 2ND 2.0		16	45	
KS019	55	13001-1064	AR125	1		67.0	33+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		15	43	
KS020	55	13001-1064	GTO125	1		67.0	33+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		15	43	
KS030-1	55.5	13001-1512	KAZE	1		45.6	19.2+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS021	56	13001-072	KE125	1		67.0	34+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		14	48	
KS032	56	13029-0008	KAZE125	1		44.6	19.5+0.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS041	56	13001-0019	AURA125	1		44.6	19.5+0.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS044	56		FURY125 NEW/FURY	1		44.6	19.5+0.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS023	57	13001-1166	KAZE 150CC	1		45.6	19.2+1.6	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
KS024	58	13001-5055	AR140D	1		67.0	33+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2		16	47	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

KAWASAKI (MOTORCYCLES)

KS036	58	13001-1613	KC140 AR140	1		68.0	35+3	1ST 1.5HK 2ND 1.5		16	48.5	
KS025	58	13001-1399	KR150	1		68.0	34.9+3.1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		15	52	
KS045	58.5		FURY150	1		43.0	19.5+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
KS026	59	13101-1393	KG150	1		68.0	34.9+3.1	1ST 1.2HK 2ND 1.5HK		15	52	
KS046	59		ZX150	1		68.0	38-3	1ST 1.3HK 2ND 1.6HK		15	51	
KS047	59		ZX150	1		68.0	38-3	1ST 1.3HK 2ND 1.6HK		16	51	
KS027	65	13027-1197	BARAKO175CC	1		44.5	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	46	
KS033	65	13001-1064	BOSS175CC	1		44.5	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	46	
KS034	65	13027-1197	BOSS200CC	1		44.5	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	46	
KS037	65	13001-1667 13027-1197	BARAKO BOSS175	1		44.5	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	46	
KS048	65	13001-1667 13027-1197	BARAKO-I/175	1		44.6	21.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	46	
KS049	65.5	13001-1667 13027-1197	BARAKO-II /175	1		44.6	21.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	46	
KS028	66	13001-1001	KZ200	1		63.0	25+6.8	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	17	54.5	
KS037-1	67.5	13001-1667 13027-1197	BARAKO BOSS175	1		44.5	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	46	
KS039	67.5	13001-1667 13027-1197	BARAKO BOSS175	1		44.5	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	48	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

KAWASAKI (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

VESPA (MOTORCYCLES)

VP001	38		JET50	1		50.8	27.6+2.2	1ST 2.0L 2ND 1.5		14	31	
VP033	39.9		D07	1		49.0	23.9+2.1	1ST 1.2 2ND 1.2		12	32.5	
VP004	40		FOX	1		47.4	21.4+3	1ST 1.0		12	33	
VP005	40		BUXY SV50	1		47.2	21.9+2.6	1ST 1.5 2ND 1.5		12	31	
VP006	40		DKW	1		53.0	30.8+3.2	1ST 2.5 2ND 2.5		12	33	
VP007	40		TYPHOON 50CC	1		54.4	25.5+2.9	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
VP034	40		TYPHOON NEW	1		54.0	25.6+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	33	
VP037	40		NRG	1		54.5	25.5+3	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
VP035	40.3		TYPHOON/ NEW	1		54.4	25.5+2.9	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
VP036	40.3		BUXY/NEW	1		47.3	21.9+2.7	1ST 1.5 2ND 1.5		12	31	
VP038	41		VESPA 50CC	1		50.6	26.2+2.4	1ST 1.5 2ND 1.5		10	33	
VP008	47		V90	1		62.8	29.5+5.8	1ST 2.0 2ND 2.0		15	39	
VP010	49		P100	1		63.30	29.5+6.3	1ST 2.0 2ND 2.0		15	40	
VP012	52		VESPA125	1		70.0	35.9+5.1	1ST 2.5L 2ND 2.5		15	44	
VP014	57		P150	1		72.0	35+7	1ST 2.0 2ND 2.0 3RD 2.0		15	48.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

VESPA (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

BAS (MOTORCYCLES)







[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

BRIGGS&STRATTON(FARM MACHINERY)












BS707	60.325	295587	3HP	1		47.6	30.1	1ST 2.38 2ND 2.38	4.76	12.44	49	
BS705	65.08	298904	3.5HP	1		47.5	30	1ST 1.98 2ND 1.98	4.76	12.45	49.5	
BS708	65.08	393819	5HP	1		47.5	30	1ST 1.98 2ND 1.98	4.76	12.45	49.5	
BS704	76.2	294676	9HP	1		68.2	37.9	1ST 2.38 2ND 2.38	4.76	17.08	63.5	
BS706	76.2	499960	8HP/7HP	1		61.2	35.7	1ST 2.0 2ND 2.0	4.76	17.08	56.5	
BS702	77.78	299085	10HP	1		68.2	37.8	1ST 1.98 2ND 1.98	4.76	17.08	63.5	
BS703	77.78	299085	10HP	1		68.2	37.9	1ST 1.98 2ND 1.98	4.76	17.08	63.5	
BS710	77.78	299085	10HP	1		68.2	37.8	1ST 1.98 2ND 1.98	4.76	17.08	63.5	
BS701	90.49	390365	16HP	1		85.4	44.8	1ST 1.98 2ND 1.98	4.76	20.32	59	
BS709	90.49		16HP	1		85.4	44.8	1ST 1.98 2ND 1.98	4.76	20.32	59	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

BAJAJ.KAWASAKI (MOTORCYCLES)

BJ028	47		DISCOVER-DTS -SI	1		34.5	19.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	12	35.5	
BJ002	50		4S	1		45.0	19.2+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35.5	
BJ026	50		KB4S BOXER	1		45.0	19.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	35.5	
BJ004	53	13001-1166	CALIBER 110cc	1		45.5	19.2+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2.0	13	40	
BJ011	53		CT-100	1		45.5	20.7-0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	40	
BJ011-1	53		CT-100	1		45.5	20.7-0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	40	
BJ004-2	53	13001-1166	CT100/OLD	1		45.5	20.7-0.9	1ST 0.8 2ND 0.8	2.0	13	40	
BJ027	53	13001-1166	CT100	1		45.5	20.7-0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2.0	13	40	
BJ012	54		WIND125	1		43.0	19.6+1.4	1ST 0.8 2ND 0.8	2.0	14	40	
BJ022	54		XCD125	1		40.0	19-1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	40.2	
BJ029	54		PULSE-135CC	1		36.8	19.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	42	
BJ031	54		ROUSER-135	1		37.0	20	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	42	
BJ001	57		BAJAJ(APE/OM)	1		74.0	30.4+6.6	1ST 2.5 2ND 2.5		15	48.5	
BJ005	57		3W4S	1		41.5	21.5-3.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	43	
BJ007	57		3W4S(平)	1		41.5	21.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	43	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

BAJAJ.KAWASAKI (MOTORCYCLES)

BJ013	57		PULSAR 150	1		43.5	21.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	46	
BJ014	57		PULSAR150	1		43.5	21.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	46	
BJ016	57		3W4S凹	1		41.5	21.5-3.4	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	42.5	
BJ017	57	AA121006	3W4S NEW	1		45.0	21.5-3.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	43	
BJ017-1	57		3W4S SLIPPER DESIGN	1		45.0	21.5-3.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	43	
BJ019	57		PULSAR DISEOVER	1		44.5	22.5-1	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	43	
BJ021	57	SAB3	CNG	1		41.5	21.5-3.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	43	
BJ021-1	57		3W4S	1		41.5	21.5-3.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	43	
BJ025	57		DISCOVER125	1		44.5	22.5-0.7	1ST 1.0 2ND 1.0	1.5	17	43	
BJ010	58		BAJAJ150-R	1		68.5	35+3.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		15	49.5	
BJ020	58		PULSAR/DIGITAL	1		43.5	21.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	42.5	
BJ024	58		DISCOVER135	1		44.3	22.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	42	
BJ024-1	58		DISCOVER135	1		44.3	22.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	42	
BJ009	63.5		PULSAR175cc	1		47.0	25	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	17	49	
BJ015	63.5		PULSAR180	1		47.0	22+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	17	49	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

BAJAJ.KAWASAKI (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

JAWA (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

MOBYLETTE (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

EIDIGE (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

PEUGEOT (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

PUCH (MOTORCYCLES)

PC003	38		PUCH50	1		52.4	23+3.4	1ST 1.5 2ND 1.5		12	31	
PC005	38	127.1006.6	PALERMO 125SV	1		72.1	43.6+5	1ST 2.5 2ND 2.5		16	30	
PC009	39.88		EUR02 EUR03	1		49.0	25.03+1.47	1ST 1.0		12	33.4	
PC002	40.3		PUCH50	1		53.0	28+2	1ST 1.0 2ND 1.0		12	33	
PC004	40.3		AM6	1		53.0	28+2	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	34	
PC010	40.3		AM6-2	1		49.0	25+1.5	1ST 1.0		12	33.4	
PC006	42	175.1006.7	PUSAN 175SV	1		81.1	46.5+2.6	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5		18	32	
PC001	43.5		AERO PUCH50	1		57.6	27.5+3.1	1ST 1.5 2ND 1.5		12	32	
PC007	45	253.1006.7	KOLBEN 250SG	1		97.0	60+5	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5		18	36	
PC008	40.3		RS50	1		53.0	28+2	1ST 1.5 2ND 1.5		12	34.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SACHS (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

						汪 甯 瓊 捐 格	汪甯尚捐格	
--	--	--	--	--	--	-----------	-------	--

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 針 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP.DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SHINDAIWA (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

SIMSOM (MOTORCYCLES)








SM001	38		SIMSON38 S51	1		52.0	30.8+2.2	1ST 2.0 2ND 2.0		12	30	
SM006	38		KOLBEN	1		62.0	26+4	1ST 2.0 2ND 2.0		12	31	
SM001-1	40		SIMSON	1		52.0	30.8+2.2	1ST 2.0 2ND 2.0		12	32	
SM002	40		SIMSON40	1		61.0	26+4	1ST 2.0 2ND 2.0		12	32	
SM003	40		S50 50cc	1		61.0	25.9+4.2	1ST 2.0 2ND 2.0		12	31.5	
SM008	41		KOLBEN	1		51.36	30.89+2.36	1ST 1.0 2ND 1.0		12	33	
SM008-1	42		KOLBEN	1		51.36	30.89+2.36	1ST 1.0 2ND 1.0		12	33	
SM005	45		KOLBEN S70	1		50.0	25.9+2.6	1ST 2.0 2ND 2.0		12	38	
SM007	45	13300-FEZ-S45	S45	1		59.2	26.2+2.4	1ST 2.0 2ND 2.0		12	38	
SM009	45		KOLBEN	1		50.0	26.15+2.45	1ST 1.0		12	37	
SM010	45		KOLBEN	1		57.5	26+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0		12	37	
SM010-1	45		KOLBEN	1		57.5	26+2.5	1ST 1.0		12	37	
SM011	49			1		50.5	28.1+2.4	1ST 1.0		12	41	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

ZANELLA (MOTORCYCLES)

ZN001	38.8		ZNV3	1		52.5	28+4.5	1ST 1.5 2ND 1.5		12	32	
ZN002	40		DAELING	1		48.5	24.1+5	1ST 1.5 2ND 1.5		12	32	
ZN003	40		GARELLI -NOY	1		49.55	24.5+3.05	1ST 1.5 2ND 1.5		12	32	
ZN004	40		GARELLI -TEAM	1		49.5	24.3+3.2	1ST 1.5 2ND 1.5		12	32	
ZN006	40.3		ZANELLA SOL50	1		51.0	27.8+2.2	1ST 1.5 2ND 1.5		12	32	
ZN007	40.3		ZANELLA DUE	1		51.0	27.8+2.2	1ST 1.5 2ND 1.5		12	34	
ZN005	40.4		MORING	1		47.5	22+2.5	1ST 1.5 2ND 1.5		12	32	
ZN008	48		ZANELLA SOL70	1		52.0	28+4	1ST 1.5 2ND 1.5		12	40	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明 揚 編 號 MY NO.	缸 徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽 缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

KAWASAKI (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

KOHLER (MOTORCYCLES)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

mitsubishi (MOTORCYCLES)



MB701	31		TL23	1		33.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	25	
MB702	33		TL26	1		33.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	27	
MB703	36		T170	1		35.6	15.9+2.7	1ST 1.5 2ND 1.5		9	29	
MB704	36		TL33	1		35.6	16.1+2.5	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	
MB721	36		TL33	1		35.6	18.6	1ST 1.5 2ND 1.5		8.99	28.5	
MB705	39		T200	1		38.8	16.4+3.4	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32	
MB706	40		TL43	1		39.4	17+3.4	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32.5	
MB707	44		TL52	1		40.2	17.2+4	1ST 2.0 2ND 2.0		10	36.5	
MB718	46		T361/T360 ETI	1		40.3	17.5+3.8	1ST 1.5 2ND 1.5		12	39	
MB709	62		GM132PN	1		46.6	21.6	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	14	51	
MB710	68		5.5HP	1		52.5	23	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	57	
MB712	72		7.5HP	1		52.5	23	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	56	
MB713	72		HET	1		48.5	22	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	56	
MB714	72		GM231/7HP	1		48.5	22	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	56	
MB715	73		73M/M	1		55.0	23	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	17	58	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (MOTORCYCLES)

MB716	80	GM301PN BL300		1		58.5	26.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	66	
MB717	89	13101-391-00	CYT	1		66.0	28.1	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	20.32	58.5	
MB719	70		3M	1		51.0	29	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	28	57	
MB720	70		3L	1		51.0	29	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	25	57	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

ROBIN (MOTORCYCLES)

RB704	32.2		ECHO 200E	1		29.2	13.1+0.6	1ST 1.5 2ND 1.5		8	25	
RB703	33		EC02 EH L25	1		30.8	13.5+2.3	1ST 1.6 2ND 1.6		8	27	
RB701	35		ECHO RM303	1		39.2	17+2.2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	28	
RB715	35	4E350100	ECH0351	1		30.9	15.4	1ST 1.5		8	24.5	
RB714	38	4E380200	ECH0381	1		36.5	18.5	1ST 1.5		9	30	
RB702	40		NB411	1		40.5	17.5+3.5	1ST 1.6 2ND 1.6		10	31	
RB713	40	4E400100	ECH0401	1		36.5	18.5	1ST 1.5		9	34	
RB712	51		R600	1		42.2	20.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	11	41	
RB705	63		EY15	1		52.0	25	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	14	52	
RB706	65	EY188-2107	EY18	1		57.2	27.2	1ST 2.5 2ND 2.5	4	14	55	
RB707	67		EY20	1		56.0	25	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	14	52	
RB710	67	277-23401-03	EX17 Y28	1		40.0	23	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	49	
RB716	67		EH17	1		40.0	23	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	52	
RB708	72		EY25	1		67.0	30.4	1ST 2.5 2ND 2.5	4.0	16	63	
RB709	75	234-23401-03	EY28	1		56.0	26	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	16	56	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	










ROBIN (MOTORCYCLES)

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

STIHL (MOTORCYCLES)

SL701	32.2		SRM2300	1		31.2	15+2.2	1ST 1.5		8	26	
SL723	34		85型	1		30.6	13.6	1ST 1.5 2ND 1.5		8	22.5	
SL702	35	4119-030-2005	FS160	1		33.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5		10	28	
SL703	37		SRM340	1		39.7	16.9+2.8	1ST 1.2 2ND 1.2		9	30	
SL704	37	41290340500 115300000	B40FR	1		37.0	16+3	1ST 1.5 2ND 1.5		10	29.5	
SL706	38	4134-030-2010	FS200	1		33.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5		10	28	
SL733	38	4119-030-2003	FS220	1		33.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5		10	28	
SL707	40	4119-030-2002	FS280	1		33.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5		10	28	
SL708	42	4128-030-2005	FS450	1		34.0	18	1ST 1.2 2ND 1.2		10	28	
SL724	42	1123-030-2002	250SS	1		34.0	18	1ST 1.2 2ND 1.2		10	28	
SL709	44			1		37.7	17+1.2	1ST 1.5 2ND 1.5		12	31	
SL720	44		026	1		34.0	20.1+1.4	1ST 1.2 2ND 1.2		10	30	
SL734	46	1125-030-2002	034	1		38	21.5	1ST 1.2 2ND 1.2		10	32	
SL710	47	1108-030-2020	08S	1		44.8	26.8+3	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
SL711	48	1125-030-2001	1057/034/036	1		38	21.5	1ST 1.2 2ND 1.2		10	32	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

STIHL (MOTORCYCLES)






SL728	48	048052	TS460	1		43.0	23	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
SL712	49		12049M	1		38.2	18.7	1ST 1.5 2ND 1.5		12	30	
SL725	49	4201-030-2000 4918-138	08S	1		44.0	27+3	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
SL729	49	2942-0-361	TS400	1		37.1	20.6	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32	
SL732	49	1127-030-2005	039/390	1		37.0	20.5	1ST 1.5 2ND 1.5		10	31	
SL713	50	50L66	W3(044)	1		39.5	21.5	1ST 1.2 2ND 1.2		12	35	
SL722	50		PT50	1		38.6	19.6	1ST 1.2		12	30	
SL726	50		038	1		38.5	22.5	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
SL731	50		B27240 B30840	1		46.0	20	1ST 1.2 2ND 1.2		10	32	
SL730	51		570	1		49.8	29.8	1ST 1.2 2ND 1.2		12	34	
SL714	52		038	1		39.4	22.4	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
SL715	52		FS730 HUS281	1		43.0	22	1ST 1.5		13	36	
SL719	52	1111-032-2000	051	1		56.2	30.5+3.2	1ST 1.5 2ND 1.5		13	39	
SL736	52		381	1		39.5	22.5	1ST 1.5 2ND 1.5		12	33	
SL716	54	54L54	W2(066)	1		43.0	23	1ST 1.2 2ND 1.2		12	33	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

STIHL (MOTORCYCLES)












SL727	54	1122-030-2005	MS660	1		43.0	23	1ST 1.2 2ND 1.2		12	33	
SL735	56		020	1		44.5	27.5	1ST 1.5 2ND 1.5		12	35	
SL717	58		070	1		57.8	31+3.8	1ST 1.5 2ND 1.5		15	42	
SL718	58	1111-030-2002	076C/A NILLOS	1		56.5	30.7+3.3	1ST 1.5 2ND 1.5		13	44	
SL721	62		90	1		50.5	27+1.5	1ST 1.5 2ND 1.5		15	42	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HUSQVARNA (MOTORCYCLES)

HS013	39	4H390200	HUSO391	1		42.0	17.1	1ST 1.5		10	29.3	
HS011	45	1122-030-2005	51	1		37.0	19	1ST 1.5		10	34	
HS010	46	503-60-8171	O55	1		37.0	19	1ST 1.5		10	34	
HS001	48	48L54	H262	1		41.5	21	1ST 1.5		12	33	
HS002	48		061	1		39.0	22	1ST 1.5		12	33	
HS009	48		CERRADO (61C)	1		38.7	22	1ST 1.5		12	32	
HS003	50		268	1		40.5	24	1ST 1.5		12	33	
HS008	50	503 44 83-71	061(268)	1		40.5	24	1ST 1.5		12	32	
HS004	52		HUS281	1		43	22	1ST 1.5		13	36	
HS012	52	503-60-98-03	272XP	1		40.5	24	1ST 1.5		12	33	
HS005	56	PC1815AB	H395	1		48.0	27	1ST 1.2 2ND 1.2		13	39	
HS006	56	58046	059	1		49.0	27.1	1ST 1.5 2ND 1.5		13	39	
HS007	56	7374413-00	H394	1		49.0	27	1ST 1.5 2ND 1.5		13	38	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)















OT701	29		TD18	1		30.0	14.1+1.4	1ST 1.5 2ND 1.5		6	23	
OT702	29		TD18	1		30.0	14.1+1.4	1ST 1.5 2ND 1.5		6	23	
OT703	29		TG18	1		30.0	14.1+1.4	1ST 1.5 2ND 1.5		8	23	
OT704	29		TG18	1		30.0	14.1+1.4	1ST 1.5		8	23	
OT705	29.2		T100	1		33.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		7	23	
OT706	30		MB200	1		31.9	14.3+2.1	1ST 1.5 2ND 1.5		8	24	
OT707	30		T12M	1		30.6	14+1.6	1ST 1.5		7	25	
OT804	30		塔斯221	1		34.0	13.7+1.8	1ST 1.5 2ND 1.5		9	24	
OT708	30.4		TG20	1		30.0	14.1+1.4	1ST 1.5 2ND 1.5		8	23	
OT709	30.4		TG20	1		30.0	14.1+1.4	1ST 1.5 2ND 1.5		8	23	
OT710	31			1		35.0	16+2	1ST 1.5 2ND 1.5		9	25	
OT711	31		KT120	1		33.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	25	
OT712	31.5		L26	1		30.7	13.5+2.2	1ST 1.6 2ND 1.6		8	26.5	
OT713	32			1		33.1	14.1+3	1ST 1.6 2ND 1.6		8	27	
OT714	32		S25	1		33.6	13.6+2	1ST 1.5 2ND 1.5		9	25	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)











OT715	32		BP30L SHINDAIWA230	1		31.0	13.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	27	
OT716	32		TI30	1		33.1	15.1+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	26	
OT717	32		G2D/G2K	1		32.0	14.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	26	
OT718	32.2		L02	1		33.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	26	
OT719	32.2			1		31.3	15.1+2.2	1ST 1.2 2ND 1.2		8	26	
OT720	32.2		RM702	1		32.0	14.6+1.9	1ST 1.5 2ND 1.5		8	26	
OT721	32.5		UMK22	1		29.0	13+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	24	
OT722	33		NB26	1		34.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	26	
OT723	34		S26	1		34.0	16.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		9	27	
OT724	34		L22	1		34.0	16.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		9	27	
OT726	34			1		32.0	14.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	25	
OT727	34			1		34.0	15+3	1ST 1.5 2ND 1.5		8	28.5	
OT728	34		信宏	1		33.0	14+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	28	
OT729	34		L24	1		34.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	28	
OT730	34		塔斯228	1		33.0	13.5+3	1ST 1.5 2ND 1.5		8	27.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)

OT731	34		FS86	1		33.0	13.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	25	
OT733	34		MB260	1		32.0	14.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	27.5	
OT809	34			1		33.0	13.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	25	
OT810	34			1		32.0	13.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		8	25	
OT734	35		G3CS	1		39.9	16.3+2.1	1ST 1.5 2ND 1.5		10	29	
OT736	35		MD17	1		47.8	20.5+7.7	1ST 2.0 2ND 2.0		10	29	
OT737	35			1		36.6	16.1+2.5	1ST 1.5 2ND 1.5		9	28.5	
OT738	36		BK-3400FL	1		37.0	17.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	28	
OT739	36		NB31	1		36.3	14.5+3.3	1ST 1.6 2ND 1.6		8	31	
OT740	36		G3K	1		38.2	16.7+2	1ST 1.5 2ND 1.5		9	29	
OT741	36		E305	1		33.3	14.6+2.7	1ST 1.5 2ND 1.5		9	29	
OT742	36	100000-55431	共立315	1		35.5	15+2.5	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	
OT743	36			1		34.8	16.2+3.6	1ST 1.5 2ND 1.5		10	30	
OT744	36		塔斯328	1		33.0	14.2+1.3	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	
OT745	36		塔斯318	1		33.0	14.2+1.3	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)
















OT746	36	20010-41110	C35 BP40L	1		37.0	17+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	30	
OT747	37		RS03N	1		40.0	17.6+2.9	1ST 1.6 2ND 1.6		10	31	
OT748	37		EIS3350/6029	1		33.3	16+1.3	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	
OT749	37		TD33	1		35.5	15.5+3	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	
OT750	37		TA33	1		35.5	15.5+3	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	
OT751	37			1		37.0	16+3	1ST 1.5 2ND 1.5		10	29	
OT752	37	030-07030-90	塔斯328N/M	1		33.0	15+2	1ST 1.5 2ND 1.5		9	30	
OT805	37		6025	1		37.9	16.4+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	29.5	
OT753	38		MB320	1		32.0	14.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	31.5	
OT754	38		L04	1		41.8	20+3.8	1ST 1.5 2ND 1.5		10	30	
OT755	38		EFCO135	1		34.2	17+2.2	1ST 1.5		9	26	
OT756	38		569	1		34.2	15.8	1ST 1.5		10	31	
OT757	38		SUM368	1		33.1	13.9+1.7	1ST 1.5 2ND 1.5		9	31	
OT758	38		G4CS	1		41.0	16.4+2.1	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32	
OT759	38		565	1		37.5	16.4+1.6	1ST 1.5		9	31	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)

OT760	38		RM411	1		39.5	17+3	1ST 1.2 2ND 1.2		10	30.5	
OT786	38		6019	1		33.5	18	1ST 1.5		10	26.5	
OT800	38		J2036	1		34.0	16	1ST 1.5		10	31	
OT825	38		D38	1		33.5	18	1ST 1.5		10	32	
OT795	39		SDK400	1		36.5	18+2	1ST 1.3 2ND 1.3		10	26	
OT796	39		6017/41G	1		36.5	16.5+2.5	1ST 1.2 2ND 1.2		9	31.5	
OT801	39		6036	1		38.2	17.5+2.2	1ST 1.5		10	32	
OT826	39		6011(S639)	1		35.3	20.3	1ST 1.5 2ND 1.5		9	27.5	
OT797	39		D39 E3450	1		31.65	15.05+0.25	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	8	29	
OT761	39.8		SUM422	1		35.5	14.9+1.6	1ST 1.5 2ND 1.5		10	30	
OT827	40		H43	1		39.5	20+2	1ST 1.5 2ND 1.5		11	34	
OT762	40		3020	1		35.5	20.5	1ST 1.5		10	30	
OT763	40		STO23	1		33.0	18.1	1ST 1.2 2ND 1.2		10	27	
OT764	40	1483-41110	G4K L4Z	1		39.6	20+2.1	1ST 1.5 2ND 1.5		11	33.5	
OT765	40		MAPI420	1		38.2	16.6+2.6	1ST 1.5 2ND 1.5		11	34	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)

OT766	40		L23	1		37.0	17.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32	
OT767	40		G452L BK4300	1		37.0	17.5+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32	
OT768	40		H43	1		39.5	20+2	1ST 1.5 2ND 1.5		11	34	
OT769	40		6021	1		33.5	18	1ST 1.5 2ND 1.5		10	26	
OT770	40		4500 ECHO	1		43.3	24.1+2.2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	30	
OT771	40	P021-002460	共立435	1		38.0	17+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	33	
OT772	40		L16	1		32.0	16	1ST 1.5 2ND 1.5		9	32	
OT791	40	40L72	566	1		35.0	18	1ST 1.5		10	29.5	
OT802	40	40L86	6034 R041	1		37.0	19	1ST 1.5		10	29.5	
OT815	40		D40	1		33.5	18	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32	
OT836	40	3010-0008-1	SC33 OLEOMAC	1		41.0	17+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	33	
OT837	40		DL09	1		35.5	20.5	1ST 1.5		10	28	
OT840	40	4S400200	643IP	1		35.0	20	1ST 1.5		9	28	
OT774	40.5		G410/ 6028	1		38.1	18.5+3.1	1ST 1.2 2ND 1.2		11	32	
OT841	40.5	G4100	4H405100	1		38.6	19.6	1ST 1.2		10	32.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)














OT775	41		B45FR	1		38.0	16.5+3	1ST 1.5 2ND 1.5		10	30	
OT834	41		A2274	1		42.7	27.7	1ST 1.5		10	24	
OT799	41.5		S17	1		38.5	16.5+4	1ST 1.5 2ND 1.5		10	32	
OT776	42		EFC0142	1		35.6	17.6+2	1ST 1.5 2ND 1.5		10	31	
OT777	42		E460/651	1		39.4	16.9+3	1ST 1.2 2ND 1.2		10	30	
OT833	42		A2275	1		43.6	25.1	1ST 1.5		10	28.5	
OT838	42	4D420100	D0L0421	1		32.1	17.1	1ST 1.2		9	28	
OT819	42.6		DA50	1		41.15	16.4+2.15	1ST 1.5		10	28	
OT778	43		T320/6024	1		35.0	17	1ST 1.5 2ND 1.5		12	36	
OT779	43		ECHO 43M/M	1		43.6	24.1+2.5	1ST 1.2 2ND 1.2		10	33	
OT792	43	2670-41114	G451/6005	1		38.0	18.5+3	1ST 1.2 2ND 1.2		11	34	
OT839	43	4M430200	TB50	1		40.0	17+4	1ST 1.5 2ND 1.5		10	36.5	
OT780	44	5500	44M/M	1		43.7	24.1+2.6	1ST 1.5 2ND 1.5		10	30.5	
OT794	44		D111/656	1		35.5	20.5	1ST 1.5		10	29.5	
OT781	45	45L33	6026 51	1		37.0	19	1ST 1.5		10	34	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)

OT811	45		45MM	1		34.5	17.5	1ST 1.5		10	34	
OT816	45		D45	1		38.6	18.6+2	1ST 1.2 2ND 1.2		11	37	
OT782	46		46M/M	1		44.0	24.1+2.9	1ST 1.2 2ND 1.2		10	33	
OT784	46		SX800 FC85	1		54.0	23+4	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	39	
OT828	46		42CC	1		37.0	19	1ST 1.5		10	34	
OT807	46.5		速飛樂	1		52.2	23.2+2.2	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		12	40	
OT783	47		47M/M	1		51.8	22.6+2.8	1ST 1.5		10.5	40	
OT818	49		DA75	1		47.05	18.8+2.4	1ST 1.5		12	30	
OT817	50	1130	K650	1		40.0	21	1ST 1.5 2ND 1.5		12	36	
OT808	52	OG.019.00	C7	1		43.0	25	1ST 1.5 2ND 1.5		12	43	
OT798	52		G101	1		42.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	10	38	
OT829	52		DA85	1		45.3	19.4	1ST 1.5		12	30	
OT831	52		CR	1		43.0	25	1ST 1.5 2ND 1.5		12	43	
OT785	54			1		48.45	24+2.45	1ST 1.2 2ND 1.2		14	38	
OT793	54		SUACO	1		46.4	21.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	14	44.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)

OT790	55.56	A-69189-A	HOPR1050	1		44.5	18.9+2.6	1ST 1.6 2ND 1.6		12.7	48.6	
OT789	58	KPS642	S642	1		50.0	30	1ST 1.5 2ND 1.5		14	33.5	
OT803	60	60120	B27222 6037 K1250	1		51.5	27.5	1ST 1.5 2ND 1.5		13	39	
OT822	60		G350	1		50.8	26.8	1ST 2.0 2ND 2.0	3.5	13	50	
OT821	62		MF150	1		54.1	26.6	1ST 2.0 2ND 2.0	4	14	50	
OT820	65		MF180	1		55.5	26.9	1ST 2.0 2ND 2.0	4	14	54	
OT823	68		G511	1		55.0	26	1ST 2.0 2ND 2.0	3	14	56	
OT788	68		BS16HP	2		51.5	26.6-4.8	1ST 2.0 2ND 2.0	3	17.08	52	
OT787	69		GS200	1		57.7	28.7	1ST 1.5 2ND 1.5	4	15	56	
OT824	70		GE50	1		57.9	27.2+0.7	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	58	
OT832	72		ZB600	1		65.6	35.6	1ST 2.0HK 2ND 1.5	4	20	54	
OT806	75		EH25	1		56.1	25.6	1ST 1.5 2ND 1.5	3	18	62	
OT812	75		75MM	1		55.0	28.3	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	19	57	
OT813	76		76MM	1		46.0	24.9-3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	57	
OT814	81		81MM	1		54.0	29.5-2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	19	57	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (FARM MACHINERY)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (OTHER)

HD602	46	13101-ZA8-00	EM650	1		43.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	10	38	
HD603	46		EM500	1		43.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	10	38	
HD626	48	13101-ZG0-000	EGK650	1		43.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	10	38	
HD632	52	1321A-152F	LIFAN 2.5HP	1		42.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	10	38	
HD635	54		G102 EX1100	1		42.0	20	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	10	38	
HD604	57	13101-ZE0-010	GX110	1		46.0	21	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	13	46.5	
HD605	60	13101-ZF0-901	GX120 ZH7/半凹	1		46.0	21-3.3	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	13	46.5	
HD625	60	13101-ZH7-000	LIFAN(4HP)	1		46.0	21-1.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	13	46.5	
HD629	60	13101-ZOS-800	GX120N	1		46.0	21-2.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	13	47	
HD606	64	13101-ZE1-010	GX140	1		53.5	23.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD607	64	13101-887-00	G150	1		54.0	23.5	1ST 2.0 2ND 2.0	3	15	54	
HD640	64	EZGO 4570A	GOLF CART	1		48.5	23	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	53	
HD645	65	Z360120	Z360120	1		46.55	23.55	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	50.5	
HD608	67	13101-883-03	G200	1		56.0	23.5	1ST 2.0 2ND 2.0	3	15	54	
HD639	67	EZGO 5651	GOLF CART	1		49.2	21.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	53	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (OTHER)

HD609	68	13101-ZH8-010	GX160平頂	1		53.6	23.6	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD610	68	13101-ZL0-000	GX200	1		49.0	23.5-1.3	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53	
HD611	68	13101-ZH8-000	GX160N/M	1		53.6	23.6-1.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD612	68	13101-ZF1-000	GX160	1		53.6	23.6-2.8	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD613	68	13101-ZH8-010	GX160N	1		53.6	23.6-1.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD621	68	1321A-168F	LIFAN/ 5.5HP	1		53.6	23.6-1.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD627	68	13101-LJG-000	GX160.F.C	1		53.6	23.6-1.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD628	68	13101-ZOT-000	GX160.S.T	1		49.1	23.6-2.0	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD630	68	13101-ZOT-800	GX160	1		49.0	23.5-1.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	54	
HD631	68	13101-ZOV-800	GX200	1		49.1	23.6-2.9	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	54	
HD641	68	13101-000	168F-2(6.5HP)	1		49.0	23.5-1.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD644	68	13101-Z4V-80	GX200 NEW	1		49.0	23.5-1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	18	53.5	
HD644-1	68	13101-Z4V-80	GX200 NEW	1		49.0	23.5-1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	18	53.5	
HD637	70		GX210 GX220	1		49.0	23.5-1.3	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	53.5	
HD614	73	13101-ZE2-00	GX240	1		59.0	25.5	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	18	59	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

HONDA (OTHER)

HD619	76	13101-889-010	G300	1		65.1	29.1	1ST 2.0 2ND 2.0	4	16	56	
HD615	77	13101-ZE8-00	GX270	1		59.5	26-2.2	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	18	60	
HD623	77	1321A-177F	LIFAN/9HP	1		59.3	25.8-1.1	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	18	60	
HD633	77	13101-ZE8-00	GX270	1		59.5	26-2.2	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	18	60	
HD616	82	13101-ZE3-00	GX340	1		66.5	28	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	
HD617	82	13101-ZE3-00	GX340	1		66.5	28-4.3	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	
HD622	82	1321A-182F	LIFAN/11HP	1		66.5	28.00	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	
HD618	88	13101-ZF6-00	GX390	1		66.5	28-2	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	
HD624	88	1321A-188F	LIFAN/13HP	1		66.5	28-2	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	
HD634	88	13101-ZF6-00	GX390	1		66.5	28-2	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	
HD638	88	13101-ZF6-W01	GX390 NEW	1		66.6	28.1-2.1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	20	61	
HD636	90		GX400	1		67.0	28.5-2	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	
HD642	92		GX450	1		67.0	28.5-2	1ST 2.0 2ND 2.0	2.8	20	61	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (OTHER)

YH603	45		ET500	1		50.3	25+2.8	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	38	
YH622	45		ET650	1		50.4	25+2.5	1ST 1.5HK 2ND 1.5HK		10	38	
YH604	50	677-11631-01	4HP/6HP/8HP	1		50.0	21.5+3	1ST 2.0HK 2ND 2.0		12	41	
YH606	56	6E7-11631-00-97	Y15HP	1		59.0	29.5+3	1ST 2.0HK 2ND 2.0		14	46	
YH624	56	662-11631-01 669-11631-00	9.9HP 15HP	1		59.5	29.8+3.2	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK	1.5	16	47	
YH629	66		EF2600	1		43.0	22-1.9	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	52	
YH607	67	6GO-11631-00-96	25HP	1		72.5	32.5+4.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0		18	57	
YH627	67		EF2500	1		52.0	22	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	15	58	
YH625	67	6H4-11631-01	40HP	3		72.8	34+2.8	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		18	57	
YH630	68		S168(EF2700)	1		43.0	22-1.9	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	52	
YH609	72	61N-11631-00 689-E1631-00-95	25HP Y30HP	2		73.0	33+5	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	60	
YH621	72	6K5-11631-03	60HP	3		77.0	37.5+2.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		19.9	56	
YH610	73	7A9-11631-00	ET2800	1		64.6	30.1	1ST 2.0 2ND 2.0	4	18	60.5	
YH611	75	676-11631-60-95	Y40HP O/M	2		76.1	34.6+4	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	64	
YH628	75	7UH-E1631-00		1		56.0	25-4.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	59.5	
YH612	78	6F6-11631-00-95	Y40HP	2		80.0	36+4	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	64	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

YAMAHA (OTHER)

YH626	78	JN6-11631-00-A0	EF4600	1		58.50	28-3.7	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	20	60	
YH613	80	66T-11631-00	Y40HP N/M	1		80.3	35.5+4.9	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	64	
YH634	81	61X-11631-02		1		81.0	36+4	1ST 1.2K 2ND 1.2K		20	66	
YH614	82	696-E1631-00-95	48HP	2		78.3	38+2.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	68	
YH615	82	688-E1631-00-95	48HP N/M	2		78.3	37.8+2.48	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		19.9	68	
YH616	82	688-E1631-00-94	55HP	2		78.3	37.8+2.48	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	68	
YH617	82	688-E1631-00-94	65HP	2		78.3	37.8+2.48	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	68	
YH618	82	688-E1631-00-94	75HP	2		78.3	37.8+2.48	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	68	
YH619	82	688-E1631-00-94	85HP	2		78.3	37.8+2.48	1ST 2.0HK 2ND 2.0		19.9	68	
YH620	82	688-11631-03 6H1-11631-03	Y48HPN (Y55HPN)	2		78.3	38+2.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		19.9	68	
YH631	82	688-E1631-00-95	48HPN	1		78.3	38+2.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		19.9	68	
YH623	85	7N6-11631-11	ET2900	1		64.0	28-3.7	1ST 1.5 2ND 1.5	3	20	65	
YH632	90	64D-11642-02-90/P		1		76.1	40.05+4.1	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		23.07	65.5	
YH633	90	64D-11631-02-90/S		1		76.1	40.05+4.1	1ST 2.0HK 2ND 2.0HK		23.07	65.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT309	36		30CC GB30	1		40.5	20.5	1ST 0.8 2ND 0.8 3RD 0.8	2	10	27	
OT362	39.88		DERBI SENDA	1		49.1	24.2+1.9	1ST 2.0L 2ND 1.5		12	30.5	
OT363	39.9		DERBI SENDA NEV	1		49.0	24.1+2	1ST 1.2 2ND 1.2		12	32.5	
OT490	40.3		2JA-I	1		49.0	25+1.5	1ST 1.0		10	32.5	
OT505	41.9			1		48.9	22.7+2.5	1ST 0.8		12	35	
OT494	50		GT	1		47.9	26.9	1ST 1.5		12	41.5	
OT501	50		AG100	1		53.0	25.5+4	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41.5	
OT313	51	5900281532	VICTOR	1		42.5	22-2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	38	
OT345	51		LML CRD	1		40.0	20.5-2.1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	38.5	
OT313-1	51		VICTOR	1		42.3	22-2.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	37.7	
OT303	52		MZ125 O/M	1		66.6	32.4+4.2	1ST 2.0 2ND 2.0		15	42	
OT304	52		MZ125 N/M	1		71.6	35.4+4.2	1ST 2.0 2ND 2.0		15	42	
OT502	52		AG100	1		53.0	29.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41.5	
OT507	52		AG100	1		53.0	25.5+4	1ST 1.2		12	41.5	
OT308	52.4		52.4MM	1		34.5	18.7+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT310	52.4	A3001V015	TIGER 120MF	1		39.8	20+2.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41	
OT315	52.4		JH125	1		39.8	19.2+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
OT512	52.4		VJR125	1		35.1	18.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	38	
OT312	53	5900281461 5900281472	ADRENO REEDOM	1		43.5	21.3+2.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT341	53		LML FREED O/M	1		41.5	21-0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT311	54	A3001V019	TIGER 125MA	1		39.5	19.1+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	41.5	
OT390	54		135CC/B	1		31.5	16.9+3.1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	36.5	
OT391	54		135CC/C	1		32.4	16.9+4	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	36.5	
OT410	54		KART ENGINE	1		59.25	28.1+1.65	1ST 1.7L		15	45.2	
OT475	54		豪邁135 (凸)	1		39.5	20+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41.5	
OT476	54		豪邁135 (凸)	1		39.5	20+2.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41.5	
OT493	54		VERTEX	1		63.2	29+3.2	1ST 1.0		15	45	
OT493-1	54		VERTEX	1		61.86	30.86	1ST 1.0		15	45	
OT496	54		TM KZ	1		61.40	29+1.4	1ST 1.0		15	45	
OT497	54		VORTEX KZ	1		62.10	28.9+2.2	1ST 1.0		15	45	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT498	54		MX125	1		61.40	28.54+1.86	1ST 1.0		15	45	
OT499	54		VORTEX KF	1		62.10	29+2.1	1ST 0.8		15	45	
OT499-1	54		VORTEX KF	1		62.10	31.1	1ST 0.8		15	45	
OT503	54		AG100	1		53.00	29.5	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		12	41.5	
OT504	54		TMKZ4°	1		61.86	29+1.86	1ST 0.8		15	45	
OT508	54		VORTEX KF/NEW	1		61.35	29.15+1.2	1ST 0.8		15	45	
OT509	54		VORTEX KF/NEW	1		61.20	29.15+1.05	1ST 0.8		15	45	
OT429	54.5		RS 54.5凸	1		37.5	19+3.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT364	55		RS125	1		35.2	18+1.7	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	36.5	
OT373	55		RS125	1		35.2	18+1.7	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	
OT376	55		VJR135 125CC(4V)	1		35.0	18.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36	
OT377	55		RS125(2V)	1		35.0	18.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36	
OT379	55		RS125(2V)	1		36.0	19.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36	
OT382	55		RSφ55	1		35.3	18.5+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT384	55		RS125/A	1		35.4	17.9+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT385	55		RS125/B	1		36.0	18.5+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	
OT387	55		RS125/C	1		35.8	19+1.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	
OT389	55		RSφ55	1		36.0	18.5+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT406	55		RS125/凸	1		37.0	18+3.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT412	55		JR125	1		35.0	18.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
OT423	55		55/A	1		38.3	21.5+6.3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	40	
OT424	55		55/B	1		42.3	26.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	40	
OT448	55		RS φ55	1		36.0	19.5+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT449	55		RS φ55	1		35.0	18.5+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT456	55		RS φ55	1		35.3	12+1.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
OT470	55		BEAT	1		39.0	20+3.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT480	55		RS φ55凸	1		35.5	18+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
OT491	55		NEW BS100	1		60.0	29.1+2.9	1ST 1.1HK 2ND 1.1HK		16	46	
OT340	55.5		LML PLIMA125	1		39.0	20-1.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT305	56		AGRALE 16.5	1		65.0	30.1+3.3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	45	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT378	56		JR125(2V)	1		35.0	18.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36	
OT365	56		JR125	1		35.5	18.5+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	36.5	
OT386	56		JR125/B	1		36.0	18+0.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36.5	
OT388	56		VJR135 135CC(4V)	1		35.5	18+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	41	
OT405	56		JR125 2V	1		36.0	18.5+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT409	56		VJR135	1		35.5	18+2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT450	56		JR150	1		35.0	18.5+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT495	56			1		41.2	22.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	12.7	43	
OT500	56		SUACO-56	1		46.4	21.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	14	44.5	
OT314	57	5900281541	FIRO	1		38.2	21.2-2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
OT431	57		RS φ57凸	1		38.0	19+3.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	41	
OT453	57	5900281541 TVS	APACHE	1		38.5	21.5-2.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	41	
OT511	57		NEW BS100	1		63.0	30+3	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	46	
OT407	58		RS φ58/凸	1		37.7	18.5+2.2	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	42	
OT442	58		175CC 2V	1		36.5	17.5+3	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	14	36	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT321	58.5		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT322	58.5		勁戰 (平)	1		39.0	21	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT323	58.5		勁戰 (2V)	1		38.5	19.5+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT324	58.5		勁戰 (平)	1		38.5	20.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT330	58.5		GY6175(2V)	1		39.5	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT331	58.5		勁戰175 (4V)	1		39.5	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT347	58.5		GY6175(2V)	1		38.8	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT348	58.5		JR175(4V)	1		37.0	19+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	42	
OT349	58.5		勁戰 (4V)	1		39.5	20.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	36	
OT350	58.5		勁戰 (4V)	1		39.5	20.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	1.5	15	39	
OT351	58.5		GY6175(2V)	1		39.5	20+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	1.5	15	39	
OT361	58.5		奔騰175 (2V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
OT368	58.5		新豪邁(2V)	1		38.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
OT369	58.5		GY6175(2V)	1		39.5	20+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	
OT370	58.5		勁戰 (4V)	1		39.5	20.5+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT371	58.5		奔騰175	1		39.0	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	36	
OT372	58.5		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	36	
OT374	58.5		新豪邁(2V)	1		38.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	42	
OT392	58.5		58.5 4V	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
OT393	58.5		58.5 2V	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
OT395	58.5		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT399	58.5		奔騰175 2V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT408	58.5		JR2V			37.0	18+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	36	
OT411	58.5		JR150	1		36.0	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	42	
OT414	58.5		勁戰175 (4V)	1		38.3	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
OT415	58.5		奔騰175 2V	1		38.3	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
OT416	58.5		VJR	1		37.0	18+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	36	
OT419	58.5		VJR150 4V	1		38.0	19+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	36	
OT422	58.5		MIO175	1		38.0	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT420	58.5		VJR175 4V	1		37.0	18+2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	42	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT425	58.5		VJR150	1		37.0	18+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	13	36	
OT439	58.5		GY6	1		38.5	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT444	58.5		175CC 2V	1		38.8	19.2+1.6	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
OT451	58.5		勁戰 (2V)	1		39.3	19.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT452	58.5		勁戰 (4V)	1		39.3	19.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT458	58.5		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
OT330-1	58.5		GY6175	1		39.2	20.2+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT347-1	58.5		GY6175	1		38.3	18.8+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT348-1	58.5		JR175 2V	1		37.0	18.5+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	42	
OT422-1	58.5		MIO175	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT461	58.5		勁戰175 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
OT483	58.5		VJR175 4V	1		37.2	18.2+2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	13	42	
OT484	58.5		勁戰 (4V)	1		40.3	20.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT361-1	58.5		奔騰175 2V	1		40.0	21+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	36	
OT422-2	58.5		MIO175	1		38.0	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT413	58.8		勁戰 (4V)	1		38.8	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT359	59		RS175	1		35.2	18.1+1.6	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	42	
OT333	61		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	37.5	
OT352	61		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	37.5	
OT355	61		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	37.5	
OT356	61		勁戰 (平)	1		39.0	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	37.5	
OT357	61		勁戰 (平)	1		38.5	20.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	37.5	
OT358	61		勁戰 (2V)	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	37.5	
OT397	61		勁戰 (2V)	1		37.5	18.5+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	37.5	
OT398	61		勁戰 (2V)	1		39.5	20.3+1.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	37.5	
OT401	61		175CC 2V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT402	61		175CC 2V	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT403	61		175CC 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT404	61		175CC 4V	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT417	61		勁戰 (4V)	1		39.0	19.5+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	37.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT426	61		φ61	1		38.5	20.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	37.5	
OT433	61		RS61	1		40.0	19+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT437	61		MIO185	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT443	61		185CC 2V	1		38.8	19.2+1.6	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	37.5	
OT457	61		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	37.5	
OT357-1	61		勁戰 (平)	1		39.0	21	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	37.5	
OT477	61		勁戰 (平)	1		39.8	21.8	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	37.5	
OT513	61		WS175	1		38.5	20	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
OT306	62		JUPITER /XL1542	1		76.0	41.8+4.2	1ST 2.5 2ND 2.5		14	52	
OT478	62		LF150ZH	1		52.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
OT510	62		CG150 KING	1		52.0	23+3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	15	50	
OT492	62.5		APACHI180/RTR180	1		39.5	21.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	45	
OT325	63		200CC(2V)	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
OT353	63		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	
OT354	63		奔騰200 (2V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT360	63		CBR150	1		38.2	19+1.2	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	43	
OT366	63		200CC(2V)	1		39.5	20+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
OT396	63		勁戰 (平)	1		40.0	22	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	36	
OT430	63		RS63凸	1		42.0	19.5+3.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	14	47.5	
OT438	63		MIO195	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT446	63		200CC(4V)	1		38.5	20.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	39	
OT366-1	63		200CC 2V	1		39.5	20+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	13	39	
OT353-1	63		勁戰 (4V)	1		38.3	19.3+1.0	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	
OT396-1	63		勁戰 (平)	1		39.8	21.8	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	
OT481	63		150CC 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	43	
OT332	63.5		CBR150 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT335	63.5		JR175	1		38.3	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT338	63.5		JR175 (2V)	1		38.3	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT339	63.5		CBR150 (2V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT466	63.5		G5 4V	1		39.5	21+0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零件號碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT472	63.5		CBR150	1		38.5	19+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
OT447	64		200CC(4V)	1		39.5	20.5+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	
OT334	65		野狼175	1		42.8	20+4.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
OT342	65		CBR150 (2V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT343	65		JR175 (2V)	1		38.3	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT344	65		CBR150 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT375	65		CBR(4V)	1		38.5	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT400	65		RRGS	1		36.0	20.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	35	
OT441-1	65		勁戰 (平)	1		39.5	21.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	
OT467	65		G5 4V	1		39.5	21+0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT474	65		CBR150	1		38.5	19+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
OT482	65		野狼175	1		43.5	21+4.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	42	
OT316	66		RRGS	1		37.5	19.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT317	66		RRGS	1		38.5	20.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT367	66		250CC(4V)	1		39.0	20.1+0.9	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	42	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT418	66		勁戰 (4V)	1		39.0	19.5+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT427	66	13120-LGM5-900	KTR200CC	1		53.0	23+4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
OT428	66		野狼傳奇	1		53.0	23+4	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47.5	
OT445	66		勁戰 (4V)	1		38.5	20.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT465	66		勁戰4V	1		39.3	19.5+1.8	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT479	66		勁戰 (4V)	1		39.0	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT445-1	66		勁戰 (4V)	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT307	67		AGRALE 27.5	1		77.4	37.3+4.1	1ST 1.2HK 2ND 1.2HK		16	48	
OT421	67		勁戰 (4V)	1		39.0	19.5+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	42	
OT434	67		G5	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT435	67		G5	1		38.3	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT469	67		G5 4V	1		39.5	21+0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT473	67		CBR150	1		38.5	19+1.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	43	
OT421-1	67		勁戰 (4V)	1		39.0	19.5+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	42	
OT318	69		300CC(4V)	1		39.0	21	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT319	69		300CC(4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
OT320	69		300CC(平)	1		40.0	22	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
OT346	69		300CC (4V)	1		38.5	19.5+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
OT383	69		RRGS 250CC	1		45.5	21.5+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	47	
OT436	69		G5	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT440	69		G5	1		38.3	19+1.3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT441	69		勁戰 (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	39	
OT383-1	69		RRGS250	1		45.0	21+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47	
OT383-2	69		RRGS250	1		45.5	21.5+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	16	47	
OT319-1	69		300CC 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	44.5	
OT468	69		G5 4V	1		39.5	21+0.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	43	
OT487	71		300CC	1		45.0	21+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47	
OT326	72		350CC(4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT327	72		350CC(4V)	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT328	72		350CC(4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)

OT329	72		350CC(平)	1		39.0	21	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT336	72		350CC (平4V)	1		38.0	20	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT337	72		350CC (4V)	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT488	72		300CC	1		45.0	21+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47	
OT489	72		300CC	1		45.5	21.5+3	1ST 0.8 2ND 0.8	2	16	47	
OT380	73		RRGS 300CC	1		45.0	21+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	15	47	
OT381	73		RRGS 300CC	1		45.5	21.5+3	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	47	
OT454	74		350CC 4V	1		39.5	20+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	45	
OT462	74		RRGS	1		35.0	21.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.5	16	45	
OT455	75		350CC 4V	1		39.5	20+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
OT459	75		350CC 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
OT460	75		350CC 4V	1		38.5	19+1.5	1ST 0.8 2ND 0.8	2	15	47.5	
OT463	75		RRGS	1		35.0	21.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.5	16	45	
OT486	75		350CC 4V	1		39.0	20+1	1ST 0.8 2ND 0.8	1.5	15	47.5	
OT464	76		RRGS	1		35.5	21.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2	16	45	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

OTHER (OTHER)










[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

空壓機.壓縮機 (AIR COMPRESSOR)








KY001	42		Z42	1		42.1	26.1	1ST 2.0 2ND 2.0	3	12.7	35.1	
KY002	47		S47L	1		39.1	23	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	12.7	38.1	
KY021	47		Y47	1		37.0	21	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	12.7	38.8	
KY041	47		47MM	1		37.1	21.1	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	12.7	38.8	
KY064	47		S47 L	1		39.1	23.1	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	12.7	38.1	
KY053	48		S47	1		35.8	21	1ST 2.0 2ND 2.0	3	12	39.5	
KY036	50		5041	1		34.3	18.3-0.3	1ST 1.5		15	42	
KY062	50		50MM	1		38.5	22.5-0.8	1ST 2.0 2ND 2.0		18	40	
KY054	50.8		N51	1		48.2	27.3	1ST 1.6 2ND 2.4		17.46	40	
KY044	50.8		50.8MM	1		39.3	21.3	1ST 1.59 2ND 1.59		17.46	39.5	
KY051	50.8		D203H	1		70.0	40	1ST 2.5 2ND 2.5	3.2	20	41.5	
KY034	50.9		F51	1		50.2	26.1	1ST 2.5 2ND 2.5	3.2	12.7	43.8	
KY003	51		51	1		50.2	26.1	1ST 2.5 2ND 2.5	3.2	12.7	43.8	
KY014	51		L51	1		50.2	26.1	1ST 2.5 2ND 2.5	3.2	12.7	43.8	
KY015	51		E51	1		42.1	26.1	1ST 2.5 2ND 2.5	3.2	12.7	43.8	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD


明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	

空壓機.壓縮機 (AIR COMPRESSOR)










KY022	51		Y51	1		50.0	25.9	1ST 2.5 2ND 2.5	3.2	12.7	44	
KY042	51		51MM	1		42.1	26.1	1ST 2.5 2ND 2.5	3.2	12.7	43.8	
KY023	55		F55	1		45.1	26.1	1ST 3.0 2ND 3.0	3.5	12.7	45	
KY023-1	55		AC24029	1		43.05	26.05	1ST 3.0 2ND 3.0	3.5	12.7	44.5	
KY038	55		HAL/R55	1		44.6	26.6	1ST 1.5 2ND 1.5		20	45	
KY052	55		S55	1		50.0	26	1ST 3.0 2ND 3.0	3.5	12.7	45	
KY046	55.56		55.56MM	1		50.7	33.75-0.5	1ST 1.6		19.05	46.5	
KY063	56		56MM	1		56.85	36.35-6.2	1ST 2.0 2ND 2.0		18	46	
KY037	60		HAL/R60	1		44.6	26.6	1ST 1.5 2ND 1.5		20	45	
KY059	60		60MM	1		44.6	26.6	1ST 1.5 2ND 1.5		20	45	
KY045	60.32		60.32MM	1		50.7	33.75-0.5	1ST 1.6		19.05	51.5	
KY018	61.91		A0441	1		47.4	27.45-0.4	1ST 1.6 2ND 1.6		19.05	53.1	
KY029	62		A5532	1		62.0	24.7+13.9	1ST 2.0 2ND 2.0		21	50	
KY060	62		62MM	1		47.0	26.5	1ST 3.15 2ND 2.0		20	51	
KY047	63.5		63.5MM	1		44.5	24.15-0.7	1ST 3.18 2ND 3.18		19.05	48.2	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD


明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	
KY004	65		65	1		52.0	32	1ST 2.5 2ND 2.5	4	14.5	57.4	

空壓機.壓縮機 (AIR COMPRESSOR)














KY005	65		Z65	1		50.0	32	1ST 2.5 2ND 2.5	4	14.5	57.4	
KY006	65		D65	1		50.0	27	1ST 2.48 2ND 2.48	3.98	14.5	57.4	
KY013	65		A0446	1		47.0	28-0.7	1ST 1.5 2ND 1.5		20	56	
KY024	65		Y65	1		52.0	32	1ST 2.5 2ND 2.5	4	14.5	57.5	
KY032	65		Z65	1		50.0	32	1ST 2.5 2ND 2.5	4	16	57.4	
KY043	65		65MM	1		52.1	32.1	1ST 2.5 2ND 2.5	4	14.5	57.5	
KY035	66.6		EP5651 EP4223	1		68.58	38.18	1ST 3.175 2ND 3.175	4.76	15.86	54.33	
KY061	66.67		66.67MM	1		82.55	39.9+11.05	1ST 3.15 2ND 3.15		22.225	56	
KY058	66.68		AE-19720	1		44.2	22	1ST 3.98 2ND 3.98	3.98	11.11	57	
KY066	68.2		68.2MM	1		44.2	27+0.5	1ST 1.6 2ND 1.6		19.05	57.5	
KY016	68.26		A0493	1		51.7	29-0.7	1ST 1.6 2ND 2.4		22.22	53.9	
KY030	68.26		A5531	1		44.5	27.3-0.7	1ST 1.6 2ND 1.6		19.05	57	
KY020	70		A0443	1		47.1	28.1-0.6	1ST 1.5 2ND 1.5		20	56	
KY065	70		70MM	1		63.0	32	1ST 2.5 2ND 2.5	4.0	15	60	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD


明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	
KY017	74.61		A0447	1		44.1	27.05	1ST 1.6 2ND 1.6		19.05	65.9	

空壓機.壓縮機 (AIR COMPRESSOR)

KY012	75		7552	1		47.1	28.1-0.6	1ST 1.5 2ND 1.5		20	56	
KY026	75	MISCELLANEA	75	1		60.0	31	1ST 2.0 2ND 2.0	4	18	63	
KY056	75	MISCELLANEA	75	1		60.0	31	1ST 2.0 2ND 2.0	4	18	63	
KY055	78	MISCELLANEA	78	1		60.0	31	1ST 2.5 2ND 2.5	4	18	63	
KY025	80		Z80L	1		88.0	49	1ST 3.0 2ND 3.0	4	17	71	
KY019	82		82	1		63.0	33	1ST 2.5 2ND 2.5	3.5	17	71	
KY031	82		A5530	1		47.1	28.1-0.6	1ST 1.5 2ND 1.5		20	60	
KY048	82.5		82.5MM	1		60.3	34.9-4.0	1ST 2.38 2ND 2.38	3	28.5	70	
KY067	85		W15A	1		59.2	33.4	1ST 2.0 2ND 2.0	4	19.05	60	
KY069	88			1		63	31.5	1ST 2.5 2ND 2.5	4	18	63	
KY040	92	6684-91-3201	GD705	1		73.3	33.55	1ST 3.175 2ND 3.175	4.76	17.463	70	
KY068	93		S205(5HP)	1		70	40	1ST 6.0 2ND 6.0		22	82	
KY010	95		95	1		75.0	31	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5	4	18	76	
KY033	95		Z95	1		70.1	40.1	1ST 2.5 2ND 2.5	4.5	22	83	

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD

明 揚 編 號 MY NO.	缸 徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽 缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	
KY011	95.25	SP117F	SP117F 95.25	1		87.0	50.4	1ST 2.38 2ND 2.38	4.76	31.74	76.2	

空壓機.壓縮機 (AIR COMPRESSOR)

[illegible]

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD

明扬 編號 MY NO.	缸徑 CYL BORE	零 件 號 碼 PARTS NO.	型 式 MODEL	汽缸 數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA	全 長 LENGTH	