

福州明扬交通器材有限公司

FUZHOU MINGYANG COMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD










明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

BMW (AUTO)

BM005	80	8010MD8	320I/E30	6		69.3	43.5+0.8	1ST 1.5 2ND 1.8	3.0	22	61	
BM001	84		525D	6		47.5	27.7	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	22	56	
BM002	84		M5/C25M/ 315I	4		63.5	36.2-2.7	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	22	52	
BM003	84		530I 730I	6		63.6	39.2+3.4	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22	52.5	
BM006	84	1R3 -0843EA	N20-225	4		51.1	32.5-3.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	22	52	宝马N20中
BM009	84		N20-OM	4		51.2	32.35-3.45	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	22	62	宝马N20高/N20 老款
BM010	84		N20-320	4		55.4	32.35+4.25	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	22	62	宝马N20低
BM007	85		N52/L118	6		51.4	30.05+1.35	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	49	N52-3.0新
BM008	85	N52B30KPROZ87	N52/L129	6		50.05	30.05-2.25	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	49	N52-3.0凹
BM004	89		540I 740I	8		59.0	33	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22	58	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

BUICK (AUTO)

BC004	79	93740515	EXCELLE 凱越1.6	4		49.9	27.9-2.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	55	F16D
BC005	81.6	92066781	EXCELLE 凱越1.8 LEGANZA	4		56.5	30.5-4	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	21	61.5	
BC001	89	12563403	WK.L3.0	6		60.0	38-6.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	23	57	
BC002	89		GL8/LW9	6		62	40-6.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	23	57	
BC006	89		GL8/L46	6		60	39.5-6.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	23	57	
BC008	77.9	96389056	乐风1.4凹	4		52.0	31.85-1.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	18	55	F14D00
BC009	77.9	9024253	乐风1.4凸	4		52.8	32.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	18	55	1400
BC010	73.8		C14	4		44.9	26.4	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	18	48	
BC007	68.5	12111-A78B01-OB0	MATIZ	3		55.0	25-2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	53	
BC090	80.5	18XER	科鲁兹1.8	4		45.1	26.1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	50	CRUZE1.8
BC089	79		科鲁兹1.6	4		47.9	27.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	46	CRUZE1.6
BC088	79		科鲁兹1.6T	4		45.0	28	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	53	CRUZE1.6T

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

CHRYSLER (AUTO)

CR012	85.95		捷龍2.7	5		53.3	31.3	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22	61	
CR013	85.95		道奇300C	6		53.3	31.3	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22	61	
CR007	87.5		MINIVANS 捷龍2.5	4		55.7	33.95-3.7	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22.885	67	
CR008	87.5		MINIVANS 捷龍2.5	4		53.8	34.4-3.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22.885	67.5	
CR004	91.1	MD119671	6G72B.R	3		68.0	32-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	64	
CR005	91.1	MD052563	6G72B.L	3		68.0	32-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	64	
CR001	93	5019316AA	NP11-806 V6 226CI	6		54.0	31.8	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	24.022	59	
CR002	93	5012362AE	NP11-807 V8 289CI	8		54.0	31.8	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	24.022	59	
CR003	93		4700CC	8		54.0	31.8	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	24.022	59	
CR006	93		MINIVANS 捷龍3.3	6		54.1	32.3-2.6	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22.885	67.5	Grand Voyager
CR009	93		MINIVANS 捷龍3.3	6		53.5	31.7-2.4	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22.885	67.5	Grand Voyager
CR011	93		MINIVANS 捷龍 3.3 平頭	6		52.0	30.2	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22.885	67.5	Grand Voyager
CR010	95.92		3500CC	6		63.3	38.4+1.0	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	24	61	









明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

DAIHATSU (AUTO)

DS814	66.6	13211-87250 13010-87246	DK250 MIRA	4		56.6	28.6-6.4	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18	52	
DS801	70	13101-87708-000	S70	3		64.2	28+4.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	60	
DS805	72		472Q	4		55.0	28-1.4	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	17	60	
DS815	72		Xenia K3	4		45.5	28-4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	53	2SZ
DS816	72		4A15	4		45.0	28-3.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	54	
	72		3SZ	4		45.0	28-6.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	54	3SZ可用于4A15
DS802	76	13211-87719	G11	3		60.5	28.5-3.6	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	60	
DS803	76	13211-87105-B010	DK105/ 夏利476	4		63.8	30.3+3.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	19	58	HC
DS804	76	13101-87106-B000	HD/ 1300CC	4		60.8	30.3+0.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	19	58	HD
DS809	76	13101-87370	S89	4		62.9	30.3+2.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	19	58	
DS806	76	13211-87711-D	Z830	3		60.5	28.5-1.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	60	
DS807	76	13211-87711-D	S75	3		60.5	28.5-1.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	60	
DS808	88	13101-87306-000 13101-87309	DG V22H	4		95.0	50.5-4.9	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	26	70	
DS810	92	13101-87319 13101-87320	DL26(V57) GT88	4		95	50.5-5.2	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	26	70	
DS811	92	13101-87324 13101-87325	DL28 DL/B NEW	4		95	50.5-5.2	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	28	75	
DS813	92	13101-87325	DL28 GT90	4		95	50.5-5.2	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	28	70	
DS990	68		F6A/EF	4		55	28	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18	53	头部有DF字







明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

DAEWOO (AUTO)

DW002	68.5	12111-A78B01-0B0	TICO	3		55.0	25-2.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	16	53	
DW001	69.7		SPARK B12	4		47.3	27.3-5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	17	53	GM
DW006	69.7		SPARK N200	4		47.6	27.6-5.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	17	53.5	
DW003	76.5	96143171	LEMANS LANOS	4		48.3	28.5-4	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	55	CEILO1.5
DW007	76.5		AVEO	4		46.0	28-5.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.0	18	50	
DW008	76.5		AVEO	4		46.0	28-5.3	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	47.4	
DW004	79	96182846 93740220	NUBIRA 1600CC	4		51.3	28.3-2.8	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	57	
DW005	123	A350726	RVI			120.3	78.5-23.8	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	50	97.5	AL-FIN DIESEL
DW009	86		NUBIA2.0							20.99	61.5	越南成发兴
DW011	68.5		MATIZ	3		55.0	25-2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	53	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

FORD (AUTO)

FD801	71	MB3H7-11-102-BT-57	FESTIVA 嘉年華 N/M	4		60.0	28.7-1	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	52	
FD803	78	B6BF-11-102	B6	4		62.5	32-2.5	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	20	57	
FD813	79	8A6GK100 /1739149	福克斯1.6	4		53.4	25.4-0.75	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	18	55	
FD815	79		翼虎1.5T	4		54.0	35-9.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21	46	
	79		翼虎1.6T	4		51.1	29.6-9.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	21	46	某工厂的销孔座 与1.5T一样，浙 江的不一样（正 版）
FD808	81.01	97174810	GOL1.8 ALCOHOL	4		61.3	32.4	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	20	57	
FD809	83	1S7G6K100CH1 1S7G6K100CH2 1S7G6K100CH3	福克斯1.8 FOCUS1.8	4		51.0	28.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	21	60	
FD811	86	87-4277 00-10	PUMA/2. 2L	4		69.8	43.5-15.8	1ST 2.1 2ND 2.1	2.0	30	66.7	AL-FIN COOLING DIESEL
FD804	87	087072	Mercury Villager	3		67.8	31.5+1.3	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20.98	64	水星村民R
FD805	87	087073	Mercury Villager	3		67.8	31.5+1.3	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20.98	64	水星村民L
FD806	87.5		MONDEO	6		51.0	28.5-2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	21	60	蒙迪歐、凹頂 LFY2-11-010
FD807	87.5		FOCUS	4		51.0	28.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	21	60	福克斯、平頂
FD812	87.5	AG9E6K100CHI	致胜2.0T/203马力	4		55.7	34.7-6.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22.5	56	
FD814	87.5		致胜2.0T/240马力	4		55.2	34.2-6.1	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	22.5	63	
FD810	89.9	QDQD3 8900-FGQ	FORD2008	4		80.5	53.5-16.4	1ST 2.0 2ND 2.0	2.0	32	71	AL-FIN COOLING DIESEL
FD816	89.9		TRANSIT2005							32	71	AL-FIN COOLING 越南 成发兴
FD989		W2Y2-11-SA0 86BK2Q6110D1E	FORD2.2	4		74.8	48.4	1ST 2.0 2ND 2.0	2.0	30	67	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

HINO (AUTO)

HN023	70	19191-1130	HO6CT			53.0	27.5	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5	4.0	14	61	
HN022	80	19191-1150	JO8CT			65.0	34.5	1ST 3.0 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	16	71	
HN004	104	13216-1460 13211-1801	WO4D	4		106	60.5-19.8	1ST 2.5 2ND 2.0	5.0	35	85	AL-FIN DIESEL
HN008	104	13216-2220 13211-2390 13211-2070 13216-1720B	WO6E	6		106.2	60.2-18.5	1ST 2.5 2ND 2.0	5.0	35	85	AL-FIN DIESEL
HN015	104	13216-1470	WO6D	6		108.5	62.5-18	1ST 2.5 2ND 2.0	5.0	35	85	AL-FIN DIESEL
HN024	104	13216-3201	HT	6		106.2	60.3-18.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	84.5	AL-FIN DIESEL
HN028	104	13211-2290	WO4C-T	6		108.8	62.8-18.7	1ST 3.0K 2ND 2.5	5.0	37	85	AL-FIN DIESEL
HN001	108	13216-1740B	HO6CT	6		121.5	69.5-25	1ST 2.806K 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN012	108	13216-1750	HO6CT/E	6		121.5	69.5-21	1ST 2.806K 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN013	108	13216-	HO6CT/E	6		121.5	69.5-25	1ST 2.806K 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN014	108	13216-1810	HO6CT/E	6		121.5	69.5-25	1ST 2.806K 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN017	108	13216-1540	HO6C-TA	6		121.5	69.5-25	1ST 2.806K 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN002	110	13211-2152 13216-2062A	HO7CT	6		121.5	69.5-19	1ST 2.806K 2ND 2.0 3RD 2.5	4.0	39	90	AL-FIN COOLING DIESEL
HN003	110	13216-2290	HO7C	6		121.5	69.5-27.5	1ST 3.0 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN005	110	13216-2300	HO7C	6		121.5	69.5-20	1ST 3.0 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

HINO (AUTO)

HN016	110	13216-2161 13216-1771	HO7C/NEW	6		121.5	69.5-20	1ST 3.0 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN018	110	13216-1181A	EH700 KT925	6		121.4	69.4-24	1ST 3.0 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	39	90	AL-FIN DIESEL
HN019	110	13216-1980A	HO7D	6		100.1	57.1-20.2	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	37	85	AL-FIN DIESEL
HN010	110	13216-2260	HO7D	6		100.1	57.1-20.4	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	37	85	AL-FIN DIESEL
HN009	114	13306-1080	JO5CT	4		100	57.1-18.2	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	84	AL-FIN COOLING DIESEL
HN011	114	13301-1013	JO8CT	6		100	57.1-21	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	84	AL-FIN COOLING DIESEL
HN025	114	13306-1080	JO8CT	6		100	57.1-18.2	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	84	AL-FIN COOLING DIESEL
HN026	114	13301-1012	JO8CT	6		100	57.1-21	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	37	84	AL-FIN COOLING DIESEL
HN020	114	13216-2973	SO5C	4		100.0	57-20.6	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	85	AL-FIN DIESEL
HN021	114	13216-2983	SO5D	4		103.6	60.6-20	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	85	AL-FIN DIESEL
HN027	114	13216-2631	JO8C	4		100.0	57-19.7	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	85	AL-FIN DIESEL
HN006	137	13216-1860L	EF750L	4		144.5	90.2-30	1ST 3.306K 2ND 3.5 3RD 3.5	6.0	50	110	AL-FIN DIESEL
HN007	137	13226-1170R	EF750R	4		144.5	90.2-30	1ST 3.306K 2ND 3.5 3RD 3.5	6.0	50	110	AL-FIN DIESEL
HN577	135	13216-1560	EF550 L	4		145	90	1ST 3.3 2ND 3.5 3RD 3.5	6	50	110	AL-FIN DIESEL
HN578	135	13226-1140	EF550 R	4		145	90	1ST 3.3 2ND 3.5 3RD 3.5	6	50	110	AL-FIN DIESEL
HN060	110	13216-2740	HO7CT	6		121.5	69.5-19	1ST 2.806K 2ND 2.0 3RD 2.0	4.0	39	90	AL-FIN COOLING DIESEL
HN028-1	104	13216-2450	WO4C-T	6		108.7	62.7-19.3	1ST 2.8K 2ND 2.5	4.0	37	85	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

HONDA (AUTO)

HD801	72	13101-PA1-010	EN1400	4		65	27.4+2.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4	17	62	
HD815	73	13101-REJ-WO	FIT 1300CC	4		47.3	26.1+2.7	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	54	廣本飛度
HD802	77	13101-676-601	EK	4		62.2	27.7	1ST 1.5 2ND 1.5	4	18	64	
HD809	77	13101-689-010	ACCORD 1800/EK1	4		62.5	27.5-1	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	18	64	
HD811	80	13101-PC7-661	PRELUDE/ ET1800CC	4		65.3	29.8-1.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	62	
HD814	81	13101-PR4-000	ACURA1800 B18A1	4		60	30-1.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.8	21	56.5	
HD820	82		GS5/传祺1.8T	4		50.35	30.35-3	1ST 1.2 2ND 1.2	2	21	52	
HD821	82		GA5/传祺1.8T	4		50.5	28.5-1.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2	20	51.5	
HD823	82		GA3/传祺1.6	4		51	28.5+0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2	20	51.5	
HD810	82.7	13101-PH4-000	ACCORD 2000/BS	4		65.3	29.9-1.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	62	
HD822	83		GS5/传祺2.0	4		51.4	31.4-3.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	20	51.5	
HD803	85	13101-PT3-A01	ACCORD 2200	4		65.1	30.6-3.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	22	57	雅閣
HD804	85	13101-PIE-00	ACCORD CD-5	4		65	30.5-3.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	22	57	雅閣
HD805	85	13101-PT1-00	ACCORD CB-3	4		65	30.5-2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	3	22	57	雅閣
HD806	85	13101-POA-A01	CD5E	4		65.1	30.6-3.4	1ST 1.2 2ND 1.2	3.0	22	57	
	75		GS4-1.5T	4								传祺1.5T















明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

HONDA (AUTO)

HD807	85	13101-POA-A01	F22 B4	4		65.1	30.6-3.4	1ST 1.2 2ND 1.2	3.0	22	57	
HD808	85	13101-PT5-A00	F22A/K5	4		65	30.5-3.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	22	57	
HD816	85	13010-POC-W00	CD5/CB7	4		65.1	30.6-3.4	1ST 1.2 2ND 1.2	3.0	22	57	
HD818	85	13010-PT1-00	雅閣CB-3	4		65.0	30.5-2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	22	57	
HD817	86	13010-PAB-A00	CG5	4		51.5	30-4.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	21.97	53.5	
HD812	86	13101-PFV-00	ODYSEEY-2300CC	4		54.1	32.6-7.1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	21.98	54.5	奧德賽
HD819	86	13010-PNB-P01	K20A4	4		51.5	29.5-1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	21.97	52.3	
HD813	87	13010-RAA-A00	ACCORD 2.4	4		56.6	32.6-5.8	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21.97	52	廣本
HD884	86	13010-PNC-000	CRV2.0/RD5	4		53.6		1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21.96		CRV2.0、R20A1
HD885	73	13010-RBO-W00	FIT 1300CC	4		47.7	27.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	54	
HD886	81	13010-RNL-W00	CIV11.8/FA1	4		49.4	28.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19.96	46	
HD817	87	13010-R40-A00	第八代雅閣2.4	4		53.2	29.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21.96		CP2
HD883	81	13010-RZT-H00	第八代雅閣2.0	4		49.3	28.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19.96	46.5	CP1
HD824	87	13010-RAD-004	CRV2.4/RD7	4		53.4	29	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21.96	52	CRV2.4/PPA
HD820-1	73	13010-PWC-J00	FIT 1500CC	4		47.9	26.2	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	54	銷由48改成54， 並且不帶卡環 2021-12-02
HD887	87	13010-R5A-000	13年歌詩圖2.4	4		53.2	29.2	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	21.96	52.5	RM4/艾力紳
HD888	87	13010-5A2-000	9代雅閣2.4	4		53.8	32.8	1ST 1.2 2ND 1.0	2.0	21.96	52.5	
HD889	73	13010-RB1-000	09飛度1.5	4		47.7+1.5	26.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	18	54	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

HYUNDAI (AUTO)

HY001	71.5	23410-22410	HYUNDAI LOGO 1.3L	4		54.0	31-0.7	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	52	
HY018	75		GW4G15T	4		47.25	30.75-8.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	58	
HY019	75		D3FA/D4FA	4		65.65	41.95-12.15	1ST 1.8 2ND 1.8	3.0	28	62	AL-FIN COOLING DIESEL
HY004	75.5	13101-70010T	4AFO	4		54.5	31.5-0.8	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	47.5	G4EB, 23410- 22612
HY002	76.5		HYUNDAI LOGO 1.6L	4		50.5	28.5-0.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	52	千里馬
HY011	76.5		RIO 1.6L	4		50.5	28.5-0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	47.5	
HY008	77.4	23410-23511	ELANTRA 1.6L	4		60.8	31+1.8	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	59	伊蘭特
HY005	82	0305-21-200T	82MM	4		62.0	31.1+0.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	59.5	
HY006	82	12010-55S03T	82MM	4		63.3	31.1+2.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	59.5	
HY009	82	23410-23710	ELANTRA 1.8L	4		57.8	31+0.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	59	伊蘭特
HY010	82		ELANTRA 1.8C	4		59.5	31.1+1.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	59	伊蘭特 G4GB
HY012	82	23410-23710	ELANTRA 2.0	4		57.8	31+0.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	59	SONATA 索 納塔
HY003	85	H802-22-100T	4ARO	4		67.0	35-2.2	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	21	66	
HY013	91.1	23430-42170	瑞風	2		88.8	48.8-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL
HY014	91.1	23410-42171	瑞風	2		88.8	48.8-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL
HY007	118	23411-93400/YBQ	6D16T	6		116.2	71.2-21.8	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	92.5	AL-FIN DIESEL
HY016	66	23410-02572	MRN	4		49.6	24.6-2.8	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	17	46.5	MORNING1.0

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

HYUNDAI (AUTO)

HY017	67	23410-02200	GETZ	4		48.7	24.7-4.45	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	17	46.5	MORNING1.1
HY015	93	23400-39811	特拉卡3.5	6		54.2	31.2-2.5	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22	64	
HY020-1	86.7	23410-37310	现代2.7/SANTAFE-V6	6		54.0	30.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	21	56	TUCSON2.7
HY021	86	23410-25011	御翔 2.0/SONATRA- NF2.0	4		51.5	29	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21	58	IX35-2.0老款 /G4KD通用
HY022	88	23410-25061	IX35-2.4/G4KE	4		51.5	27.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21	56	IX35-2.4 SANTAFE2.4
HY023	77	23410-2B001	伽玛/福瑞迪	4		44.0	19.5-1.0	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	52	G4FC,VERNA1.6, 新款 1.600CC NO CLIP
HY024	75.5	23410-26410	雅绅特1.4/ACT1.4	4		48.0	31	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	47.5	NO CLIP
HY025	81	23410-2E000	IX35-2.0/NU-2.0	4		46.0	28.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	20		IX35-2.0新款
HY099	77	23041-2B111	瑞纳1.4 / VERNA 1.4	4		45.4	28.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	48	G4FA/23041- 2B101/伽玛1.4
HY020	71	23410-04000	I 1.0/G3LA	4		42.7	22	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48	越南成发兴
HY089	77	23041-2B900	朗动1.6 / AVANTE 1.6	4		43.9	26.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	52	G4FC- II/G4FD/G4FJ,
HY038	109		D6DA	6		121.5	69.5	1ST 2.75K 2ND 2.5	4.0	39		
HY088	71		起亚K2	4		43	24.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48	00UB
HY087	71	23041-03230	现代71	4		43	24.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48	00UA
HY086	86		双龙86	6		49	28	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	57	环底径: 78.9/77.5/78.9
HY085		23410-2G500	IX45-2.4			54.7	32.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	52.5	G4KJ
HY084	86	23410-2G400	G4KH (IX45-2.0T)			56.4	33.2	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	22	58	2012-201年 3G4KH/胜达2.0T

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

HYUNDAI (AUTO)

HY082	81	23410-2E341	G4NG	4				1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	20	49	23410-2E200, 混动,
HY081		23411-41410	D4AL	4								
	86.7	23410-3E001 23410-37310	新圣达菲2. 7/G6BA	6		54	30.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21	58	
	91.1	23410-42201	D4BA/H100/T2	4								
	83	23410-02200	圣达菲1. 8T	4								
HY098	77	23410-2BCA0 23140-2BAA1	索九1. 6T/G4FJ	4		45	28	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	52.5	第一环槽阳极+丝印, 途胜1. 6T
HY039	104	23411-45500	COULY/D4DD	4								AL-FIN COOLING DIESEL
HY097	77	23410-2B600	领动1. 6/G4FD	4		44	27	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	52	起亚1. 6
	77	24040-2B800	ACCENT1. 6					1ST 1.2 2ND 1.2	2.0			
YH096	72		G4LC	4		42.7	24.7	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48	悦纳1. 4
YH095	76.5	23410-26510	VVT/ACCENT1. 6	4		50.1	28.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	52	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

ISUZU (AUTO)

IZ833	70	6BD10C-1B0	6BD1			49	26	1ST 3.0 2ND 3.0	4.0	16	56	空壓機
IZ841	70	6BD10C-1B0	6BD1/1			49.5	26	1ST 3.0 2ND 3.0	4.0	16	56	空壓機
IZ828	76.3	8-94619-747-1	4FE1	4		80	45-2.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	25	63.5	
IZ856	77.4		4LB1	4		70	35.6-2.4	1ST 2.0 2ND 1.5	3.5	21	60	
IZ810	82	8-94200-645-0 8-94211-129-0	G161Z/ KB73/KB20	4		80.5	37.5+0.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	22	66	
IZ829	83	9-12111-646-0 9-12111-065-0	C221	4		95.5	48.5-3	1ST 2.0 2ND 2.0 3RD 2.0	5.0	25	72	
IZ840	84	8-94228-886-2	4FB1	4		74.6	44.6-2.0	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	25	67	AL-FIN DIESEL
IZ834	85	E1200C-1B0	6RB1 E120			51	32	1ST 3.0 2ND 3.0	4.0	16	64	空壓機
IZ835	85	DA640C-1B0	DA640-1B0			65	35	1ST 3.0 2ND 3.0	4.0	18	76	空壓機
IZ807	86	5-12111-119-0	C190 KB26	4		95.5	51.5-2	1ST 2.0 2ND 2.0 3RD 2.0	5.0	27	72	
IZ808	86	12111-064	C240	4		95.5	51.5-3	1ST 2.0 2ND 2.0 3RD 2.0	5.0	27	72	
IZ811	86	5-12111-813-0 5-12111-064-0	C240 4G	4		95.5	51.5-3	1ST 2.0 2ND 2.0 3RD 2.0	5.0	27	72	
IZ812	86	8-94326-225-0	C240 3G	4		84.5	51.5-2.4	1ST 2.5 2ND 2.0	5.0	27	68	AL-FIN DIESEL
IZ825	86	8-12111-834-0	C240 5G	4		95.5	51.5-3	1ST 2.0 2ND 2.0 3RD 2.0	5.0,5.0	27	72	DIESEL
IZ842	86	5-12111-225-0	C190-3G C190 NEW	4		96.6	51.6-2.1	1ST 2.5 2ND 2.0	5.0	27	68	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

ISUZU (AUTO)

IZ874	86		LUV2.2	4		50	30-7	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	21	62	
IZ801	88	8-942243-14-0 8-94250-916-1	4ZC1	4		80	37-2	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	69	
IZ822	88	5-12111-212-0	C223 C223T OLD	4		90	47.5-2.4	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	27	68	DIESEL
IZ837	88	8-94250-729-0A	C223 NEW	4		82.6	47.6-2.9	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	27	68	AL-FIN DIESEL
IZ860	89.3	8-94136-777-3	4ZD1	4		81	39-4.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	23	78	
IZ861	89.3	8-94156-657-0 8-94413-459-0	4ZD1	4		81	39-5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	23	78	
IZ802	93	8-94369281-0 8-94369892-0	4JA1C	4		87.8	47.8-15.73	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	31	76	AL-FIN DIESEL
IZ803	93	8-94152712-1	4JA1 4ZA1	4		87.8	47.8-15	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	31	76	AL-FIN DIESEL
IZ816	93	8-94152-711-1	4JB1	4		92	52-14.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	31	76	AL-FIN DIESEL
IZ817	93	8-97176-606-0	4JB1/T	4		92	52-19.0	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	31	76	AL-FIN DIESEL
IZ821	93	8-97108-621-0 8-94460-887-1	4JB1/T	4		92	52-19.0	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	34	78	AL-FIN DIESEL
IZ859	93	8-94340-620-2	4JB1/T	4		91.8	51.8-13.8	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	34	78	AL-FIN DIESEL
IZ867	93		4JB1 歐III	4		84.4	51.9-18.5	1ST 2.806K 2ND 2.0	3.5	31	77.5	AL-FIN DIESEL
IZ868	93	8-94152711-1	4JB1	4		92.0	52-14.5	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.5	31	76	AL-FIN DIESEL
IZ869	93	8-97176-606-0	4JB1 歐 II	4		92.0	52-19.0	1ST 2.85K 2ND 2.0	4.0	31	76	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

ISUZU (AUTO)

IZ873	93	8-94340-621-0 8-97176-610-0	4JB1/TC	4		92.0	52-19	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	34	78	AL-FIN DIESEL
IZ826	95.4	8-97176-620-0	4JG2T	4		89.4	49.4-2.7	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	34	78	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ805	98	5-12111-055-1	4BA-1	4		112.5	62.5-2	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	33	85	DIESEL
IZ830	100	9-12111-901-0 1-12111-128-1	DA220	4		125	62-6.5	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	34	83.5	DIESEL
IZ854	100	1-12111-126-0 9-12111-126-0	DA120	4		125	62.2-6.3	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	34	83.5	DIESEL
IZ806	102	8-12111-230-4	4BC-2	4		98.5	59-17.6	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	85	AL-FIN DIESEL
IZ809	102	1-12111-325-1	6BD1T	6		98.2	58.8-19.7	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ814	102	5-12111-068-0	6BD1	6		104.2	58.7-19.7	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	DIESEL
IZ815	102	5-12111-211-0	4BD1	4		104.2	58.7-19.7	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	DIESEL
IZ818	102	1-12111-303-1 1-12111-240-1	6BD1T	6		104.2	58.7-19.6	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ819	102	5-12111-013-0 5- 12111-102-0	6BB1	6		112.4	62.9-19.1	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ820	102		4BB1	4		112.4	62.9-19.1	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ823	102	8-94321-734-0 8-94175-027-2	4BD1T	4		98.3	58.9-19.7	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ824	102	8-97025-457-2	4BD2T	4		98.2	58.9-3.0	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87.5	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

ISUZU (AUTO)

IZ827	102	5-12111-242-1	4BD1	4		98.2	58.8-19.7	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ831	102	1-12111-633-0	6BB1	6		102.1	62.8-19.0	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87.5	AL-FIN DIESEL
IZ839	102	1-12111-777-0	6BD1T	6		104.2	58.7-19.6	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ843	102	8-97176-642-0	4BD2T	4		98.2	59-3	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	35	87.5	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ844	102	1-12111-125-1 1- 12111-050-1	DA640T	6		125	68-6.4	1ST 3.5HK 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	36	86	DIESEL
IZ852	102	5-12111-172-1	4BC-1	4		112	58.6-3	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	33	83	AL-FIN DIESEL
IZ853	102		6BD1	4		98.2	58.8-19.7	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
1116	102	1-12111-122-0 1-12111-902-1	DA640	6		125	68-6.4	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	36	86	DIESEL
IZ858	102	5-12111-303-1	6BD1T/A	6		104.2	58.7-19.6	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ804	105	8-94438-989-1	4BE1	4		95.6	56.5-17.6	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	85	AL-FIN DIESEL
IZ832	105	1-12111-377-4 1- 12111-323-2	6BG1	6		94.5	55.5-19	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ845	105	5-12111-192-1 1- 12111-345-00	6BF1	6		110	59-19.6	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	35	87.5	AL-FIN DIESEL
IZ851	105	1-12111-779-0	6BG1T	6		94.5	55.5-19	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	35	87	AL-FIN DIESEL
IZ838	110	8-94396-837-0	6HE1	6		100	66-19.6	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN DIESEL
IZ877	110	8-94391-594-0	6HE1-T	6		120	66.2-22	1ST 4.1K 2ND 3.0 3RD 2.5	3.0	40	87	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

ISUZU (AUTO)

IZ813	112	8-97095-585-0	4HF1	4		94.5	60.8-21.8	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	36	80	AL-FIN DIESEL
IZ846	112	8-97063-867-0	4HF1	4		94.5	60.8-18.3	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	36	80	AL-FIN DIESEL
IZ848	112	8-97183-657-1 8-97183-325-0	4HF1T	4		94.5	60.8-21.8	1ST 3.0HK 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN DIESEL
IZ850	112	8-97095-654-0	4HF1-2 4HF1/A	4		94.5	60.8-18.3	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN DIESEL
IZ836	115	8-97219-032-0	4HG1T	4		119.5	60.9-22.3	1ST 3.0HK 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ847	115	8-97183-666-0	4HGI	4		104.5	60.8-22	1ST 3.0HK 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN DIESEL
IZ849	115	8-97219-706-1	4HG1T	4		119.5	60.9-22.3	1ST 3.0HK 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ857	115		4HG1T	4		119.5	60.8-21.6	1ST 3.0HK 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN DIESEL
IZ862	115	8-94391-950-0 -798-1	6HH1	6		106.5	62.6-22.4	1ST 3.5 2ND 2.5	4.0	36	79	AL-FIN DIESEL
IZ871	115	709-0	6HL1	6		112.0	58.3-20.5	1ST 3.5 2ND 2.5	3.0	36	79	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ872	115	381-1	4HL	4		112.0	58.3-20.5	1ST 3.5 2ND 2.5	3.0	36	79	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ864	119	1-12111-549-3	10PD1	10		106.5	67.6-24.8	1ST 4.0 2ND 2.5	4.0	43	80	AL-FIN DIESEL
IZ875	127	1-12111-678-0	8PE1	8		106.6	67.7-25.8	1ST 2.6K 2ND 3.2 3RD 3.0	4.0	43	80	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ876	127	1-12111-659-A	10PE1	10		106.6	67.7-25.8	1ST 2.6K 2ND 3.2 3RD 3.0	4.0	43	80	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ863	132.9	1-12111-665-1	6WA1	6		143.0	93-22.3	1ST 4.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	5.0	56	104	AL-FIN COOLING DIESEL, 双耐磨

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

ISUZU (AUTO)

	93	8-97176-606-0	JL493ZQ4	4		92.0	52-19.0	1ST 2.85K 2ND 2.0	3.5	31	76	AL-FIN DIESEL
IZ991	95.4	8-97305-586-0	4JH1/600P	6		89	50	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	31	76	AL-FIN COOLING DIESEL
	95.4	8-97941-047-0	4JH1/600P	6		89.0	50	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	31	76	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ887	115	1410	4HK1	4		96.6	66-7.2	1ST 3.0HK 2ND 2.5	4.0	40	87	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ992	120	1-12111-620-1	6SD1	6		117	74.8-24.9	1ST 3.5 2ND 2.5	5	43	90	AL-FIN COOL DIESEL
IZ993	105	8-97358-574-0	6BG-4G	6		94.5	55.2-21.6	1ST 3.3K 2ND 2.5 3RD 2.5	4	35	87.5	AL-FIN COOL DIESEL
IZ994	115		4HG1-700P Natural gas			114.5	60.6-22	1ST 3.5 2ND 2.5	4	36	79	AL-FIN COOLING DIESEL
IZ879	81		3KR1	4		80.5	49.6	1ST 2.0 2ND 1.85	4	25	64.5	ALFIN
IZ990		8-97073-647-1	4JG2									
IZ883	95.3	8-97367-397-1 8- 98192-926-0	4JJ			78.5	49.7	1ST 2.0HK 2ND 1.5	3	34	78.5	除第二道 环槽外 其它都一样
	95.3	8-98043-703-0	4JJ			78.5	49.7	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3	34	78.5	
IZ886		1-12111-366-0	6BG1T									燃烧室60MM
IZ885	115	9760	6HK1	6		120.0	66	1ST 3.0K 2ND 2.0 3ND 2.5	3	40	87	燃烧室50.5
IZ884	93	8-97176-601-0	4JA1T	4		87.8	47.8	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	31	76	6010,华辉
IZ889	115	5261	6HK1	6		120.0	66	1ST 3.0K 2ND 2.0 3ND 2.5	3	40	87	燃烧室61.5
IZ882	95.4	8-98202-778-0	4JH1-TC	6								头打7780

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

KIA (AUTO)

KA002	70	KA227073	TOWER	3		69.5	30+7.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18	60	TOWNCR
KA003	70	A100-11-101A/2C	JADE	3		69.5	30+7.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18	60	
KA012	71		PICANTO	4		42.7	24.7-3	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48	
KA009	71.5	23410-22840	SORENTO RIO 1.3	4		54.0	31-0.7	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	52	千里馬
KA015	78		Rio 1.6 A6D	4		48.4	28.4-1.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	19.98	52	
KA016	79		NUBIRA 1.6	4		51.5	28.5-2.8	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	56.5	
KA013	83	23410-27910	D4EA	4		72.3	46.3-13.65	1ST 2.0K 2ND 2.0	3.0	28	65.5	AL-FIN COOLING COPPER SLEEVE DIESEL
KA014	84	23410-2F940	D4HA	4		75.9	48.9-15.7	1ST 2.5K 2ND 2.0	3.0	34	66	AL-FIN COOLING DIESEL
KA008	86	0K9Y2-11-SA0	FS	4		71.0	36-0.7	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	71.5	
KA001	91		K2700	4		103.4	60.5	1ST 2.85K 2ND 2.4	4.0	31.75	75	
KA004	92	K7Z0-11-SA0 K768-11-102	SF K2400	4		94.6	50.6-4.5	1ST 2.4 2ND 2.4	4.0	28	75	AL-FIN DIESEL
KA006	93	VNY1-11-SA0	RFA HI-BESTA2.7	4		85.2	48.2-2.5	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	30	76	AL-FIN COOLING DIESEL
KA005	94.5	K6ZI-11-SA0	JS PREGIO K2700	4		81.7	50.1-3.5	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	30	76	AL-FIN DIESEL
KA011	98	OK7Z-11-SA0	JT/BESTA GS3.0	4		76.1	45.6-4.8	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	30	79	AL-FIN COOLING DIESEL
KA007	100	OKY1-11-SA0	SL/K3600	4		102.0	56.2-19.7	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	34	82	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

KOMATSU (AUTO)

KM817	70	DK487009-0400	6D105			49.5	26	1ST 3.0 2ND 3.0	4.0	16	56	空壓機
KM818	85	DK487009-1000	6D125			51	32	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	16	62.5	空壓機
KM838	85	DK487099	6D125			51.0	32	1ST 3.0 2ND 3.0	4.0	16	64	
KM820	92		4D92E	4		104.0	60-2.9	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL
KM813	94		4D94	4		104	60-3.0	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.5	30	74	AL-FIN DIESEL
KM826	94		4D94 ML	4		99.4	55.5-4	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL, 与YA813 共用模具
KM830	94		4TN94E	4		98.8	54.8-17	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL
KM827	94	E2141	4SG5-26 6D95	4 6		84.4	51.4-20.6	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	
KM801	95	6207-31-2141	S6D95-5	6		94.1	51.1-19.5	1ST 2.5K 2ND 2.2HK	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM801-1	95	6207-31-2141	S6D95-5	6		94.1	51.1-19.5	1ST 2.5K 2ND 2.2HK	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM801-2	95	6207-31-2120	S6D95	6		94.1	51.1-19.5	1ST 2.5K 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM802	95	6204-31-2111	4D95	4		94.1	50.1-20	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	
KM803	95	6202-32-2130	4D95 6D95	4 6		104.1	61.1-1.7	1ST 2.2HK 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM805	95	6207-31-2121	6D95C	6		94.1	51.1-19.5	1ST 2.5K 2ND 2.2HK	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM810	95	6202-32-2120	4D95K	4		94.1	51.1-3.1	1ST 2.2HK 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

KOMATSU (AUTO)

KM811	95	6202-33-2150	4D95	4		104.3	61.3-15.6	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM812	95	6202-33-2150	6D95A	6		104.3	61.3-15.6	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM806	95	6207-31-2180	S6D95-6	6		94.1	51.1-19.5	1ST 2.5K 2ND 2.2K	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM806-1	95	6207-31-2180	S6D95-6	6		94.1	51.1-19.5	1ST 2.5K 2ND 2.2K	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM819	95	6204-31-2121	6D95	6		94.1	51.1-19.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM822	95		6D95C-2	6		94.0	51.1-19.8	1ST 2.5K 2ND 2.2HK	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM828	95	6202-32-2140	4D95	4		104.1	61.1-1.7	1ST 2.2HK 2ND 2.2HK	4.0	30	74	
KM829	95		S6D95 HS	6		94.2	51.2-19.5	1ST 2.5K 2ND 2.2HK	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM832	95	6204-31-2112	4D95	4		94.3	50.3-19.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM845	95	6202-33-2160	4D95	4		104.3	61.3-15.8	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM846	95	6208-31-2110	4D95L	4		83.8	50.8-19.5	1ST 2.7 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM847	95	6202-33-2160	4D95S-1H	4		104.3	61.3-16	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	30	74	AL-FIN DIESEL
KM848	95	6204-32-2161	4D95L-W	4		94.1	51.1-3.1	1ST 2.3 2ND 2.0	4.0	30	74	DIESEL
KM814	98	129903-22081	4D98	4		99.5	55.5-4.0	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL
KM839	102	6735-31-2110 6135-31-2110 6732-31-2300	S6D102	6		105.4	71.7-22	1ST 2.85K 2ND 2.35	4.0	40	83	AL-FIN DIESEL









明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

KOMATSU (AUTO)

KM839-1	102	6735-31-2110 6135-31-2110 (6732-31-2300)	S6D102	6		105.4	71.7-22	1ST 2.85K 2ND 2.35	4.0	40	83	AL-FIN DIESEL
KM839-3	102	6735-31-2110	S6D102	6		105.4	71.7-22	1ST 2.85K 2ND 2.35	4.0	40	83	AL-FIN DIESEL
KM804	105	6137-32-2130	S6D105	6		107.7	69.2-23.5	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	86	AL-FIN DIESEL
KM833	105		S6D105	6		107.7	69.2-22.5	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	86	AL-FIN DIESEL
KM834	105	6137-32-2010	S6D105	6		107.7	69.2-22.1	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	86	AL-FIN DIESEL
KM836	105	6137-32-2110	S6D105	6		107.7	69.2-22.1	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	86	AL-FIN DIESEL
KM837	105	6130-32-2110	4D105-3	4		107.6	69.1-20	1ST 3.0 2ND 2.5	5.0	38	88	AL-FIN DIESEL
KM821	108	6222-33-2110	S6D108	6		113.8	66.8-26	1ST 2.53K 2ND 2.53K	4.0	45	85	AL-FIN COOLING DIESEL
KM823	108	6222-31-2110	S6D108	6		113.8	66.8-21.5	1ST 2.5K 2ND 2.53K	4.0	45	85	AL-FIN DIESEL
KM849	108	6221-31-2110	S6D108	6		113.8	66.8-20	1ST 2.7K 2ND 2.73K	4.0	45	85	AL-FIN DIESEL
KM807	110	6138-31-2110	S6D110	6		116.2	69.2-22.8	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	91	AL-FIN DIESEL
KM808	110	6138-31-2110	S6D110	6		116.2	69.2-20	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	91	AL-FIN DIESEL
KM809	110	6138-31-2110	S6D110	6		116.2	69.2-18	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	91	AL-FIN DIESEL
KM815	110	6138-31-2110	6D110	6		116.2	69.2-22	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	91	AL-FIN DIESEL
KM835	110	6138-32-2120	S6D110	6		116.2	69.2-22	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	91	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

KOMATSU (AUTO)

KM841	110	6138-31-2110	6D110	6		116.2	69.2-20.5	1ST 3.0K 2ND 2.5HK	5.0	40	91	AL-FIN DIESEL
KM825	120	6110-33-2131	4D120 6D120	4 6		135	90-7.0	1ST 3.5 2ND 2.5	5.5	44	101.5	AL-FIN DIESEL
KM816	125	6150-31-2112	S6D125	6		131.2	80.2-24.6	1ST 2.4K 2ND 2.4K	4.0	48	104	AL-FIN DIESEL
KM831	125	6151-31-2150 6151-31-2170 6151-31-2511	6D125	6		131.2	80.2-25.5	1ST 2.4K 2ND 2.4K	4.0	48	104	AL-FIN DIESEL
KM831-1	125	6150-31-2112	S6D125	6		131.2	80.2-25.5	1ST 2.4K 2ND 2.4K	4.0	48	104	AL-FIN DIESEL
KM851	125	6151-32-2110	S6D125	6		131.2	80.2-24	1ST 2.6K 2ND 2.6K	4.0	48	104	AL-FIN DIESEL
KM852	125	6150-32-2110	S6D125	6		131.2	80.2-26.5	1ST 2.6K 2ND 2.6K	4.0	48	104	AL-FIN DIESEL
KM843	130.2	6620-31-2110	NH220	6		158.8	101.8-18.7	1ST 3.6K 2ND 3.5K 3RD 3.5K	6.1K	50.775	110.4	AL-FIN DIESEL
KM840	155	6127-31-2140 6127-31-2030	S6D155	6		167.5	102.5-16	1ST 3.7K 2ND 3.3K	4.7	60	130	AL-FIN DIESEL
KM842	170	6162-33-2140	S6D170	6		195.8	120.4-22	1ST 3.8K 2ND 3.3K	4.7	68	142	AL-FIN DIESEL
KM859	130		4D130	4		135.0	90	1ST 3.5 2ND 2.5	5.5	44	102	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MAZDA (AUTO)

MD807	68	249-11-102 0259-23-200	PB1000	4		73.6	37.9+4.1	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	20	56	
MD817	68	BIT0-11-SA0	B1	4		63.6	32+0.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	52	
MD828	68	B1Y0-10-SA0	B1	4		63.6	32+0.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	52	
MD829	70		EA(B600/ T600)	2		76.5	41	1ST 2.52 2ND 2.52	4.0	22	59.6	
MD822	71	B3Y0-11-SA	B3	4		60.0	28.8-2.0	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	52	B3-1N/与 PRIDE1.3/普莱 特1.3(KKIYO- 11-610)通用
MD835	73	0370-23-200	TC E1300A	4		70.5	37+1.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	19.99	56	
MD836	73	0324-23-200	TC E1300B	4		69.0	37	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	19.99	56	
MD855	74	ZT36-11100	马2-1.3	4		46.0	27.5-3.3	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17.99	58	环底径: P1/67.7,P2/67.6 P3/68.4
MD858	74.8	474Q-B	海马骑士-1.3L	4		46.7	26.7	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	47.5	
MD859	74.8	474Q	海马骑士-1.5L	4		46.0	26-1.3	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	47.5	
MD804	77	E301-23-200	E3	4		61.8	29+0.8	1ST 1.2 2ND 1.5	4.0	19.99	65	
MD838	77	E502-23-200	E5	4		61.0	29-2.3	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	19.99	65	
MD839	77	E501-23-200	E5	4		61.0	29-2.3	1ST 1.2 2ND 1.5	4.0	19.99	65	
MD840	77	E302-23-200A	E3	4		61.8	29+0.8	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	19.99	65	
MD853	77	HB00-11-SAO	福美来2代/477Q	4		45.3	25	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18.99	54	














明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MAZDA (AUTO)

MD803	78	H602-23-200	B1600 NA	4		78.2	38.5+2.7	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	20	65	
MD811	78	B6Y2-11-SA0 B6Y2-11-SBX	323	4		63	32.5-3	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	20	61	
MD818	78	B62A-11-102	B6 16V	4		63.0	32.5-3	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	20	61	
MD826	78	B6BF-11-102	B6	4		62.5	32-2.5	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	20	57	B6ZE/B6BF
MD842	78	PN11-11-SA0	PN	4		76.1	41.2-2.7	1ST 2.0 2ND 1.5	3.0	25	64	
MD843	78	B6Y0-11SA0A	B6/MX3/MX5	4		63.1	32.1-2.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	61	
MD845	78	ZMYO-11-SAO	FLM1.6	4		54.5	31-3.7	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	19.99	61	
MD852	78	Z6Y1-11-SAOB	馬3-1.6	4		48.5	29.8-2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18.99	58	
MD854	78	ZY70-11100	馬2-1.5	4		45.5	27	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18.99	56	
MD850	79.5	HD00-11-102M1	479Q 海馬II	4		48.5	28.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	56	
MD812	80	HE41-23-200	929	4		73.3	36.3	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	20	65	
MD806	80	HE01-23-200 8682-23-200	MA/929	4		73.3	36.3	1ST 1.2 2ND 1.5	4.0	20	65	
MD808	81	F605-23-200-F6	F6	4		75.6	38.6+4.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	67	
MD856	81.7	2ST1-6360A	蒙迪歐2.5	4		55.6	32.1	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	21	54.5	
MD819	82	0553-23-200	VA(E2000)	4		83.5	45	1ST 2.0 2ND 2.0	4.5	22	71	
MD831	82	2477-23-200	VA(E2000)	4		83.0	45.5-6	1ST 2.0 2ND 2.0	4.5	22	71	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MAZDA (AUTO)

MD821	83	FSY3-11-SA0	626GE	4		54.0	30-8.3	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	19	58	
MD841	83	FSY1-11-SA0B	FS/626GE	4		54.0	30-8.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	19	58	
MD844	83	FPY1-11-SAOE	FLM1.8	4		54.0	30-6.3	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18.99	58	
MD802	86	FE01-23-200	E2000/ B2000	4		70.8	33.8-2.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	67	
MD813	86	F2Y2-11-SA0A	B2200	4		71.4	36.4-6.8	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	67	
MD814	86	FEHA-11-SA0A	B2000/ 92-EA	4		71	34-7.2	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	67	FORD FE30
MD805	86	F801-23-200	F8/626	4		71	34	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	67	
MD801	86	RF01-23-200	E2200 /R2	4		86.2	47.2-1.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	25	68.2	AL-FIN DIESEL
MD809	86	R2Y0-11-SA0	R2Y0 2200	4		86.2	47.2-1.6	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	25	68.2	AL-FIN COOLING DIESEL
MD824	86	F2Y4-11-SA0A	F2200	4		71.0	36-5.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	67	
MD846	86	FEJK-11-SA0A	FE	4		70.5	34-2.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21.99	67	
MD862	86	RFY4-11-SA0A RFY2-11-SCO	RF	4		86.3	47.3-3.4	1ST 2.1 2ND 2.0	3.0	30	68	AL-FIN COOLING DIESEL
MD847	87.5	L31S-11120	马自达2.3	4		51.0	28.5-3.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	21	60	
MD857	87.5		马自达3-2.0	4		51.0	28.5-2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	21	58	可与LFY5-11- 010通用
MD823	88.9	S501-23-200 S501-99-111	E2500-3G XA	4		103.4	60.4-1.8	1ST 2.4 2ND 2.4	4.76	28	73.5	DIESEL







明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MAZDA (AUTO)

MD815	90	JEY7-11-SA0A	MPV3.0R	3		71.0	35.2-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	23	63	
MD816	90	JEY7-11-SLXA	MPV3.0L	3		71.0	35.2-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	23	63	
MD827	93	WL01-23-201A WLY3-11-SA0C	WL	4		87.4	47.9-3.0	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	32	70	AL-FIN DIESEL
MD860	93	WLY1-11-SAO	WL-T	4		87.45	47.95	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	32	70	AL-FIN COOLING DIESEL
MD861	93	WLY8-11-SAOB	WL-T/FORD2.5	4		87.5	48	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	32	70	AL-FIN COOLING DIESEL
MD832	95	SE01-23-200A	HA/T3000 (D3000)	4		100.6	53.6-2.1	1ST 2.4 2ND 2.4	4.76	30	79	AL-FIN DIESEL
MD848	95		W9	4		87.4	48-2.9	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	32	70	AL-FIN COOLING DIESEL
MD849	98		VS2900CC	4		90.3	48.3-2.6	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	30	79	AL-FIN COOLING DIESEL
MD810	100	SL01-23-200A	T3500	4		105	58-21.5	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.5	34	82	AL-FIN DIESEL
MD820	100	SL07-23-200A	ANOD.SL	4		105.1	58.1-21.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	34	82	AL-FIN COOLING DIESEL
MD825	100	SL50-11-SAO	SL50	4		105.0	58-18.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	34	82	AL-FIN COOLING DIESEL
MD851	100	SL50-11-SAO	SL50	4		105.2	58.2-18.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	34	82	AL-FIN COOLING DIESEL
MD833	105.5	TF01-11-SAO	TF	4		108.5	61.5-21.8	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.5	35	87	AL-FIN COOLING DIESEL
MD837	105.5	TF20-11-SAO	T4100	4		108.5	61.5-21.8	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.5	35	87.5	AL-FIN DIESEL
MD834	109	TM01-11-102 TMY0-11-102	TM4500 T4500	4		107.5	61.5-20.9	1ST 3.0HK 2ND 2.0	3.0	35	79	AL-FIN COOLING DIESEL
	93	MLYE-11-SAO	WL/BT50	4		81.3	51.8	1ST 2.0 2ND 1.5	2	34	70	
MD890	86	R2Y3-11-SA0B	R2-NEW	4		82.2	43.2-2.2	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	25	64	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MERCEDES(BENZ) (AUTO)

BZ008	72			4		44	26+1	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	18	56	
BZ007	88	FM-S2N	SPRINTER-311	4		72	42-13.3	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	30	70	AL-FIN COOLING DIESEL
BZ001	89		MB100 (2900CC)	5		74.7	44.7-8.6	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	26	62.5	AL-FIN DIESEL
BZ005	89.9	9044R0	320E	6		53.50	31.5-2.5	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	22	52	
BZ006	89.9	089144	E320	6		55.30	31.8	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	22	56	
BZ002	90		90MM	1		57.4	34.9	1ST 2.5 2ND 2.5	4.0	20	60	空壓機
BZ004	90.9		90.9	4		81.85	48.35	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	26	74	AL-FIN DIESEL
BZ003	100		100MM	1		52.3	30.3	1ST 2.5 2ND 2.5	4.0	20	50.5	空壓機

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB840	70	MD073733	2G23 L100	2		59	27+2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	18	60	
MB890	71		4G13 DA471Q	4		50	28.7+0.3	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18	56	MD351586
MB908	71	MD1414801	4G13 3V	4		60	29+2	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	56	
MB908-1	71	MD141801	4G13 3V /PROTON1.3	4		59.85	29+1.85	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	56	MD172036
MB911	71	MD099757 MD099759	4G13	4		58.3	29.3-0.9	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	18	60	
MB930	71		4G13 EW/CK1	4		49.8	28.8-0.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18	61	
MB960	71	CW768146	新菱利1.3(471Q-A5)	4		51	30	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18	56	
MB961	71	CW768146	新菱利1.3(471Q-A5)	4		51	28.7+1.3	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	18.01	56	
MB835	72.2	MD173577	4G17	4		58.6	29+0.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	56	
MB801	73	MD009581	4G33N/M	4		70	33	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	19	64	
MB802	73	MD002710 MD002850	4G33	4		69.7	32.7	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	19	64	
MB803	74	MD030322 MD030391	4G12(G12B)	4		58	29-1.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	18	60	
MB804	75.5	MD074715	4G15B	4		58.2	29.2-0.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	18	60	
MB805	75.5	MD143914	4G15	4		58	29-0.45	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	56	
MB805-1	75.5	MD143913 A MD143914 B MD143915 C	4G15	4		58	29-0.45	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	56	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB900	75.5		K15	4		58	32.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20	57	
MB907	75.5	MD320437	4G15 S3	4		58	29-0.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	18	56	
MB910	75.5	MD099770 MD099769	4G15 G15B	4		58.5	29.5-3.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	18	60	
MB871	76		476Q 4G18	4		47	26-1.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	57	
MB905	76		4G18 18S95	4		47	26-1.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	57	
MB909	76	20772-132001	4G18	4		47	26-0.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	58	
MB925	76		476Q-150	4		49.7	28.4+0.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	57	
MB942	76		4G15M	4		47.1	27.1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	60	
MB909-1	76	MD375016	4G18/PROTON WAIA	4		47	26-0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18	58	
MB826	76.5	MD011951	4G41	4		69.3	30.6+0.2	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	19	64	
MB806	76.9	MD009521	4G32	4		70.5	33.6-2.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4	19	63	
MB932	80	ME713110	6D22T/ 8DC91	2		65	34.5	1ST 3.0 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	16	71	Compressor
MB933	80	ME713143 802- 016	EK100/6D146D15/ 6D16			60.5	29.5	1ST 3.0 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	16	71	Compressor
MB807	80.6	MD074210	4G37	4		75.4	33.3+7.1	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	19	64	
MB809	80.6	MD100416	4G37N/M	4		71.8	34+3.8	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	19	64	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

mitsubishi (auto)

MB808	80.6	MD074221	4G62B-T	4		72	35-2.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	72	
MB917	81		4G93	4		60	30.1+0.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	19	60	
MB941	81	MD184676	4G92S-H	4		62.5	30.2+3.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	19	58	
MB936	81.5		4G94S	4		50.5	30.5-1.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	19	60	航天三菱
MB986	81.5	MD375975	4G94S	4		50.5	30.5-1.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	19	60	东安三菱
MB970	81.5		4G94D4	4		59.0	30.5-0.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.8	19	58	圣达菲
MB895	84	30617-57105	4DQ5(LONG)	4		92.3	45.3-2.0	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	25	72.5	ALFIN DIESEL
MB924	85	MD188100	4G63S	4		67	35-1.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	22	62	
MB872	85		4G63ZF2	4		66.7	34.7-1.6	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	22	62	
MB877	85	MD129232	4G63DT (G63DT)	4		67	35-5.4	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	21	66	
MB810	85	MD040591	4G63	4		72	35-1	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	21	72	
MB811	85	MD188289	4G63DLC	4		67.4	35.4-1.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	62	
MB839	85	MD188289	4G63K L300	4		67.4	35.4-1.6	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	62	
MB812	85	MD190244 MD188292	4G63L	4		67.1	35.1-4.7	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	62	
MB822	85	MD129924 MD188096	4G63S	4		67	35-1.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	22	62	
MB888	85	MD100372	4G63/L300	4		72.4	35+0.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	72	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

mitsubishi (auto)

MB931	85	ME713114	6D20A/ 8DC90	1		70.5	34.5	1ST 3.0 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	18	76	Compressor
MB965	85		4G63PS	4		64.6	34.6-0.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	66	use wall car
MB966	85		4G63JYH	4		67	35-1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	62	use wall car
MB972	85		4G63T/H5-2.0T	4		65	33	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	66	use wall car/4G63S4T
MB953	86		4G20B	4		57.6	35-5.4	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	66	
MB953-1	86		4G20B	4		57.6	35.1-5.4	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	66	
MB813	86.5	MD303074 MD303071 MD188115	4G64SA 4G64V3L	4		67	35-4	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	22	62	
MB814	86.5		4G64N.H	4		76.2	35.4+3.8	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	72	
MB882	86.5	ME105377	4G64NB.J 4G64N. J (H100)	4		72.3	35+0.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	72	
MB889	86.5	MD188998	4G64	4		67.4	35+0.4	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	62	
MB901	86.5	MD357067	4G64J3	4		53.5	30.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	22	62	MD357067
MB920	87	MN183397	4G69SA	4		59.1	28.1-1.8	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	62	SMN163081 ,USE OF H6
MB954	87	SMW250630	4G69L	4		67	35-6.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	62	0630/use wall car,USE OF H3 &H5
MB969	87	SNN163081	4G69S4N	4		66	34-1.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	62	1040/SMW2510 40
MB893	88		S4Q2	4		86	51-4.2	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	28	73	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB891	89	91H20-00670	K21	4		58.1	32.6-7.7	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20	57	
MB899	89		K25	4		58.1	32.6-10	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20	57	
MB927	91		4G22D4	4		55.5	35.5-1.3	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	23	65	
MB947	91		4G20D4	4		55.5	35.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	23	66	
MB958	91	4G20-1004015	4G20	4		58.5	35.5-6.2	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	66	
MB815	91.1	MD197814	6G72左	3		66.2	32.2-3.2	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	64	
MB815-1	91.1	MD197808	6G72右	3		66.2	32.2-3.2	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	64	
MB816	91.1	MD080394	4G54C	4		77.4	35.2-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	79	
MB818	91.1	MD050011	4D55	4		88.7	48.7-3	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	DIESEL
MB838	91.1	MD050021	4D55T	4		88.8	48.8-3	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB819	91.1	MD103308	4D56	4		88.8	48.8-3	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB820	91.1	MD103308	4D56T	4		88.8	48.8-3	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB832	91.1	MD026940	4G54A	4		77.4	35.4-5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	22	79	
MB848	91.1	MD071172	4G54T	4		78.3	36+0.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	79	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB850	91.1	MD052563	6G72B.L	3		68	32-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	64	
MB851	91.1	MD119671	6G72B.R	3		68	32-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	64	
MB852	91.1	MD050021	4D55T	4		88.8	48.8-3	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB864	91.1	MD367335	4D55D	4		88.8	48.8-2.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB856	91.1	MD182601	4D56 (4D56T)	2		88.8	48.8-3	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL
MB857	91.1	MD182607	4D56 (4D56T)	2		88.8	48.8-3	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL
MB858	91.1	MD367638	4D56 (4D56T)	2		88.8	48.8-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL
MB859	91.1	MD367644	4D56 (4D56T)	2		88.8	48.8-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL
MB878	91.1	MD304835	4D56	4		88.8	48.8-2.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB887	91.1	MD103318	4D56 L200	4		88.8	48.8-3	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB896	91.1		REFINE 瑞風	4		88.8	48.8-2.8	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB902	91.1	MD318501	6G72S/V43	6		66	32-2.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	64	
MB903	91.1	MD197813	6G72L	3		66.2	32.2-2.8	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	64	
MB904	91.1	MD197807	6G72R	3		66.2	32.2-2.8	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	64	













明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB914	91.1		T1	4		88.8	48.8-3	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	29	75	AL-FIN DIESEL
MB935	91.1	MD367099	6G72S-E /V73/K96	6		65.5	31.5-2.9	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	64	
MB937	91.1	1110A594 1110A567	4D56-II	2		78.3	48.3-19	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	32	75	AL-FIN COOLING DIESEL, 燃燒47
MB938	91.1	1110A593 1110A564	4D56-II	2		78.3	48.3-19	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	32	75	AL-FIN COOLING DIESEL
MB963	91.1	MD304853	4D56T (L)	2		88.8	48.8	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL, D4BH
MB964	91.1	MD304859	4D56T (R)	2		88.8	48.8	1ST 2.5HK 2ND 2.0HK	4.0	29	75	AL-FIN COOLING DIESEL, D4BH
MB971	91.1	MD367892	6G72-V73 (4.0)	4		64.2	30.2-1.2	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	22	64	
MB824	92	31617-00106	4DR5	4		99.5	52.5-3.4	1ST 2.5HK 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5	28	77	AL-FIN DIESEL
MB867	92	ME002044 ME002117	4DR51 4DR5 NEW	4		99.8	52.8-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5	28	77	AL-FIN DIESEL
MB868	94	32A17-00100	S4S S4E6	4		90.1	55.1-4	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.5	30	76.5	AL-FIN DIESEL
MB869	94	34417-04100	S4E	4		90	51.5-3.2	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.5	28	77	AL-FIN DIESEL
MB918	94	32A17-10100	S4S/NEW	4		90.1	55.1-4	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	30	76.5	
MB906	95	ME021861	4DR7	4		94.7	52.7-2.5	1ST 2.306K 2ND 2.0	4.0	30	78	AL-FIN DIESEL
MB894	95	ME200689	4M40T	4		91.7	51.7-2.9	1ST 2.306K 2ND 2.0	3.0	30	78	AL-FIN COOLING DIESEL

缸徑 CYL. BORE	明揚 編號 MY NO.	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB873	95	ME200688 ME200680	4M40T	4		91.7	51.7-2.9	1ST 2.306K 2ND 2.0	4.0	30	78	AL-FIN COOLING DIESEL
MB919	95	ME190906	4M42T	4		87	47-17.8	1ST 2.33K 2ND 2.0	3.0	32	79.5	AL-FIN COOLING DIESEL
MB870	98	34417-54100	S4E2	4		90.1	51.6-3.3	1ST 3.0HK 2ND 2.0	5.0	28	77	AL-FIN DIESEL
MB934	98.5	ME191470	4M41T	4		87	47-20.5	1ST 2.3K 2ND 1.5	3.0	32	79.5	AL-FIN COOLING DIESEL/1110B3 26
MB827	100	ME012145	4D31 4D30	4		110.7	60.7-18	1ST 3.0HK 2ND 2.0	5.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB828	100	ME012090 ME012100/200	FE 4D30	4		110.5	60.5-2.7	1ST 3.0HK 2ND 2.0	5.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB829	100	ME012131	4D31	4		110.7	60.7-18	1ST 3.0HK 2ND 2.0	5.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB842	100	ME012858	4D31T	4		110.7	60.7-17	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB843	100	ME012858	6D31T	6		110.7	60.7-17	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB863	100	ME012906	4D31	4		110.7	60.7-18	1ST 3.0HK 2ND 2.0	5.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB837	100	ME012155	6D31T	6		110.7	60.7-18.3	1ST 3.0HK 2ND 2.0	5.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB821	102	34317-01100	S6KT	6		97.8	57.8-18.5	1ST 3.0HK 2ND 2.0HK	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB825	104	ME012174	4D32	4		111	61-19	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB836	104	ME012928	4D34	4		112.1	62.1-20.8	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB854	104	ME014160	4D34T	4		112.2	62.2-20.6	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	36	88	AL-FIN DIESEL
MB860	104	ME018274	4D32 NEW	4		111	61-18.7	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB862	104	ME018277	4D34 4D32LATE	4		112.2	62.2-20.5	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB866	104	ME012901	4D34	4		112.2	62.2-20.3	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB879	104	ME018283	4D36	4		110.6	60.6-4.5	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB880	104	ME220470	4D34T	4		112.2	62.2-22.6	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	36	88	ME0111143 AL- FIN COOLING DIESEL
MB885	104	ME013325	4D34T	4		112.1	62.1-20	1ST 2.806K 2ND 2.0	4.0	36	84	AL-FIN DIESEL
MB956	104	ME013325 ME014160	4D34T	4		112.2	41.6	1ST 3.0K 2ND 2.0	4.0	36	88	AL-FIN DIESEL
MB844	108	ME013312	4D33	4		112.2	62.2-21	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB861	108	ME016895	4D33T	4		112.3	62.3-20.5	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL/燃燒室 寬54.5,深20.5
MB874	108	MD012897 ME016895	4D33	4		112.3	62.3-20.5	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	34	84	AL-FIN DIESEL
MB823	110		6D14T	6		116.1	71.1-20	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB831	110	ME032216	6D14	6		116.1	71.1-21	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB855	110	ME012905 ME014893 ME014693	4D35	4		109.7	59.7-21.5	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	36	88.5	AL-FIN COOLING DIESEL















明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB892	110	30017-82101 30017-90100	6DB NEW	6		152.5	77.5-12.1	1ST 3.5 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	40	95	AL-FIN DIESEL
MB912	110	ME072040 ME072170	6D14/1A 6D14/3A	6		116.1	71.1-20.2	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB915	110		6D14	6		116	71-21	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB923	110	ME032742	6D14T	6		116.1	71.1-20.5	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	AL-FIN
MB926	110	ME072022	6D14-2A	6		116.1	71.1-21	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB929	110	ME032742	6D14T	6		116.1	71.1-20.5	1ST 2.806K 2ND 2.5	4.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB916	113	ME032870	6D15	6		116.1	71.1-23	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	
MB830	113	ME032480 ME032593	6D15	6		115.8	70.8-20.7	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB841	113	ME033934 ME072035	6D15T	6		116.1	71.1-23	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0	38	90	AL-FIN DIESEL
MB845	113	ME072055	6D15TN	6		116.1	71.1-21.5	1ST 2.806K 2ND 2.5	4.0	38	93	AL-FIN DIESEL
MB846	118	ME072445	6D16	6		116.2	71.2-21.8	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	92.5	AL-FIN DIESEL
MB847	118	ME072062/4	6D16T/N	6		116.1	71.1-23	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	92	AL-FIN DIESEL
MB865	118	ME072065	6D16C/T	6		116.2	71.2-21.5	1ST 2.806K 2ND 2.5	4.0	38	92	AL-FIN DIESEL
MB875	118	ME072062	6D16N	6		116.1	71.1-21.8	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	92	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB881	118	ME072396 ME072394	6D17	6		111.3	66.3-21.8	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	93	AL-FIN DIESEL
MB913	118	ME072062	6D16	6		116.2	71.2-22	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	92.5	AL-FIN DIESEL
MB897	118	ME072000	6D16	6		116.2	71.2-21.5	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	92	AL-FIN DIESEL
MB898	118	ME072065	6D16T	6		116.2	71.2-22.8	1ST 2.806K 2ND 2.5	4.0	38	92	AL-FIN DIESEL
MB939	118	ME241686	4M51	4		99.1	59.1-21.8	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	34	83.5	AL-FIN COOLING DIESEL
MB945	118	ME131937	6M61	6		111.3	66.3-23.4	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	38	92.5	AL-FIN COOLING DIESEL
MB946	118	ME240047 ME240315	4M51	4		99.1	59.1-23	1ST 3.0 2ND 2.0	3.0	34	83.5	AL-FIN DIESEL
MB952	118	ME072548	6D17T	6		111.2	66.2-23.4	1ST 3.0 2ND 2.5	4.0	38	93	AL-FIN COOLING DIESEL
MB967	118	ME072570	6D16-3AT	6		116.1	71.1-22	1ST 3.0K 2ND 3.0	4.0	38	93	AL-FIN COOLING DIESEL
MB974	118	ME072549	6D16T	6		116.2	71.2-22.5	1ST 3.0K 2ND 3.0	4.0	38	92.5	AL-FIN COOLING DIESEL
MB833	130	ME052902	6D22	6		158	83-26	1ST 3.306K 2ND 3.0	6.0	50	105	AL-FIN DIESEL
MB834	130	ME052902	6D22	6		158	83-26	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	50	105	AL-FIN DIESEL
MB853	130	ME052540	6D22T	6		158	83-21.5	1ST 3.306K 2ND 3.0	6.0	50	105	AL-FIN DIESEL
MB876	130	ME052809 ME052447	6D22	6		158	83.3-26	1ST 3.306K 2ND 3.0	6.0	50	105	AL-FIN DIESEL



明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB886	130	ME052792	6D22-3AT	6		158.2	83.2-23.6	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	50	106	AL-FIN COOLING DIESEL
MB928	130	ME052540	6D22T	6		158	83-21.5	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	50	105	AL-FIN DIESEL
MB948	130	ME151416	6D24T	6		153.3	78.3-26	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	50	106	AL-FIN COOLING DIESEL
MB951	130	ME151409	6D24T	6		153.3	78.3-26	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	50	106	AL-FIN COOLING DIESEL
MB962	130	ME052809	6D22	6		158	83.3-26	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	50	105	AL-FIN DIESEL
MB883	135	ME121199	6D40	6		157.5	82.5-23.8	1ST 3.306K 2ND 3.0	4.0	55	109	AL-FIN COOLING DIESEL
MB884	135	ME091048	8DC-92A	8		153.1	88.1-23	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	50	112	AL-FIN DIESEL
MB921	135	ME062408	8DC9	8		153.1	88.1-24	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	6.0	50	112	AL-FIN DIESEL
MB922	135	ME062336	8DC9	8		153.1	88.1-24.2	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	6.0	50	112	AL-FIN DIESEL
MB973	135	ME120684	6D40T	6		157.6	82.6-20.25	1ST 3.58K 2ND 3.0	4.0	55	109	AL-FIN COOLING DIESEL
MB959	138	ME091049	8DC10	8		153.1	88.1-24	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	50	112	AL-FIN DIESEL
MB943	142	ME163189	8M22	8		147.8	82.8-26.5	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	55	117	AL-FIN COOLING DIESEL
MB944	142	ME093426	8DC-11	8		153.2	88.3-29.5	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	50	112	AL-FIN DIESEL
MB940	146	ME160286	8M20	8		148	83-25	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	50	111.5	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

MITSUBISHI (AUTO)

MB955	146	ME161112-1	8M20	8		148	83-26.5	1ST 3.306K 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	50	111.5	AL-FIN DIESEL
MB968	85		4G63SPM	4		66.7	34.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	66	63SPM、长城嘉 誉,帝豪/EC8,华 泰2.0, 头平,
MB987	91	24040-4A910	D4CB-1	4		83.7	54.2	1ST 2.5HK 2ND 2.0	3	33	74	ALFIN+COOLIN G,镀锡+丝印
MB990	98	ME023274	6DS7	6		105.2	60.7	1ST 3.0HK 2ND 2.0	5	32	82	AL-FIN DIESEL
MB991	81.5		4G94F	4		50.5	30.5-1.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	19	60	东安三菱
MB992	75	MW250867	4A91	4		48.64	28.64	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48	
MB993	75	MN195453	4A92	4		46.04	26.04	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48	
MB994	86	1110B793	4B10	4		52.85	30.85	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21	58	
MB995	86	1110B478	4B11	4		50.8	25.02	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21	58	
MB996	88	1110B365	4B12	4		51.5	27.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	21	58	
MB977	93	MD334469	6G74-II(74S)	6								
MB989			4A13									
MB988			4A15									

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI801	73	12010-H1011	A12	4		67.6	32.6-1.6	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	17.45	65	
NI865	73.6	12010-87A61	GA14 DS	4		54.6	32.6-3.8	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	19	50	
NI876	73.6	A2010-53Y00	GA15DS	4		52	29.5-4.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	19	50	
NI856	75.5		H15	4		71	41	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	20	57	
NI802	76	12011-15M00	E15	4		62.5	32.5-9.7	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	19	62	
NI803	76	12010-H7511	A14	4		67.5	33-4.2	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	19	63	
NI804	76	12010-H9800	A15	4		65	30-6.5	1ST 1.2 2ND 2.0	4.0	19	63	H9800头部- 4.2, 本机种应 该是12010- 62121
NI805	76	A2010-1L000	VQ20	6		58.5	30.5-1	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	22	48	
NI866	76	12010-74Y00	GA16DS/ GA16	4		54	29.5-4.8	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	19	52	12010-94M61
NI806	77.95	12011-D1110	CA16	4		66.6	30+1.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	61	
NI837	77.95	A2010-V6961	VG20E	6		67.4	30.6+1.8	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20	57	
NI807	77.95	12010-03L02 12010-14S01	L20E	6		75	40-0.5	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	20	61	
NI808	77.95	12010-E3001	J15	4		79.2	39.7	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	21	66.5	
NI870	78	12010-ED500	C11Z TIDA 願達	4		49.3	30.8-2.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	53.5	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI901	78	12010-3AA0A	HR15	4		49.5	31-5.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	53.5	
NI903	78	12010-3DB0A 12010-3DB1A	HR16DE/ C12Z	4		48.2	31.2-7.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	53.5	
NI906	79.7	12010-3RC1A -C243	MRA8DE(新軒逸 1.8/2.0)	4		52.4	33.4-7.3	1ST 1.2 2ND 1.0	2.0	20	50	
NI829	80	12010-16A02 12010-17A02	CD17	4		71.1	41.1-1.8	1ST 1.8 2ND 2.0	3.0	24	63	AL-FIN DIESEL
NI809	83	12010-27L02	L24S	6		78	38-1.3	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	21	72	
NI813	83	12010-W3102	L24E	6		65.6	38.1-0.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	61	
NI810	83	12010-H2501	L14	4		78	38-1.6	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	21	72	
NI812	83	12010-E3101	L16 L26	4		78	38-1	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	21	72	
NI830	83	12010-W7111	Z16	4		79	39+0.8	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	21	67	
NI811	83	12010-01F00 12010-D1201	CA18	4		65	30	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	61	
NI847	83	12010-Y5210/1	SD22-5G	4		96.2	48.2-2.2	1ST 2.5 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5-2	26	71	AL-FIN DIESEL
NI848	83	12010-J5310	SD33	6		96.2	48.2-2.2	1ST 2.5 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5-2	26	71	AL-FIN DIESEL
NI890	84	12010-EW80C- C149	MR20	4		52.85	34.45-7.85	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19.99	53	
NI902	84	A2010-ED80A	MR18	4		52.85	34.35-7.05	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19.99	53	
NI904	84	A2010-4BB1A 12010-4BB0B- B282	MR20DE/T32Z	4		52.40	33.9-7.05	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19.99	53	COOLING

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI814	84.5	12010-D1801	CA20S	4		65	30.1	1ST 1.5 2ND 1.5	4	20	61	
NI815	84.5	12010-D5501	CA20E	4		65	30.1-2.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4	20	61	
NI831	84.5	12010-61E01	CA20S	4		57.5	30-1.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20	61	
NI864	84.5	12010-57J00 12010-57J01	CD20	4		75.5	44.5-2.8	1ST 2.0 2ND 2.0	3	25	67	AL-FIN DIESEL
NI816	85	12010-W1411	E25	4		67	32-3.7	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	72	
NI817	85	12010-W1461	Z20	4		67	32-3.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	71	
NI818	85	12010-N8701	Z20E	4		67	32-3.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	71	
NI819	85	12010-A8711	L18	4		78	38-2	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	21	72	
NI849	85	12010-G5502 12010-G5562	LD20 II LD20NEW	4		78	46.5-2.8	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	25	67	AL-FIN DIESEL
NI863	85	12010-W3402	LD20T	4		72.5	46.5-2.8	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	26	67	AL-FIN COOLING DIESEL
NI871	85	A2010-9Y401	TN VQ2.3	6		58.6	30.5+0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	54	
NI881	85		PD6			64.6	34	1ST 4.0 2ND 4.0	5.5	18	76	Compressor
NI879	85	12010-22J62 12010-22J64	RD28C	6		78.3	46.8-2.7	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	27	66.5	AL-FIN COOLING DIESEL
NI896	85		TN.VQ23	6		52.3	30.45+0.45	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	54	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI899	85	A2010-JN01A	天籟 2.5/TEANA	6		52	30.5-0.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
NI820	85.7	12010-58000	P40	6		94.5	53.3	1ST 2.5 2ND 2.5	4.7	20.64	74	
NI872	86	A2010-4M860	SR20DE	4		58.1	32.1-0.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	22	54	
NI821	86	12010-Y4111	L28	6		78	38-3	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	21	72	
NI822	86	12010-85G00	NA20	4		70	38.5-8.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	64	
NI823	86	12010-03J64	SR20	4		63	32-0.9	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	22	60	
NI824	87	12010-21P61 12010-V7101	VG30-2	6		67.05	31.9	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	21	64	
NI825	87.2	12101-74001 12101-74501	H20	4		84	41-1.8	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	22	72	
NI859	87.5	12010-50K00	H20 NEW	4		71	41-1.6	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	20	64	
NI826	89	12010-83W01	Z24	4		70.5	34-4	1ST 2.0 2ND 1.5	4.0	21	66.5	
NI834	89	12010-30W01	Z24S	4		70.5	34-4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	66	
NI840	89	12010-02N17 12010-02N07	TD23	4		84	48.2-1.8	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	26	74	AL-FIN DIESEL
NI844	89	12010-T6212	SD23	4		90	48-1.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	26	74	DIESEL
NI845	89	12010-T6202	SD23	4		90	48-1.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	26	74	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI846	89	12010-T7205 12010-T7210	SD25	4		90	48-1.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	26	74	AL-FIN DIESEL
NI852	89	A2010-5V110	KA24DE	4		61	34-6.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	21	57	
NI862	89	12010-T7204 12010-T7205	SD25E	4		80	48-2.8	1ST 2.5 2ND 2.0	4.5	26	74	AL-FIN DIESEL
NI884	89	12010-83W01	Z24	4		70.5	34-4	1ST 2.0 2ND 1.5	4.0	21	66	
NI885	89	12010-FU420	K21	4		58.1	32.6-7.7	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20	57	
NI886	89	12010-FU520	K25	4		58.1	32.6-10	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	20	57	
NI897	89	A2010-9H501	QR25/T30	4		55	32-4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	57	
NI905	89	12010-3TAOC- B252 A2010-3TU1A	QR25DE/ T32	4		58.3	37.3-11.15	1ST 1.2 2ND 1.2	2	19.99	51	环底径: P1/82 、 P2/80,P3/83.
NI900	89	A2010-JG31A	QR25/T31	4		58.2	37.2-11.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2	20	57	环底径: P1/82 、 P2/80,P3/83.
NI874	92	12010-60K00	H25	4		71.2	36.2-7.5	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	21	73	
NI827	92.9	12010-44G12	TD25	4		87	50.3-1.7	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	28	80	AL-FIN DIESEL
NI887	93	12033-38U01	VQ30DE 风度3.0	6		58.5	30.5-0.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	22	58	
NI828	96	12010-10T12 12010-10T02	TD27	4		87	50.3-1.6	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	28	80	AL-FIN DIESEL
NI841	96	12010-6T000 12010-6T010	TD27 NEW TD27T	4		86	50.3-1.7	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	30	75	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI838	96	12010-54N61	TB42E	6		80	40.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	23	76	金龙车专用
NI850	96	12010-43G12 12010-43G02	TD42	6		87	50.3-1.6	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	28	80	AL-FIN DIESEL
NI854	96	12010-69T05 12010-69T06	BD30T	4		89.7	53.2-21	1ST 2.5HK 2ND 2.0	3.0	30	80	AL-FIN COOLING DIESEL
NI855	96	12010-31N03	TD27T	4		87	50.3-2.4	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	30	80	AL-FIN DIESEL
NI861	96	12010-54T01 12010-54T00	BD30	4		89.6	53.1-20	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	30	80	AL-FIN COOLING DIESEL
NI867	96	12010-31N02	TD27T	4		87	50.4-1.8	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	30	80	AL-FIN COOLING DIESEL
NI868	96		TD42T	6		87	50.4-1.8	1ST 2.5HK 2ND 2.0	3.0	30	80	AL-FIN COOLING DIESEL
NI873	96	12010-7F411	TD27IIT	4		87.2	50.6-1.3	1ST 2.5HK 2ND 2.0	3.0	30	80	AL-FIN COOLING DIESEL
NI875	96	120101-10T02	TD27-2	4		86	50.3-1.3	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	30	80	AL-FIN DIESEL
NI842	98	12010-J2001	ED30	4		103	59-1.5	1ST 3.0 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5	32	85	AL-FIN DIESEL
NI843	98	12010-J2000	FD30	4		103	59-1.5	1ST 3.0 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5	32	85	AL-FIN DIESEL
NI857	99.2	12010-2S606	QD32	4		69.8	45.3-2.2	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	33	78	AL-FIN DIESEL
NI878	99.2	12010-2S615	QD32	4		69.8	45.3-2.2	1ST 2.5 2ND 2.0	3.0	33	79	AL-FIN DIESEL
NI891	99.2	12010-1W415	QD32	4		69.8	45.3	1ST 2.5HK 2ND 2.0	3.0	33	78	








明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI833	100	12010-T9010	ED33	4		103	59-2.4	1ST 3.0 2ND 2.0	4.5	34	85	AL-FIN DIESEL
NI836	100	12011-Z5572	FD6TC 3G	6		109.5	66.5-21.5	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.5	34	85	AL-FIN DIESEL
NI851	100	12011-Z5576 12011-Z5516	FD6	6		109.5	66.5-18.5	1ST 3.0 2ND 2.0	4.5	34	85	AL-FIN DIESEL, 燃燒室 56
NI869	100	12011-Z5509	FD6T/4R	6		109.5	65.5-21.5	1ST 3.0HK 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5	34	85	AL-FIN DIESEL
NI877	100	12011-Z5600	FD6T FD6TB	6		109.5	65.5-18.5	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.5	34	85	AL-FIN DIESEL, 燃燒室 55
NI892	100	12011-T9313	FD33	4		103.2	59.2-20.5	1ST 3.0 2ND 2.0	4.5	34	85	AL-FIN DIESEL
NI893	100	12011-T9319	FD33	4		98.2	59.2-18.4	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	34	85	AL-FIN DIESEL, 燃燒室 寬50.8
NI832	102.5	12010-01T14	FD35	4		98.3	59.3-16.7	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	34	85	AL-FIN DIESEL
NI835	102.5	12010-01T13	FD35T	4		98.3	59.3-16.7	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	85	AL-FIN DIESEL
NI898	102.5	12010-56T12	ED35	4		98.1	59.1-0.6	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	34	85	AL-FIN DIESEL
NI839	108	12011-Z5507	FE6T	6		103.6	65.6-19.6	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	36	93	AL-FIN DIESEL
NI853	108	12010-96507 12010-Z5702	FE6T	6		103.6	65.6-19.6	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	36	93	AL-FIN DIESEL
NI858	108	12011-Z5768	FE6TN	6		103.6	65.6-21	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	36	93	AL-FIN DIESEL
NI860	108	12010-0T311	FD46	4		87.2	59.2-22	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	36	93	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

NISSAN (AUTO)

NI880	108	12011-Z5968	FE6T	6		103.6	65.6-21	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	36	90.5	AL-FIN DIESEL
NI882	125	12011-96007 12011-96000	PD6	6		132	82-30.5	1ST 5.0 2ND 3.5	5.0	46	108	AL-FIN DIESEL
NI883	125	12011-96005 12011-96009	PD6T	6		132	82-30.5	1ST 4.0K 2ND 3.5	5.0	46	108	AL-FIN DIESEL
NI888	138	12011-97165	RF8	4		137.0	78.6-24.6	1ST 2.5 2ND 2.5	4.0	46	116	AL-FIN DIESEL
NI889	138	12011-97161	RF8	4		137.0	78.6-24.6	1ST 2.5 2ND 2.5	4.0	46	116	AL-FIN DIESEL
NI894	142	12011-97772 12011-97776	RG8	4		137	78.5-22.8	1ST 3.0 2ND 2.5	4	50	108	AL-FIN DIESEL
NI895	142	12011-97772 12011-97776	RG8	4		137	78.5-22.8	1ST 3.0 2ND 2.5	4	50	108	AL-FIN DIESEL
NI987	108	12010-31D02	FD46T	4		87.2	59.2	1ST 3.0 2ND 2.0	4.0	36	93	AL-FIN COOLING DIESEL
	78	12010-5MA0A	C13Z/HR16DE	4						19	53.5	




明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

SUZUKI (AUTO)

SK801	61	12110-67007	ST30	3		70.8	32+3.8	1ST 1.2HK 2ND 2.0HK		16	52.5	
SK808	61	12110-67002	ST20	3		70.8	32+3.8	1ST 1.2HK 2ND 2.0HK		16	52.5	
SK803	62		462B 462Q1A	4		55.5	25	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	49.5	
SK802	65	12110-78110	ST90/F8A 462A	4		57.5	27.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	50	
SK804	65.5	12111-75107	SJ410/ F10A	4		55	24.5-2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	53.5	
SK805	65.5	12111-75107	465Q/ ST100/ F10A	4		55	24.5-2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	53.5	
SK807	65.5	12111-75107	JL465Q2	4		55	24.5-0.5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	16	53.5	
SK812	65.5	12111-75107	465QEA	4		55	24.5-2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	53.5	
SK813	65.5	12111-85201	SJ410A	4		55	24.5-2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	53.5	
SK814	65.5	12111-75107	ST100	4		55	24.6-2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	52	
SK806	66	12111-75107	JL465Q1-E 465Q5	4		54	23.5-3	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	53.5	
SK816	66		JL465Q	4		54.7	24.2-5	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	53.5	
SK809	68.5	12111-78400	SS80	3		55	25-6.4	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	53.5	
SK817	68.5		F8D	4		52.5	25.5-2.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	16	48	
SK810	71	12100-75821 -0A0	A96-0301C K12	4		50.5	23.6-6	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	17	49.5	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

SUZUKI (AUTO)

SK811	73	12111-69J00	A97-195 K14B	4		48	26-3.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	48.5	
SK818	75	12111-71C51	G16A	4		55.4	28.4-4.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	19	62	
SK815	78	12100-54831	SX4 M16A	4		58.8	29.3-4.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	20	58	天語
	65.5		465QA	4		43	24	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	48	海马福仁达1.1/ 东安
	65.5		4651A	4		43.2	25.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	48	海马福仁达1.1/ 东安
	65.5		465QR/2A	4		42.8	24.8	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	16	48	海马福仁达1.0
	66		466Q1/CB10	4		42.0	24	1ST 1.2 2ND 1.2	2	16	48	长安、东安
	66		东风小康-16V	4		51.5	24	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	16	48	东风小康
	73.8		C14	4		44.8	26.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2	18	48	
	74.7		B15	4		58.3	38.3	1ST 1.2 2ND 1.2	2	18	48	
SK990	65	12111-51E00	F6A/365Q-6C	3				1ST 1.2 2ND 1.5	2.5			
SK989	65		F6AT	3				1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	18		
		12100-75811- OBO/OAO	K10A									
SK985	72		CALTUS/472-NEW	4		55.2	28.2	1ST 2ND		17	61	CULTUS/72
SK988	74		G10	3		55.3	28.3	1ST 1.2 2ND 1.5	3	17	65	
SK987	74		G12	3		55.8	28.8	1ST 1.2 2ND 1.2	3	17	65	
SK986	68		K6	3				1ST 1.0 2ND 1.2	2	18	49	
SK985	75	12111-60A02-0A0	G16A G6KC	4		58.4	28.4-3.4	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	19	61	VITARA

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA801	70.5	13101-10041	1E	4		56.0	28-5	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	59.5	
TA802	72	13101-12010	2K	4		72	36	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	18	58	
TA963	72.5	13101-OY050	5NR-FE	4		48.5	32-6	1ST 1.2 2ND 1.0	2.0	18	53	
TA803	73	13101-11050	2E	4		58	30-9	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	59	
TA804	73	13101-11080	3E	4		62	30-3	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	59	
TA903	74	13101-55020	1N	4		67.5	38.5-2.0	1ST 1.5HK 2ND 1.5	3.0	23.5	58	
TA924	74	13101-11101	4E-FE 4E	4		61.7	30.2+3.6	1ST 1.2 2ND 1.2	3.0	18	59	
TA969	74	13101-11161	5E-FE	4		58.1	30.1	1ST 1.2 2ND 1.2	3.0	18	59	
TA806	75	13101-24011	3K	4		75	35.98	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	18	61	
TA805	75	13101-13022	4KE	4		69	36-6.8	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	18	61	
TA807	75	13101-24011	4K	4		75	35.98	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	18	61	
TA808	75	13101-70010	1G	6		62.6	32.6-4.4	1ST 1.2 2ND 1.5	4.0	20	61	
TA931	75	13101-21030	1NZ-FE	4		49.8	28.3+2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	53	
TA960	75	13101-21050	2NZ-FE	4		49.6	30.6-3.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	18	53	
TA809	76	13101-14020	2A	4		65	34-2.2	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	18	61	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA889	76.6	13101-96001	4P	4		72.4	34.4-3.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	20	65	
TA890	76.6	13101-78001	4P	4		71	33	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	20	65	
TA810	77.5	13101-15020	3A	4		61	31-3	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	61	
TA811	78.5	13101-15030-01	5AF	4		59.6	30.6-1.8	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	61	
TA861	78.5	13101-15040-01	5AF	4		59.6	30.6-1.8	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	61	
TA812	78.7	13101-14050	JL479Q /8AFE	4		63.6	34.5+1.1	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	57	
TA888	78.7	13101-15050-02	5A	4		55.5	30.5-2	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	57	
TA901	78.7	13101-15050-02	5A-FE	4		55.5	30.5-1.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	56	
TA921	79	13101-22020	1ZZ	4		51.5	32.1-6.6	1ST 1.2 2ND 1.2	3.0	20.01	50	
TA864	80.5	13101-06030-01	7K	4		58.7	33.7-9.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	56	
TA813	80.5	13101-63010 13101-63020	1S	4		68	Feb-33	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	66	
TA814	80.5	13101-13030	5K	4		69	36-9	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	18	61	
TA815	80.5	13101-31020	12R	4		80	39	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	20	66	
TA904	80.5	13101-06050	7KA	4		58.7	33.9-6.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	56	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA930	80.5	13101-06040	7K	4		58.7	33.9-10	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	56	
TA939	80.5	13101-37071	2ZR-FE	4		50.2	31.1-6.3	1ST 1.0 2ND 1.0	1.5	20	50	
TA949	80.5	13101-37081	1ZR-FE/ZRE151	4		55.0	36-4.4	1ST 1.0 2ND 1.0	1.5	20	50	靠1L字这边气门位更大
TA967	80.5	13211-OT1100	6ZR/RAV4 2.0	4		51.4	33.4-6.8	1ST 1.2 2ND 1.0	2	20	50	
TA816	81	13101-16030	4AF	4		61	30.5-2.8	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	61	
TA817	81	13101-16010	4A	4		60.7	30.7-3.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	61	
TA867	81	13101-16150	7AFE	4		55.7	30.5-3.5	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	56	
TA868	81	13101-16020	4AG	4		64.5	30.5-1	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	61	
TA869	81	13101-16020	4AGEC	4		64.5	30.5-1	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	61	
TA916	81	13101-16090	4AF	4		61.0	30.5-2.8	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	18	61	
TA913	81	13101-16160	4AFE	4		55.5	30.5-2.7	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	20	56	
TA923	81	13101-16201	4A-FE	4		60.7	30.7-3.2	1ST 1.5 2ND 1.5	2.8	18	61	
TA950	82.2	13101-27051-CD	1CD-FTV	4		74.8	47.8-17.5	1ST 2.0 2ND 1.5	3.0	31	68	
TA818	82.5	13101-74071 13101-74160	4S	4		70.4	35.4-3.2	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	66	
TA819	83	13101-43030	5M	6		71	33-3.9	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	22	66	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA897	83	13101-64040	1CT	4		77.0	47-1.0	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	58	AL-FIN DIESEL
TA912	83		1CN 1CT	4		77.0	47-1.2	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	68	AL-FIN DIESEL
TA820	84	13101-37050	21R	4		84	39+5	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	22	72	
TA914	84	13101-74010 13101-74011	2S	4		70.4	33.6-4.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	65	
TA940	84	13101-37071	21RN	4		65.5	35+2.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA821	85	13101-18010	13T	4		88.8	35.1+11.7	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA822	85	13101-28010	3T	4		82.3	35+5.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA823	85	13101-26011	2T	4		90.6	39.3+5.6	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	22	66	
TA928	86	13211-28040-A0	1AZ	4		62.0	42-12.9	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56.5	
TA824	86	13101-75010	1RZ	4		67.5	35.5-4.5	1ST 1.75 2ND 1.5	4.0	24	61	
TA857	86	13101-75030	1RZ	4		67.6	35.6-7.2	1ST 1.75 2ND 1.5	4.0	24	61	
TA826	86	13101-71010	1Y	4		74	39	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA827	86	13101-72010	2Y	4		70	35-2.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA829	86	13101-73010	3Y	4		70	35-5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA825	86	13101-73020	3YC	4		70	35-10	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA828	86	13101-46031	JZS133	6		65	34-1.2	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA830	86	13101-74040	3S	4		68.4	35.4-4.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	20	66	
TA862	86	13101-74170-01	3SFEA	4		65.5	35-3.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA859	86	13101-64141	2CT 2CD	4		77	47-1.4	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	27	58	AL-FIN DIESEL
TA859-1	86	13101-64141	2CT(2CD)	4		77	47-1.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	27	58	AL-FIN DIESEL
TA891	86	13101-78021	1DZ	4		77	47-2.8	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	58	AL-FIN DIESEL
TA895	86	13101-64191 13101-64151	3CT	4		72.5	42.5-3.0	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	27	61	AL-FIN COOLING DIESEL
TA896	86	13101-64090-02	2C	4		77	47-1.4	1ST 1.75HK 2ND 2.0	3.0	27	58	AL-FIN DIESEL
TA908	86	1004015	486Q	4		70.0	35-5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA909	86	13101-73061	3Y-PE	4		70.0	35-1.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA911	86	13101-64121	2CT	4		77.0	47-1.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	27	61	AL-FIN COOLING DIESEL
TA922	86	13101-64160	2CT	4		77.0	47-1.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	27	61	AL-FIN COOLING DIESEL
TA933	86	13101-75120	1TR-FE	4		55.0	35-6.4	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
TA941	86	13101-64191 13101-64151	3CT	4		72.5	42.5-3.0	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	27	61	AL-FIN COOLING DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA944	86	13101-74100	3S-FE	4		68.0	35-4.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA953	86	13211-28060 13211-28061-B0	1AZ-FE	4		61.0	41-6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
TA962	86		2C	4		77.0	47-1.3	1ST 2.1HK 2ND 2.0	3.0	27	58	
TA964	86	13101-73010	4G19	4		70.0	35-5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA966	86	13211-OV080	6AR-FE	4		61.0	41.5-5.5	1ST 1.2 2ND 1.0	2.0	22	56	
TA832	87	13101-74130	SXV10	4		63	32.5-4.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA831	87	13101-74130	5S	4		63	32.5-4.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA945	87	13101-74200-01 13101-74201-01	5S-FE	4		56.5	32.5-4.3	1ST 1.2 2ND 1.2	3.0	22	66	可与131010-03060共用
TA833	87.5	13101-62020	2VZFE 2507CC	6		65.1	32.3-2.1	1ST 1.5 2ND 1.5	3.0	21	63	
TA834	87.5	13101-62040	3VZFE 2959CC	6		61.8	34.1-3.2	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	62	
TA881	87.5	13101-65040-01	3VZE(L)	3		63	34-3.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	63	
TA882	87.5	13101-65040-01	3VZE(R)	3		63	34-3.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	21	63	
TA947	87.5	13301-31050-B0 13301-31060-B0	3GR-FE(L)	3/6		54.7	33.7-7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
TA948	87.5	13301-31050-B0 13301-31060-B0	3GR-FE(R)	3/6		54.7	33.7-7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA954	87.5	13301-0P020 13221-0P020	5GR-FE(L)	3/6		54.75	33.75-4.65	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
TA955	87.5	13101-0P030 13211-0P020	5GR-FE(R)	3/6		54.75	33.75-4.65	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
TA835	88	13101-44014	5R	4		85	39	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	22	75	
TA836	88	13101-44014	5RN	4		85	39	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	22	75	
TA877	88	13081-48013	2J-4G L/R	4		102.3	52.3-2	1ST 2.5HK 2ND 2.5 3RD 2.5	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA883	88	13081-47013	2J-3G L/R	4		102.2	52.2-3.0	1ST 2.5HK 2ND 2.5	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA884	88	13081-48014	2J-3G L/R	6		102.2	52.2-3.0	1ST 2.5HK 2ND 2.5	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA837	88.5	13101-34010	18R	4		84.8	39.8	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	22	75	
TA907	88.5	13211-28031-A0	CAMRY 2AZ	4		55.8	35.8-8.2	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	凱美瑞
TA942	88.5	13211-28111 13211-28112	2AZ-FE CAMRY2.4	4		55.8	35.8-7.9	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	22	56	
TA863	90	13101-54040	LNEW LN50	4		99.2	52.2-1.4	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA880	90	13101-54010	L/OLD LN30 LH11	4		99.3	52.3-1.5	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA926	90	13101-54030 13101-54031	L	4		99.2	52.2-1.4	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA929	90	13101-54020	L-N LN40	4		99.1	52.1-1.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA958	90	13211-36041	1AR-FE	4		53.1	34.6-8.2	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	22	56	
TA961	90	13211 -OVO90-AO	5AR-FE	4		57.1	38.6-8.1	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	22	56	
TA838	91	13101-73030	4Y	4		65	35-6.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	66	
TA870	91	13101-68010	2H	6		102.2	52.2-3.2	1ST 2.52HK 2ND 2.52	4.0	29	74	
TA885	91		4Y-B	4		58	35-6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	67	
TA925	91		4G22D4	4		55.5	35.5-1.3	1ST 1.2 2ND 1.5	3.0	23	65	
TA927	91	13101-68020	12HT	6		91.5	56.5-15	1ST 2.5HK 2ND 2.5	4.0	32	77	AL-FIN DIESEL
TA936	91		4RB3	4		59.0	35.5-1.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	24	66.5	
TA839	92	13101-35030	22R/E	4		64	35-2.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	71	
TA852	92	13101-35032-02	22RZ	4		64	35-2.4	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	70.5	
TA840	92	13101-54060-02	2L	4		86.2	49.2-1.4	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA851	92	13101-54070-03	2L II	4		80.4	44.4-1.6	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	70	AL-FIN DIESEL
TA855	92	13101-54090	2L II T	4		80.3	44.3-1.9	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	29	74	AL-FIN COOLING DIESEL
TA866	92	13101-54080	2LT	4		86.2	49.2-1.3	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	29	74	AL-FIN DIESEL
TA878	92	13101-30031-02	2KD-FTV	4		82.3	54.3-19	1ST 2.0 2ND 1.5	3.0	34	65	AL-FIN COOLING

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA918	92	13101-54070-03	2L II	4		80.4	44.4-0.2	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	70	AL-FIN DIESEL
TA919	92	13101-54060-02	2L	4		86.2	49.2-0.2	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	27	74	AL-FIN DIESEL
TA934	92	DK4A-1004013	ZD25	4		82.3	54.3-19.8	1ST 2.0 2ND 1.5	3.0	34	65	AL-FIN COOLING DIESEL
TA841	94	13101-61010	2F	6		95.7	47.5+0.2	1ST 2.0 2ND 2.5	4.0	25.15	72	NO ALFIN
TA842	94	13101-61030	3F	6		79.7	37.2+0.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22	75	
TA892	94	13101-17010-02	1HZ	6		80.6	43.6-1.6	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	29	65	AL-FIN DIESEL, 13101- 17100
TA910	94	13101-17040-02	1HD/T	6		80.6	49.6-16.2	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	33	73	AL-FIN DIESEL
TA943	94	13101-17020-02	1HD/T	6		80.6	49.6-17	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	33	73	AL-FIN DIESEL
TA952	94	13101-17110-02	1HD-FTE	6		80.5	49.6-17.6	1ST 2.0HK 2ND 1.5	4.0	33	73	AL-FIN COOLING DIESEL
TA957	94	13101-31030	1GR-FE/ GRJ120	6		56.5	35.5-6.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	62	
TA959	94	13101-31072	2GR-FE	6		52.75	33.25-4.25	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
TA965	94	13101-31120	1GR-FE/ GRJ150	6		54.70	35.2-2.5	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	56	
TA843	95	13101-56021 13101-56030 13081-56011	BU30	4		101.3	52.3-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.5	4.5	29	79	AL-FIN DIESEL
TA844	95	13101-56021 13081-56011	B/NEW	4		101.3	52.3-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.5	4.5	29	79	AL-FIN DIESEL
TA846	95	13101-75020	2RZ 2TZFE	4		67.5	35.5-6	1ST 1.75 2ND 1.5	4.0	24	70	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA847	95	13101-76041	TCR 2TZFE	4		67.5	35.5-2.3	1ST 1.75 2ND 1.5	4.0	24	70	
TA853	95	13101-56010 13101-56020	1B/B OLD	4		101.3	52.3-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.5 3RD 2.5	4.5	29	79	AL-FIN DIESEL
TA854	95	13101-56050	1BNEW 11B	4		101.3	52.3-2.6	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	29	79	AL-FIN DIESEL
TA858	95	13101-56060	BU84 11B/NEW	4		90.4	55.4-20.3	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	32	72	AL-FIN DIESEL
TA871	95	13101-75070 13101-75071	2RZFE	4		59	35.5-0.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	24	70	
TA875	95	13101-75050	3RZ	4		61	37.5-5	1ST 1.75 2ND 1.5	4.0	24	70	
TA879	95	13101-56041 13101-56042	BU65 11B/OLD	4		98.4	63.4-18.5	1ST 2.5 2ND 2.5	4.5	34	76	AL-FIN DIESEL
TA879	95	13101-56041 13101-56042	BU65 11B/OLD	4		98.4	63.4-18.5	1ST 2.5 2ND 2.5	4.5	34	76	AL-FIN DIESEL
TA893	95	13101-75080	2RZ-E	4		59	35.5-5.6	1ST 1.75 2ND 1.5	4.0	24	70	
TA906	95		JM495QE	4		59	35.5-5.6	1ST 1.75 2ND 1.5	4.0	24	70	
TA920	95	13101-75041 13101-75040	3RZ-FE	4		61.0	37.5-2.5	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	24	70	
TA935	95		4RB2	4		59.0	35.5-1.3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	24	70	北汽G4CA
TA956	95	13101-75130	2TR-FE/TRJ150	4		59.3	39.3-8.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	22	62	13101-0C020
TA915	96	13101-30110-02	1KD-FTV	4		78.5	49.7-17.5	1ST 2.0HK 2ND 1.5	3.0	34	73	AL-FIN COOLING, 燃燒 室寬53MM
TA917	96	13101-54101	3L	4		80.5	42.5-2.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	29	74	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA848	96	13101-54101	3L	4		80.5	42.5-2.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0	4.0	29	74	AL-FIN DIESEL
TA876	96	13101-78300 13101-96300	1Z	4		94.5	56.5-15.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	32	77	AL-FIN DIESEL
TA898	96	13101-67030-01	1KZ-FE	4		80.8	45.8-2.4	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	34	73	AL-FIN COOLING DIESEL
TA946	96	13101-30020	1KD	4		78.5	49.7-16.5	1ST 2.0HK 2ND 1.57	3.0	34	73	AL-FIN COOLING DIESEL, 燃燒室 寬51.7MM, 禁此
TA886	98	13101-78700	2Z	4		88	50-15.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	32	77	AL-FIN DIESEL
TA899	98	13101-78761	13Z	6		94.5	56.5-17.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	32	77	AL-FIN DIESEL, 燃燒室 開口45MM
TA900	98	13101-78761	13Z	4		94.5	56.5-17.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	32	77	AL-FIN DIESEL
TA894	99.5	13101-54120-02 13101-54170	5L	4		80.3	42.3-2.4	1ST 2.0HK 2ND 1.5	4.0	29	74	AL-FIN DIESEL
TA856	100	13101-66021-01	1FZ	6		76.1	42.1-3.9	1ST 1.75 2ND 2.0	4.0	26	63	
TA874	100	13101-66040-02	1FZ-FE	6		76.1	42.1-2.5	1ST 1.75 2ND 2.0	4.0	26	63	J80, 为老车, 快 没保有量了, 下 单要注意
TA968	100	13101-66050	1FZ-FE/ FZJ100	6		66	42-1	1ST 1.78 2ND 2.0	4.0	26	63	13101-66050 为J100电喷, 总 高较很矮
TA860	102	13101-58020 13101-58021	13B	4		104.5	63.5-22	1ST 2.5 2ND 2.5	4.5	34	84	AL-FIN DIESEL
TA865	102	13101-58041-03	14B	4		87	52-18.7	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	32	72	AL-FIN DIESEL
TA872	102	13101-58011	3B	4		101.2	52.2-5	1ST 2.55HK 2ND 2.5	4.5	32	84	AL-FIN DIESEL
TA873	102	13101-58060	14BT	4		94.8	59.8-19	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	79	AL-FIN DIESEL

















明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

TOYOTA (AUTO)

TA905	102	13101-58030	13BT 13BT NEW	4		98.3	63.5-20.5	1ST 2.5HK 2ND 2.5	4.5	34	79	AL-FIN DIESEL
TA932	102	13101-58050-02	3B-NEW	4		101.2	55.2-5.0	1ST 2.5HK 2ND 2.0	4.0	32.01	72	
TA849	105	13101-77021	2D N/M	6		133.2	73.2-1.2	1ST 3.0HK 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	34	88	DIESEL
TA850	105	13101-77013-03	2D O/M	6		138	73-10	1ST 3.0 2ND 3.0 3RD 3.0	5.0-2	34	88.5	DIESEL
TA887	108	13101-58081 13101-58101	15BT	4		94.6	59.6-20	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	73	AL-FIN COOLING DIESEL
TA902	108	13101-58090-01 13101-58080	15BF	4		94.6	59.6-21.2	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	73	AL-FIN DIESEL
TA951	108	13101-58091	15BY/15B-FT	4		94.6	59.6-22	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	73	AL-FIN DIESEL
TA902	108	13101-58090-01 13101-58080	15BF	4		94.6	59.6-21.2	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	73	AL-FIN DIESEL
TA951	108	13101-58091	15BY/15B-FT	4		94.6	59.6-22	1ST 3.0HK 2ND 2.0	4.0	34	73	AL-FIN DIESEL
TA937	114	13218-78021	SO5C	4		100.0	57-20.6	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	85	AL-FIN COOLING DIESEL
TA938	114	13218-78031	SO5D	4		103.6	60.6-20	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	37	85	AL-FIN DIESEL
TA975	80.5	13101-0T410	1ZR-FE/ZRE181	4				1ST 1.2 2ND 1.0	1.5	20	50	16年后
TA974	80.5	13101-0T260	8ZR-FXE	4				1ST 1.2 2ND 1.0	2	20	50	15年起雷凌
	86	13211-36130	8AR	4				1ST 1.5 *77.5 2ND 1.2*77.5	2*79.7	24	58.5	14年后汉兰达 2.0T
TA978	72.5	13101-0Y170	9NR-FTS	4				1ST 1.2*64 2ND 1.2*63	2*65.2	20		卡罗拉1.2T,沈阳 反馈本款为泰国产, 实为8NR
	72.5	13101-0Y180	9NR-FTS(新)	4								卡罗拉1.2T,沈阳 反馈本款为国产, 并且为凹面
TA977	95	13101-75200	2TR-FE/TRJ152	4		59.3	39.3	1ST 1.2*87.5 2ND	2*88.3	22	56	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

VW (AUTO)

VW817	67.11	97345701 97359810	GOL1000 8V	4		51.0	31-5.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	17	45	
VW819	67.11		GOL1000 16V	4		49.5	31-3.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	17	45	
VW823	76.5			4		50.25	29.25-3.9	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	17	46	
VW824	76.5		03C-107- 065-CK	4		50	31-4.6	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	19	54	AL-FIN
VW808	77	91347		4		78.0	38	1ST 2.5 2ND 2.5	4.0	20	63	
VW815	79.5	038107065CL	CY	1/2		60.8	39.8-17.5	1ST 1.75 2ND 2.0	3.0	24	59	DIESEL
VW816	79.5	038107066CK	CY	3/4		60.8	39.8-17.5	1ST 1.75 2ND 2.0	3.0	24	59	DIESEL
VW825	79.5			4		67.8	45.3-10.65	1ST 1.8 2ND 2.0	3.0	26	66	AL-FIN COOLING DIESEL
VW826	79.5		VW 1.9TDI	1/2		60.8	39.8-17.7	1ST 1.7 2ND 2.0	3.0	24	59	
VW826-1	79.5		VW 1.9TDI	3/4		60.8	39.8-17.7	1ST 1.7 2ND 2.0	3.0	24	59	
VW801	81	93871	SANTANA 1600	4		67.0	35.6+2.4	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	20	57	桑塔納1.6
VW802	81	RP83036	SANTANA 1800	4		62.5	32.2+1.3	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	20	57	桑塔納1.8
VW804	81	06A-107-099	JETTA 103	4		57.0	32.8-0.6	1ST 1.5 2ND 1.75	2.0	20	59	JD-05
VW807	81	06A107103AC	JETTA 2V	4		53.7	32.7-3.7	1ST 1.5 2ND 1.75	2.0	20	57.5	捷達
VW805	81	026107103AE	時代超人	4		54.2	33.2-7	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	20	57	
VW806	81	058107103Q	PASSTA	4		52.6	30.6+2	1ST 1.5 2ND 1.75	2.0	20	52	帕薩特

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	













VW (AUTO)

VW813	81		BORA 1.8	4		52.6	30.6+2	1ST 1.5 2ND 1.75	2.0	20	52	寶來
VW814	81		BORA	4		58.3	32.8+1.3	1ST 1.5 2ND 1.75	2.0	20	59	
VW820	81		PASSTA B5	4		53.7	32.7-1.9	1ST 1.5 2ND 1.75	2.0	19	50	帕薩特B5-1.8T
VW821	81	026107103AD	JETTA 世紀新秀	4		54.5	33.5-7.6	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	20	57	捷達
VW822	81	G626107103	JETTA 新秀99	4		53.9	32.9-3.2	1ST 1.5 2ND 1.75	2.0	20	57	捷達
VW827	81	87-139500-30	SL34	1/2		58.8	37.8-17.35	1ST 1.75 2ND 2.0	3.0	22	60	AL-FIN DIESEL
VW827-1	81	87-139500-30	SL34	3/4		58.8	37.8-17.35	1ST 1.75 2ND 2.0	3.0	22	60	AL-FIN DIESEL
VW818	81.01	97174701	GLO1.8 ALCOHOL	4		61.3	32.4	1ST 1.5 2ND 1.75	3.0	20	57	
VW812	82.55		82.55			77.75	45+1.0	1ST 1.6 2ND 1.6	3.96	19.05	62.5	
VW803	87		VW 87	4		82.5	39.5	1ST 2.0 2ND 2.0	5.0	22	73	
VW809	90.5		85.5改 90.5	4		61.1	34	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	22	68.5	
VW810	94		85.5改92	4		61.1	34	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	22	70	
VW811	94		94MM	4		69.6	35	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	22	75	
VW990	89		89R/89L (Q73.6L)	6		60	38.9	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	52	
VW889	82.5		C6-2.0	6		50.7	29.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	58.7	
VW888	82.5		C6-2.0L	6		50	29.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	23	53	
VW887	81		C6-2.4	6		54	30.3	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	43.5	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	
VW886	80.2		C6-2.5	6		57.2	27.2	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20		
VW885	84.5	06E107065066 KK	C6-2.8	6		56.8	27.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	48	
VW884	84.5	06E107065N	Q7/C6- 3.0L	6		61	30.4	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	22	58.5	
VW881	82.5	06H107065CP 06J107065B	迈腾1.8T	4		56	29.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	21	53	
VW880	82.5	06H107065DL	迈腾1.8	4		56	29.8	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	23	51	EPNS1309N 06H107065DL
VW879	82.5	06H107065DM	迈腾2.0	4		50.1	29.6	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	21	55.5	
VW878	82.5	06L107103 06H107065DD	迈腾2.0T	4		50.1	29.6	1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	23	51	
VW883	84.5	06E107065 CK	C6-3.2R/L	6		54.5	27.5	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	20	48	
VW882	81	078107065AA	C6-2.4	6		55	34	1ST 1.5 2ND 1.5	2.0	21	56	
VW876	82.5	06B107065T	B5-2.0	4		51	30	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	19	42	
VW875	76.5		POLO1.4	4								
	82.5	06K 107 065BL	A3-2.0L	4				1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	23		EA888 Gen3b
	82.5	06K 107 065AB	大众三代	4				1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	23	51	Tiguan2.0 4Motion
	76.5	03C107065	TG 1.4TSI					1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	52	
	76.5		TG 1.6L					1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	42	
	74.5	04E107065	EA211 1.4L					1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	39	
	74.5		EA211 1.4TSI					1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	50	
	76.5	04E107065BJ	EA211 1.6L					1ST 1.2 2ND 1.2	2.0	19	40	

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

PEUGEOT (AUTO)

PG808	75		TU3JP/ 475 1.36	4		64.0	40.7-1	1ST 1.75 2ND 2.0	3.0	19.485	61	
PG809	75		ET3	4		52.3	28.3+1.3	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	17.97	44.5	
PG810	75		Peugeot 301	4		47.0	29-8.5	1ST 1.0 2ND 1.0	2.0	17	51	
PG813	75		XU5S	4		65.3	41.7-13.2	1ST 3.0K 2ND 2.0	2.5	26	61	AL-FIN COOLING DIESEL
PG815	75		XY7/8	4		65.5	40.5	1ST 1.7 2ND 2.0	4.0	19.5	64.8	
PG816	77		1.4/EP3	4		50.85	27.7+3.25	1ST 1.2 2ND 1.5	2.0	18	43	
PG803	78.5		307	4		54.5	32.5+0.2	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	19.5	62	標 緻
PG818	78.5		Peugeot TU5 JP4	4		50.2	32.35+0.2	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	19.5	57	
PG814	80		XUD7	4		84.3	46.7-1.85	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	25	69.7	
PG811	83		peugeot 305 /XU5S	4		67.5	37.5-2.1	1ST 1.8 2ND 1.7	4.0	22	66.2	
PG802	84	PR66017	504L	4		70.9	37.9	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	23	70	
PG804	84	O392990		4		79.5	41.6+3.9	1ST 2.0 2ND 2.0	4.5	22	70	
PG807	84	O393490		4		79.8	42.6+3.2	1ST 2.0 2ND 2.0	4.5	23	70	
PG801	88	915634980	504GL	4		71.2	37.6+0.6	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	23	74	
PG805	88	O395390		4		65.5	38+2.5	1ST 1.5 2ND 2.0	4.0	23	74	

[illegible]

















明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

RENAULT (AUTO)

RN106	76		CLIO1.5D	4		66.0	41.6-13.7	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	25	60	AL-FIN DIESEL
RN112	79.5		K7M	2		56.25	31.75	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	19	62	
RN112-1	79.5		K7M	2		56.25	31.75	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	19	62	
RN113	79.5		K7J	4		58	35.85	1ST 1.5 2ND 1.5	2.5	19	62	
RN107	80		CLIO1.9D	4		70.5	42.3-4.5	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	24	63	
RN111	80		F8Q	4		67.25	42.45-0.8	1ST 2.0 2ND 2.0	3.0	24	63	DIESEL
RN105	98	699.2D	R98	4		119.2	75.2-36	1ST 3.0K 2ND 2.5 3RD 2.5	4.5	36	84	AL-FIN DIESEL
RN103	102		R102	4		120.5	75.7-38	1ST 2.87K 2ND 2.5	5.0	36	86	AL-FIN DIESEL
RN104	120		R120 R190	6		134.9	83.9-23	1ST 3.4K 2ND 3.0	4.0	50	97.5	AL-FIN DIESEL
RN108	120	40160	G290 飞雅特	6		150.9	94.4-25	1ST 3.2K 2ND 3.0 3RD 3.0	4.0	50	97	AL-FIN
RN109	120	40964	GLR190	6		131.5	74.5-24.4	1ST 3.0K 2ND 3.0	4.0	42	99.5	AL-FIN
RN101	135		R340	6		170.2	90.2-25.7	1ST 4.0K 2ND 3.0	4.0	55	112	AL-FIN DIESEL
RN102	135		R310	6		170.2	90.2-28.5	1ST 3.35K 2ND 3.0	4.0	55	112	AL-FIN DIESEL
RN110	135	509061	TB305	4		149.5	90.5	1ST 4.0K 2ND 3.0	4.0	55	107.5	AL-FIN DIESEL
RN114	76			4		66.0	41.8-13.95	1ST 2.0 2ND 2.0	2.5	26	60	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

YANMAR (AUTO)

YA803	66		E66K/ML			53.1	28.1-1.1	1ST 1.5HK 2ND 1.5	3.0	20	54.5	
YA809	68		L40			63	31-9.1	1ST 1.5 2ND 1.5	3.5	19	51	
YA804	72		E72K/ML			61.5	33.5-2.0	1ST 1.5HK 2ND 1.5	3.0	21	58.5	
YA807	75		L60			70	34.5-10	1ST 1.5 2ND 1.5	3.5	21	59	
YA811	78		L70			70.0	34.5-10.5	1ST 1.5 2ND 1.5	3.5	21	59	
YA805	82		E82K/MS			84.1	47.35-16	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	26	69.5	
YA812	84		E84/MS			86.8	50.3-15	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	26	66	
YA806	86		E86K/ML			84.1	47.35-15.9	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	26	69.5	
YA815	86		L100/DM			79.0	38-12.3	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	22.99	65	
YA817	91.5		3S15			105.0	63.6-19.8	1ST 2.5 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5	34	75	AL-FIN DIESEL
YA818	91.5		3S15			105.0	63.6-19.8	1ST 2.5 2ND 2.0 3RD 2.0	4.0	34	75	AL-FIN DIESEL
YA810	92		4D92E	4		104.0	60-2.9	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL 4TNE92 同
YA813	94		4D94 ML	4		99.4	55.5-4.0	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL
YA814	94		4TN94E	4		98.8	54.8-17	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL
YA819	94		4TNE94	4		103.8	59.8-17.5	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	73	AL-FIN DIESEL
YA801	95	123220-22031	2T	2		131	69-3	1ST 3.5 2ND 2.5 3RD 2.5	4.5-2	35	80	AL-FIN DIESEL

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形 狀 SHAPE	全 長 LENGTH	壓 縮 高 COMP. DIST	壓 縮 環 COMP. RING	油 環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

YANMAR (AUTO)

YA802	95	123220-22031	3T	3		131	69-3	1ST 3.5 2ND 2.5 3RD 2.5	4.5 4.5	35	80	AL-FIN DIESEL
YA801-1	95		2T			131	69-5.7	1ST 3.5 2ND 2.5 3RD 2.5	4.5 4.5	35	80	AL-FIN DIESEL
YA808	98	129903-22081	4D98	4		99.5	55.5-4.0	1ST 2.0HK 2ND 2.0	3.0	30	72.5	AL-FIN DIESEL
YA816	105	727610-22726	6CH	6		119.5	70-24.8	1ST 3.0 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	36	89	AL-FIN DIESEL
YA821	105		VT			131.0	73	1ST 3.5 2ND 2.5 3RD 2.5	4.5	38	88	AL-FIN DIESEL
YA820	106		106	4		111.2	61.2-20	1ST 2.5HK 2ND 2.0	3.0	37	83.5	AL-FIN DIESEL
YA824	110		VT110			160.0	83	1ST 2.5 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0-2	44	90.5	AL-FIN DIESEL
YA822	115		VT 115			115.0	83.1-8	1ST 3.5 2ND 3.0 3RD 3.0	5.0-2	44	97	AL-FIN DIESEL
YA823	120		VT 120			155.0	83-9.3	1ST 3.5 2ND 3.0 3RD 3.0	5.0-2	44	102	AL-FIN DIESEL
YA828			3L15			105.0	63.8	1ST 2.5 2ND 2.0 3RD 2.0	4.5	32	75	ALFIN,越南成发 兴, 燃烧室 48MM
YA889	105	727620-22725	6CH	6		119.5	70-24.8	1ST 3.0 2ND 2.5 3RD 2.5	5.0	36	89	AL-FIN DIESEL
YA980	88		4D88平	4		84.0	47.2-15.5	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	26	70	AL-FIN DIESEL, 4TNV88
YA981	88		4D88尖	4		84.0	47.2-17	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	26	70	AL-FIN DIESEL,4TNE88
YA990	91		3Z15			105.0	63.6	1ST 2.5 2ND 2.0,3RD 2.0	4.0	32	75	AL-FIN COOLING DIESEL




明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

OTHER (AUTO)

OT124	68		LAND ROVER 路 寶468	4		52.5	25.7-2.5	1ST 1.0 2ND 1.2	2.0	18	49.5	哈飛
OT123	74		DA474 (474Q)	4		56.0	29-1.7	1ST 1.2 2ND 1.2	2.5	19	61	
OT110	74.5		CE12S	4		50.3	26.8	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	17.013	46	
OT110-1	74.5		CE12S	4		50.1	26.6	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	17.013	46	
OT127	78		78	6		59.0	29.5-3.25	1ST 1.2 2ND 1.5	2.5	20	59	
OT111	79	4481500	LAND 2106	4		77.2	38.2	1ST 1.5 2ND 2.0	3.95	22	67	
OT120	86.5		G4JS	4		66.7	34.7-3.2	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	22	62	23410-38210 2341-38290
OT121	86.5		JGE1	4		66.7	34.7-3.2	1ST 1.2 2ND 1.5	2.8	22	62	
OT103	87.4		AVANGER /XL1768	4		76.0	44.2-4.8	1ST 2.0 2ND 2.0	4.0	23.82	74.5	DODGE
OT104	87.5		CA488	4		71.3	40.4-4.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22.89	75	
OT108	87.5		CA488-3	4		71.3	40.4-3	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22.89	74	
OT109	87.5		4GE	4		71.3	40.4-1.6	1ST 1.5 2ND 1.5	4.0	22.89	74	
OT116	90.8		EQ491	4		69.0	41	1ST 1.6 2ND 2.0	4.0	24	69	
OT114	95.25		空壓機95.25			85.0	50	1ST 2.38 2ND 2.83 3RD 2.83	4.8	23.8	82.6	
OT106	98		CA498	4		89.6	53.1-20.8	1ST 2.5 2ND 2.0	4.0	31	82.5	
OT105	98.45		BJ213 北京吉普	4		86.0	41-3	1ST 2.0 2ND 2.0	4.76	23.64	81	2500

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活塞肖規格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

OTHER (AUTO)

OT119	100		K94474			105.6	60.4-19.1	1ST 2.38 2ND 2.83 3RD 2.83	4.76	31.75	87.2	DIESEL
OT112	110		船機	6		121.0	71-20	1ST 3.0HK 2ND 2.5	5.0-2	42	94	AL-FIN DIESEL
OT122	130		COM-B			167.0	99-18	1ST 4.0 2ND 4.0 3RD 4.0	6.0	40	110	壓縮機
OT115	170		8ASJ17			215.0	125.1-20	1ST 5.0 2ND 5.0	6.0	55	140	船機
LB001	122		PPD-63			121.5	79.4	1ST 3.6HK 2ND 2.5	4.0	45	100	帶耐+內冷，磷 化+裙部絲印， 德國、工程車

明揚 編號 MY NO.	缸徑 CYL. BORE	部品號碼 PARTS NO.	機 種 MODEL	汽缸數 NO. OF CYL.	活 塞 規 格 PISTON SPEC.			活 塞 環 規 格 PISTON RING SPEC.		活 塞 肖 規 格 PISTON PIN SPEC.		備 註 REMARK
					形狀 SHAPE	全長 LENGTH	壓縮高 COMP. DIST	壓縮環 COMP. RING	油環 OIL RING	外 徑 DIA.	全 長 LENGTH	

KUBOTA (AUTO)

KU004	76		4D76(L2000)	4		80.0	43.5	1ST 2.5HK 2ND 2.0	5.0	23	63	ET95
KU006	82		4D82	4		80.0	43.5	1ST 2.5HK 2ND 2.0	5.0	23	65.5	2601
KU005	85		4D85	4		80.0	43.5	1ST 2.5HK 2ND 2.0	5.0	23	63	240Z
KU001	87		4D87	4		80.0	43.5-1.5	1ST 2.0 2ND 2.0	5.0	25	64	V2203/台湾生产
KU002	87	1G924-2111	DC60	4		80.0	43.5-16.5	1ST 2.0 HK 2ND 2.0	4.0	25	64	V2403/有销孔有 辅助铁
KU003	87		4D87	4		80.0	43.5-1.5	1ST 2.5HK 2ND 2.0	5.0	25	64	
KU007	87			4		80.0	43.5-1.0	1ST 2.5HK 2ND 2.0	5.0	25	64	
KU008	87			4		80.0	43.5-14.5	1ST 2.5HK 2ND 2.0	5.0	25	64	
KU009	87		DC60名称要改成 DC70	4		80.0	43.5-16.5	1ST 2.0 HK 2ND 2.0	2.5	25	64	AL-FIN DIESEL/销孔无 辅助铁